

**E
N
D
E
S
2009**

**ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y
DE SALUD FAMILIAR:
ENDES 2009**

**DICCIONARIO DE VARIABLES
DE LA BASE DE DATOS**

**Dirección Técnica de Demografía e
Indicadores Sociales**

Lima, Mayo 2009

RECH0

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| HHID | 1 | Identificación del Caso | Nominal | 14 | Izquierda | A12 | A12 | |
| HV000 | 2 | Código de país y etapa | Nominal | 7 | Izquierda | A3 | A3 | |
| HV001 | 3 | Número de conglomerado | Escala | 10 | Derecha | F8 | F8 | |
| HV002 | 4 | Número de hogar | Escala | 7 | Derecha | F4 | F4 | |
| HV003 | 5 | Número de línea de entrevistado | Nominal | 7 | Derecha | F3 | F3 | |
| HV004 | 6 | Ultima unidad de área | Escala | 7 | Derecha | F4 | F4 | |
| HV005 | 7 | Peso de la muestra nacional (6 decimales) | Escala | 10 | Derecha | F8 | F8 | |
| HV006 | 8 | Mes de entrevista | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |
| HV007 | 9 | Año de la entrevista | Nominal | 7 | Derecha | F4 | F4 | |
| HV008 | 10 | Fecha de entrevista (CMC) | Nominal | 7 | Derecha | F4 | F4 | |
| HV009 | 11 | Número de miembros del hogar | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |
| HV010 | 12 | Número mujeres elegibles en el hogar | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |
| HV011 | 13 | Número hombres elegibles en el hogar | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |
| HV012 | 14 | Número de miembros del hogar De jure | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |
| HV013 | 15 | Número de miembros del hogar De facto | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |

| | | | | | | |
|-------|----|--|---------|------------|----|----|
| HV014 | 16 | Número de niños de menores de 5 años | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 |
| HV015 | 17 | Resultado de la entrevista del hogar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |
| HV016 | 18 | Día de entrevista | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 |
| HV017 | 19 | Número de visitas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |
| HV018 | 20 | Identificación de la entrevistadora | Escala | 7 Derecha | F3 | F3 |
| HV019 | 21 | Identificación del digitador(a) | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 |
| HV020 | 22 | Muestra alguna vez casada | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |
| HV021 | 23 | Unidad primaria de muestreo | Escala | 7 Derecha | F4 | F4 |
| HV022 | 24 | Número de estrato de la muestra | Escala | 7 Derecha | F4 | F4 |
| HV023 | 25 | Dominio de la muestra | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 |
| HV024 | 26 | Región | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 |
| HV025 | 27 | Tipo de lugar de residencia | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |
| HV026 | 28 | Lugares de residencia | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |
| HV027 | 29 | Selección para entrevista de esposo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |
| HV028 | 30 | Peso de la submuestra de varones | Nominal | 10 Derecha | F8 | F8 |
| HV030 | 31 | Supervisor de campo | Escala | 7 Derecha | F3 | F3 |
| HV031 | 32 | Crítico de campo | Nominal | 7 Derecha | F3 | F3 |
| HV032 | 33 | Crítico de oficina | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 |
| HV033 | 34 | Probabilidad de última área de selección | Nominal | 10 Derecha | F8 | F8 |

| | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|
| HV035 | 35 | Número de niños elegibles para talla y peso | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 |
| HV040 | 36 | Altitud del conglomerado en metros | Escala | 7 Derecha | F4 | F4 |
| HV041 | 37 | Total de adultos medidos | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 |
| HV042 | 38 | Selección para prueba de hemoglobina | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |
| HV043 | 39 | Selección para módulo de estatus de mujeres | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |
| HV044 | 40 | Selección para módulo de violencia doméstica | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 |

Valores de las variables del RECH0

| Valor | | Etiqueta |
|-------|----|---------------------------|
| HV015 | 1 | Completa |
| | 2 | Hogar presente, no resp |
| | 3 | Hogar ausente |
| | 4 | Pospuesta |
| | 5 | Rechazada |
| | 6 | Vivienda vacía |
| | 7 | Vivienda destruida |
| | 8 | Vivienda no encontrada |
| | 9 | Otro |
| HV020 | 0 | Muestra todas las mujeres |
| | 1 | Muestra alguna vez casado |
| HV023 | 1 | Amazonas |
| | 2 | Ancash |
| | 3 | Apurimac |
| | 4 | Arequipa |
| | 5 | Ayacucho |
| | 6 | Cajamarca |
| | 7 | Callao |
| | 8 | Cusco |
| | 9 | Huancavelica |
| | 10 | Huanuco |
| | 11 | Ica |
| | 12 | Junin |
| | 13 | La Libertad |
| | 14 | Lambayeque |
| | 15 | Lima |
| | 16 | Loreto |
| | 17 | Madre de Dios |
| | 18 | Moquegua |
| | 19 | Pasco |
| | 20 | Piura |
| | 21 | Puno |
| | 22 | San Martin |
| | 23 | Tacna |
| | 24 | Tumbes |
| | 25 | Ucayali |
| HV024 | 1 | Amazonas |
| | 2 | Ancash |
| | 3 | Apurimac |

| | | |
|-------|----|------------------------|
| | 4 | Arequipa |
| | 5 | Ayacucho |
| | 6 | Cajamarca |
| | 7 | Callao |
| | 8 | Cusco |
| | 9 | Huancavelica |
| | 10 | Huanuco |
| | 11 | Ica |
| | 12 | Junin |
| | 13 | La Libertad |
| | 14 | Lambayeque |
| | 15 | Lima |
| | 16 | Loreto |
| | 17 | Madre de Dios |
| | 18 | Moquegua |
| | 19 | Pasco |
| | 20 | Piura |
| | 21 | Puno |
| | 22 | San Martin |
| | 23 | Tacna |
| | 24 | Tumbes |
| | 25 | Ucayali |
| HV025 | 1 | Urbana |
| | 2 | Rural |
| HV026 | 0 | Capital, ciudad grande |
| | 1 | Ciudad mediana |
| | 2 | Pueblo |
| | 3 | Campo |
| HV027 | 0 | No seleccionado |
| | 1 | Encuesta de varones |
| | 2 | Encuesta de esposos |
| HV042 | 0 | No seleccionado |
| | 1 | Seleccionado |
| HV043 | 0 | Hogar no seleccionado |
| | 1 | Hogar seleccionado |
| HV044 | 0 | Hogar no seleccionado |
| | 1 | Hogar seleccionado |

RECH1

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| HHID | 1 | Identificación del hogar | Nominal | 14 | Izquierda | A12 | A12 | |
| HVIDX | 2 | Número de línea del entrevistado(a) | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |
| HV101 | 3 | Relación de Parentesco con jefe del hogar | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV102 | 4 | Residente habitual | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV103 | 5 | Durmió la noche anterior | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV104 | 6 | Sexo del miembro del hogar | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV105 | 7 | Edad del miembro del hogar | Escala | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV106 | 8 | Mayor nivel de educación alcanzado | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV107 | 9 | Mas alto año de educación alcanzado | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV108 | 10 | Educación en años | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV109 | 11 | Logro educacional | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV110 | 12 | Miembros que estan aún en el colegio | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV111 | 13 | Vive la madre | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV112 | 14 | Número de línea de la madre | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV113 | 15 | Vive el padre | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV114 | 16 | Número de línea del padre | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV115 | 17 | Estado marital actual | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|---------|-----------|----|----|----|
| HV116 | 18 | Actualmente, anteriormente, nunca casado (a) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV117 | 19 | Elegibilidad para la entrevista de mujeres | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| HV118 | 20 | Elegibilidad para la entrevista de varones | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| HV120 | 21 | Elegibilidad de niños para modulo Peso | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| HV121 | 22 | Miembros que asisten a la escuela durante el presente año escolar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV122 | 23 | Nivel de educación al que asiste en el presente año escolar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV123 | 24 | Grado de educación al que asiste en el presente año escolar | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV124 | 25 | Educación en años simples-presente año escolar | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV125 | 26 | Miembros que asistieron durante el año escolar anterior | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV126 | 27 | Nivel de educación durante el año escolar anterior | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV127 | 28 | Grado de educación durante el año escolar anterior | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|----|
| HV128 | 29 | Educación en años simples-año escolar anterior | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV129 | 30 | Condición de asistencia escolar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV130 | 31 | Miembro ha estado muy enfermo por más de 3 meses el último año | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV131 | 32 | Madre ha estado muy enferma por más de 3 meses el último año | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV132 | 33 | Padre ha estado muy enfermo por más de 3 meses el último año | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV133 | 34 | Madre - padre muerto o esta muy enfermo por más de 3 meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV134 | 35 | Ambos padres viven | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV135 | 36 | Tiene hermanos(as) menores de 18 años del mismo padre y madre | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV136 | 37 | Hermanos(as) menores de 18 años que no viven en el hogar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV137 | 38 | Miembro tiene una manta | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV138 | 39 | Miembro tiene un par de zapatos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--------------------------------------|---------|-----------|----|----|---|
| HV139 | 40 | Miembro tiene más de 2 mudas de ropa | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV140 | 41 | Miembro tiene partida de nacimiento | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

Valores de las variables del RECH1

| Valor | Etiqueta |
|----------|--------------------------|
| HV101 1 | Jefe |
| 2 | Esposa o esposo |
| 3 | Hijo/hija |
| 4 | Yerno/Nuera |
| 5 | Nieto(a) |
| 6 | Padres |
| 7 | Suegros |
| 8 | Hermano(a) |
| 9 | Conviviente |
| 10 | Otro pariente |
| 11 | Hijo adoptivo |
| 12 | No pariente |
| 13 | Sobrino(a) de sangre |
| 14 | Sobrino(a) de matrimonio |
| 15 | Trabajador del hogar |
| 98 | NS |
| HV102 0 | No |
| 1 | Sí |
| HV103 0 | No |
| 1 | Sí |
| HV104 1 | Hombre |
| 2 | Mujer |
| HV105 97 | 97+ |
| 98 | NS |
| HV106 0 | Sin nivel, inicial |
| 1 | Primaria |
| 2 | Secundaria |
| 3 | Superior |
| 8 | NS |

| | | |
|-------|----|------------------------------------|
| HV107 | 98 | NS |
| HV108 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| HV109 | 0 | Sin nivel |
| | 1 | Primaria incompleta |
| | 2 | Primaria completa |
| | 3 | Secundaria incompleta |
| | 4 | Secundaria completa |
| | 5 | Superior |
| | 8 | NS |
| HV110 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV111 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV112 | 0 | Madre no en HH |
| HV113 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV114 | 0 | Padre no esta en el hogar |
| HV115 | 0 | Nunca casado (a) |
| | 1 | Casado (a) |
| | 2 | Conviviente |
| | 3 | Viudo (a) |
| | 4 | Divorciado (a) |
| | 5 | Separado(a) |
| HV116 | 0 | Nunca casado (a) |
| | 1 | Actualmente casado(a) |
| | 2 | Anteriormente/alguna vez casado(a) |
| HV117 | 0 | No elegible |
| | 1 | Elegible |
| HV118 | 0 | No elegible |
| | 1 | Elegible |
| HV120 | 0 | No elegible |
| | 1 | Elegible |
| HV121 | 0 | No |
| | 1 | Asiste actualmente |
| | 2 | Asiste algunas veces |
| HV122 | 0 | Sin nivel, inicial |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Superior |

| | | |
|-------|----|-----------------------------------|
| | 8 | NS |
| HV123 | 98 | NS |
| HV124 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| HV125 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV126 | 0 | Sin nivel, inicial |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Superior |
| | 8 | NS |
| HV127 | 98 | NS |
| HV128 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| HV129 | 0 | Nunca asistió |
| | 1 | Ingresado a la escuela |
| | 2 | Avanzado |
| | 3 | Repitente |
| | 4 | Deserción escolar |
| | 5 | Dejo el colegio + de 2 años atrás |
| | 8 | NS |
| HV130 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV131 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV132 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV133 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV134 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV135 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV136 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV137 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |

| | | |
|-------|---|--------------------------|
| HV138 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV139 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV140 | 0 | Ni partida ni registrado |
| | 1 | Tiene partida |
| | 2 | Registrado |
| | 8 | NS |

RECH23

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|--|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| HHID | 1 | Identificación del Caso | Nominal | 14 | Izquierda | A12 | A12 | |
| HV201 | 2 | Fuente de agua potable | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV202 | 3 | Fuente de agua no potable | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV204 | 4 | Tiempo para llegar a la fuente de agua | Escala | 7 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HV205 | 5 | Tipo de servicio higiénico | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV206 | 6 | Tiene electricidad | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV207 | 7 | Tiene radio | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV208 | 8 | Tiene televisión | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV209 | 9 | Tiene refrigerador | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV210 | 10 | Tiene bicicleta | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV211 | 11 | Tiene motocicleta | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV212 | 12 | Tiene carro o camión | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV213 | 13 | Material predominante en el piso | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV214 | 14 | Material predominante en la pared | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV215 | 15 | Material predominante en el techo | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV216 | 16 | Habitaciones utilizadas para dormir | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV217 | 17 | Estructura de relación | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | |
| HV218 | 18 | Número de línea del jefe del hogar | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|----|----|-----|
| HV219 | 19 | Sexo del jefe del hogar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV220 | 20 | Edad del jefe de hogar | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV221 | 21 | Tiene teléfono | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV225 | 22 | Comparte el baño con otro hogar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV226 | 23 | Tipo de combustible para cocinar | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV227 | 24 | Tiene mosquitero para dormir | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV228 | 25 | Niños menores de 5 años durmieron bajo mosquitero la última noche | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV234 | 26 | Prueba de sal para Yodo | Nominal | 7 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HV235 | 27 | Ubicación de la fuente de agua | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV236 | 28 | Persona que busca agua | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237 | 29 | Algo hechó al agua para hacerla segura para beber | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237A | 30 | El agua es usualmente tratada por : hervirla | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237B | 31 | El agua es usualmente es tratada por : añadir Lejía o cloro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237C | 32 | El agua es usualmente tratada por : filtro a través de un paño | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237D | 33 | El agua es usualmente tratada : uso de agua filtrada | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|----|----|----|
| HV237E | 34 | El agua es usualmente tratada por: Desinfección solar | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237F | 35 | El agua es usualmente tratada por: dejar reposar y revolver | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237G | 36 | El agua es usualmente tratada por: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237H | 37 | El agua es usualmente tratada por: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237I | 38 | El agua es usualmente tratada por: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237J | 39 | El agua tratada por lo general por: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237K | 40 | El agua es usualmente tratada por: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237X | 41 | El agua es usualmente tratada por: otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV237Z | 42 | El agua es usualmente tratada por: no sabe | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV238 | 43 | Número de hogares que comparten el baño | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV239 | 44 | Comida preparada en horno o fuego abierto | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV240 | 45 | Hogar tiene chimenea, campana o ninguno | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|---------|-----------|----|----|----|
| HV241 | 46 | Comida preparada en el hogar, en edificio separado o fuera | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV242 | 47 | Hogar tiene cuarto separado usado como cocina | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV243A | 48 | Tiene celular | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV243B | 49 | Tiene reloj | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV243C | 50 | Tiene carreta halada por animal | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV243D | 51 | Tiene bote a motor | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV244 | 52 | Tierra propia usada para agricultura | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV245 | 53 | Hectáreas de tierras agrícolas | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246 | 54 | Ganado, rebaño o animales de granja | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV246A | 55 | Ganado propio | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246B | 56 | Vacas, toros propios | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246C | 57 | Caballos, burros, mulas propias | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246D | 58 | Cabras propias | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246E | 59 | Ovejas propias | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246F | 60 | Pollos propios | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246G | 61 | Aves de corral propias | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246H | 62 | Cuyes, Conejos propios | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246I | 63 | Cerdos propios | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|----------|----|--|---------|------------|----|----|----|
| HV246J | 64 | Otros animales propios | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV246K | 65 | CS propio | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HV247 | 66 | Posee una cuenta bancaria | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HV248 | 67 | Número de personas enfermas 18-59 | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | |
| HV249 | 68 | Miembro del hogar murió en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| HV250 | 69 | Número de miembros que murieron en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | |
| HV251 | 70 | Número de huérfanos y niños vulnerables | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | |
| HV270 | 71 | Índice de riqueza | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| HV271 | 72 | Factor de puntuación del índice de riqueza (5 decimales) | Escala | 10 Derecha | F8 | F8 | |
| HML1 | 73 | Número de mosquiteros | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HML1A | 74 | Número de mosquiteros con información específica | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| HML2 | 75 | Número de niños bajo mosquitero la noche anterior | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| SHVER | 76 | Versión del cuestionario | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| SHREGION | 77 | Región natural | Nominal | 10 Derecha | F2 | F2 | |

| | | | | | | | |
|----------|----|--|---------|------------|----|----|------|
| SHSEMES | 78 | Recopilación de datos Número exacto | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| SHPROVIN | 79 | Provincia | Nominal | 10 Derecha | F2 | F2 | |
| SHDISTRI | 80 | Distrito | Escala | 10 Derecha | F2 | F2 | |
| SHTOTH | 81 | Hogares en la vivienda | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | |
| SHEQUIPO | 82 | Equipo de trabajo de campo | Nominal | 10 Derecha | F2 | F2 | |
| SH32 | 83 | Agua potable esta disponible el día entero | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH33 | 84 | En las 2 últimas semanas el agua fue suspendida por un día o más | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH37 | 85 | Almacena el agua para beber | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH39 | 86 | El hogar paga por el servicio de agua | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH40 | 87 | Agencia que recibe los cobros por el agua | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH41 | 88 | Con que frecuencia paga por el servicio de agua | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH42 | 89 | Water bill average (1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| SH46 | 90 | Cada cuánto limpia el baño o letrina | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH48 | 91 | Donde tira la basura el hogar | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| SH49 | 92 | Con qué frecuencia de recoge la basura | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|----|
| SH50 | 93 | Antes de deshacerse de la basura donde la almacena | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51A | 94 | Tiene sofá | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51B | 95 | Tiene vitrina/aparado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51C | 96 | Tiene repostero | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51D | 97 | Tiene cómoda/ropero | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51E | 98 | Tiene reloj de pared | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51J | 99 | Tiene televisión por cable | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51K | 100 | Tiene licuadora | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51L | 101 | Tiene cocina a gas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51M | 102 | Tiene cocina a kerosene | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51N | 103 | Tiene microondas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51O | 104 | Tiene lavadora | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51P | 105 | Tiene computadora | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51Q | 106 | Tiene acceso a Internet en casa | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51R | 107 | Tiene bomba de agua | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH51S | 108 | Tiene generador de electricidad | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH53 | 109 | Usa otro tipo de combustible para cocinar | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH54 | 110 | Tipo de otro combustible usado para cocinar | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|-----------|----|----|------|
| SH56 | 111 | La cocina tiene chimenea o mecanismo de eliminación de humo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH59 | 112 | El hogar compra combustible para cocinar | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH60 | 113 | Tipo de luz usada por el hogar | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| SH61 | 114 | Número de habitaciones en el hogar | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| SH62 | 115 | Número de habitaciones para dormir | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| SH63 | 116 | Tiene mosquitero para dormir | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH67A | 117 | Vivienda tiene ventanas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH67B | 118 | Ventanas con vidrios | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH67C | 119 | Ventanas de madera | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH67D | 120 | Ventanas mallas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH67E | 121 | Ventanas con cortinas o persianas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH68F | 122 | Otro medio de transporte (caballos, peque-peque, etc) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH69 | 123 | Cualquier miembro del hogar alquila tierras para uso agrícola | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH70 | 124 | Hectáreas de propiedad de miembros del hogar (1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| SH107 | 125 | Prueba de Yodo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----|----|----|
| SH108U | 126 | Visualización de la bolsa de sal | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| SH108 | 127 | Marca de sal usada por el hogar | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | |
| SH110 | 128 | Test de cloro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| SH01H | 129 | Hora que comenzó la entrevista en el hogar (horas) | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| SH01M | 130 | Hora que comenzó la entrevista en el hogar (minutos) | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| SH81H | 131 | Hora que termino la entrevista en el hogar (horas) | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| SH81M | 132 | Hora que termino la entrevista en el hogar(minutos) | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |

Valores de las variables en RECH23

| Valor | Etiqueta |
|-------|--|
| HV201 | 10 RED PÚBLICA |
| | 11 Red dentro de vivienda |
| | 12 Red fuera de la vivienda pero dentro de la edificación |
| | 13 Pilón, grifo público |
| | 20 AGUA DE POZO |
| | 21 Pozo dentro de vivienda |
| | 22 Pozo público |
| | 40 AGUA DE SUPERFICIE |
| | 41 Manantial |
| | 42 Manantial desprotegido |
| | 43 Río, presa, lago, estanque, arroyo, canal o canal de irrigación |
| | 51 Agua de lluvia |
| | 61 Camión cisterna |

| | | |
|-------|-----|--|
| | 71 | Agua embotellada |
| | 96 | Otro |
| HV202 | 10 | RED PÚBLICA |
| | 11 | Red dentro de vivienda |
| | 12 | Red fuera de la vivienda pero dentro de la edificación |
| | 13 | Pilón, grifo público |
| | 20 | AGUA DE POZO |
| | 21 | Pozo dentro de vivienda |
| | 22 | Pozo público |
| | 40 | AGUA DE SUPERFICIE |
| | 41 | Manantial |
| | 42 | Manantial desprotegido |
| | 43 | Riío, presa, lago, estanque, arroyo, canal o canal de irrigación |
| | 51 | Agua de lluvia |
| | 61 | Camión cisterna |
| | 71 | Agua embotellada |
| | 96 | Otro |
| HV204 | 996 | En los locales |
| HV205 | 10 | CONECTADO A RED PÚBLICA |
| | 11 | Dentro de la vivienda |
| | 12 | Fuera de la vivienda |
| | 20 | LETRINA |
| | 21 | Letrina ventilada |
| | 22 | Pozo séptico |
| | 23 | Letrina - ciego o negro |
| | 24 | Letrina sobre río o lago |
| | 30 | NO FACILIDAD |
| | 31 | Río o canal |
| | 32 | No servicio |
| | 96 | OTRO |
| HV206 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV207 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV208 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV209 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV210 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV211 | 0 | No |

| | | |
|-------|----|---------------------------------|
| | 1 | Sí |
| HV212 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV213 | 10 | NATURAL |
| | 11 | Tierra o arena |
| | 20 | RÚSTICO |
| | 21 | Madera |
| | 30 | ACABADO |
| | 31 | Parquet |
| | 32 | Lamina asfáltica o vinílico |
| | 33 | Granito, lamina cerámica |
| | 34 | Cemento o broque |
| | 96 | OTRO |
| HV214 | 10 | NATURAL |
| | 11 | Madera |
| | 12 | Estera |
| | 20 | RÚSTICO |
| | 21 | Barro o ladrillos de barro |
| | 22 | Bambú con barro |
| | 23 | Piedra con barro |
| | 24 | Cartón |
| | 30 | ACABADO |
| | 31 | Ladrillo o bloque de cemento |
| | 32 | Piedra con cal o cemento |
| | 33 | Madera comprimida |
| | 41 | No paredes |
| | 96 | OTRO |
| HV215 | 10 | NATURAL |
| | 11 | Paja y hojas de palmera |
| | 12 | Estera |
| | 20 | RÚSTICO |
| | 21 | Bambú con lodo |
| | 22 | Cartón |
| | 30 | ACABADO |
| | 31 | Placa de concreto |
| | 32 | Madera |
| | 33 | Laminas |
| | 34 | Placas de diferentes materiales |
| | 41 | Sin techo |
| | 96 | OTRO |
| HV217 | 0 | No adultos |
| | 1 | Un adulto |

| | | |
|-------|-----|--------------------------------|
| | 2 | Dos adultos, dif. Sexo |
| | 3 | Dos adultos, mismo sexo |
| | 4 | más de 3 adultos relacionados |
| | 5 | Adultos no relacionados |
| HV219 | 1 | Hombre |
| | 2 | Mujer |
| HV220 | 97 | 97y más |
| | 98 | NS |
| HV221 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV225 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV226 | 1 | Electricidad |
| | 2 | LPG |
| | 3 | Gas natural |
| | 4 | Biogás |
| | 5 | Kerosene |
| | 6 | Carbón, lignito |
| | 7 | Carbón |
| | 8 | Madera |
| | 9 | Paja, arbusto o césped |
| | 10 | Cultivos agrícolas |
| | 11 | Estiércol animal |
| | 95 | No comida cocinada en el hogar |
| | 96 | Otro |
| HV227 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV228 | 0 | No |
| | 1 | Todos los niños |
| | 2 | Algunos niños |
| | 3 | No mosquitero en el hogar |
| HV234 | 0 | 0 PPM -No Yodo- |
| | 7 | 7 PPM |
| | 15 | 15 PPM |
| | 30 | 30 PPM |
| | 994 | Sal no examinada |
| | 995 | No sal en el hogar |
| HV235 | 1 | En vivienda propia |
| | 2 | En patio o parcela propia |
| | 3 | Otro lugar |
| HV236 | 1 | Mujer adulta |
| | 2 | Hombre adulto |

| | | |
|--------|----|-------------------------|
| | 3 | Mujer menor de 15 años |
| | 4 | Hombre menor de 15 años |
| | 6 | Otro |
| HV237 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| HV237A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV237Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV238 | 95 | 10 o más miembros |
| | 98 | No sabe |
| HV239 | 1 | Fuego abierto |
| | 2 | Horno abierto |
| | 3 | Horno cerrado con china |
| | 6 | Otro |
| HV240 | 0 | Ni chimenea ni campana |
| | 1 | Chimenea |
| | 2 | Campana |
| HV241 | 1 | En el hogar |

| | | |
|--------|----|---------------------------|
| | 2 | En edificio separado |
| | 3 | Fuera |
| | 6 | Otro |
| HV242 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV243A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV243B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV243C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV243D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV244 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV245 | 95 | Más de 95 |
| | 96 | Área que no sean hectárea |
| | 98 | Desconocido |
| HV246 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV246A | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246B | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246C | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246D | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246E | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246F | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246G | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246H | 0 | Ninguno |

| | | |
|----------|----|--------------------|
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246I | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246J | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV246K | 0 | Ninguno |
| | 95 | Más de 95 |
| | 98 | Desconocido |
| HV247 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HV249 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| HV250 | 8 | NS |
| HV270 | 1 | Muy pobre |
| | 2 | Pobre |
| | 3 | Medio |
| | 4 | Rico |
| | 5 | Muy rico |
| HML1 | 98 | No sabe |
| SHVER | 1 | 2004 |
| | 2 | 2005 |
| | 3 | 2006 |
| | 4 | 2007 |
| | 5 | 2008 |
| SHREGION | 1 | Lima metropolitana |
| | 2 | Resto Costa |
| | 3 | Sierra |
| | 4 | Selva alta |
| | 5 | Selva baja |
| SH32 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH33 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH37 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH39 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |

| | | |
|------|-------------------------------|--|
| SH40 | 1 | Agencia o compañía pública |
| | 2 | Agencia o compañía privada |
| | 3 | Otro proveedor de agua privado |
| | 6 | Otro |
| SH41 | 1 | Cada vez que viene |
| | 2 | Diario |
| | 3 | Semanalmente |
| | 4 | Mensualmente |
| | 6 | Otro |
| | 8 | NS |
| SH42 | 4010 | 401+ |
| | 9996 | Otro |
| | 9998 | No sabe |
| SH46 | 1 | Muchas veces durante el día |
| | 2 | Diariamente |
| | 3 | Muchas veces durante la semana |
| | 4 | Semanalmente |
| | 5 | + de 8 días |
| | 6 | Nunca |
| SH48 | 8 | NS |
| | 11 | Recogido en el hogar por gobierno |
| | 12 | Recogido en el hogar por municipalidad |
| | 13 | Recogido en el hogar por comunidad |
| | 14 | Recogido en el hogar por compañías privadas |
| | 15 | Recogido en el hogar por otro |
| | 21 | Tirado en contenedores del gobierno |
| | 22 | Tirado en contenedores de la municipalidad |
| | 23 | Tirado en contenedores de la comunidad |
| | 24 | Tirado en contenedores de compañía privada |
| | 31 | Tirado en campo abierto |
| | 41 | Tirado en lugar alejado |
| | 42 | Tirado en la calle |
| | 43 | Tirado en patio/parcela |
| | 51 | Quemada |
| | 61 | Enterrada |
| 71 | Hacer compuesto | |
| 81 | Usado para alimentar animales | |
| 96 | Otro | |

| | | |
|-------|----|-------------------------------------|
| | 98 | NS |
| SH49 | 1 | Diario |
| | 2 | Muchas veces durante la semana |
| | 3 | Semanalmente |
| | 4 | Cada dos semanas |
| | 5 | Una vez al mes |
| | 6 | Calendario irregular |
| | 96 | Otro |
| | 98 | NS |
| SH50 | 1 | Recipiente o contenedor cubierto |
| | 2 | Recipiente o contenedor descubierto |
| | 3 | Bolsas plásticas |
| | 4 | Bolsas de papel |
| | 5 | No tiene recipiente |
| | 6 | Otro |
| | 8 | NS |
| SH51A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|----|----------------------------|
| SH51R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH51S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH53 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH54 | 1 | Electricidad |
| | 2 | GLP |
| | 3 | Gas natural |
| | 4 | Biogás |
| | 5 | Kerosene |
| | 6 | Carbón, lignito |
| | 7 | Carbón |
| | 8 | Madera |
| | 9 | Paja, arbustos o hierba |
| | 10 | Cultivos agrícolas |
| | 11 | Estiércol de animales |
| | 95 | No alimento cocinado en HH |
| SH56 | 96 | Otro |
| | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH59 | 6 | Otro |
| | 0 | No |
| SH60 | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| | 1 | Electricidad |
| SH61 | 2 | GLP |
| | 3 | Gas natural |
| | 4 | Kerosene |
| | 5 | Velas |
| | 6 | Batería |
| | 96 | Otro |
| SH63 | 30 | 30+ |
| SH67A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH67B | 8 | NS |
| | 0 | No |
| SH67C | 1 | Sí |
| | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|--------|------|--|
| SH67D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH67E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH68F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH69 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH70 | 0 | menos de 0,1 hectáreas |
| | 5010 | 501+ |
| | 9996 | Área dada en unidades diferentes a hectáreas |
| | 9998 | NS |
| SH107 | 1 | Sin coloración |
| | 2 | Coloración tenue |
| | 3 | Coloración azul o morado |
| | 4 | Coloración morado oscuro |
| | 5 | No hay sal en el hogar |
| | 9 | No se pudo realizar la prueba |
| SH108U | 1 | Vista |
| | 2 | No vista |
| SH108 | 1 | Norsal |
| | 2 | Pura sal |
| | 3 | Marina |
| | 4 | Emsal |
| | 5 | Supersaladita |
| | 6 | Salina |
| | 7 | Varsal |
| | 8 | Marsal |
| | 9 | Marisal |
| | 10 | Norteño |
| | 11 | Elita |
| | 12 | Mi purita |
| | 13 | Salcita var |
| | 14 | Chinita |
| | 15 | Viva |
| | 16 | Costeñita |
| | 17 | Salcita |
| | 18 | Sabrosita |
| | 19 | Elita sal |
| | 20 | Liberteña |

| | | |
|-------|----|--|
| | 21 | Rica norteña |
| | 22 | Blanquita |
| | 23 | Esal |
| | 24 | Extra sal |
| | 96 | Otro |
| SH110 | 1 | $\geq 0,5$ mg/lit |
| | 2 | De 0,1 a < de 0,5 mg/lit |
| | 3 | 0,0 mg/lit |
| | 4 | Toma el agua como viene del rio, manantial, pozo, etc |
| | 9 | No se tomó el test |

RECH4

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| HHID | 1 | Identificación de caso | Nominal | 14 | Izquierda | A12 | A12 | |
| IDXH4 | 2 | Índice de listado del hogar | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |
| SH11A | 3 | Seguro de salud: ESSALUD (IPSS) | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH11B | 4 | Seguro de salud: militar | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH11C | 5 | Seguro de salud: integral | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH11D | 6 | Seguro de salud: compañía de seguro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH11E | 7 | Seguro de salud: seguro privado | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH11Y | 8 | Seguro de salud: no sabe | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | |
| SH11Z | 9 | Seguro de salud: no tiene | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH12 | 10 | Alguno de los seguros está a su nombre? | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH13 | 11 | Actividad de la última semana | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| SH15N | 12 | Máximo nivel de educación | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH15Y | 13 | Nivel de educación en años | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH15G | 14 | Nivel de educación en grados | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH18N | 15 | Nivel de educación año escolar actual | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| SH18Y | 16 | Año de educación en año escolar actual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH18G | 17 | Grado de educación en año escolar actual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH20N | 18 | Nivel de educación del año escolar anterior | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH20Y | 19 | Año de educación en año escolar anterior | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH20G | 20 | Grado de educación en año escolar anterior | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH21 | 21 | Resultado en años escolar anterior | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |

Valores de las variables en RECH4

| Valor | Etiqueta | |
|-------|----------|----|
| SH11A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH11B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH11C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH11D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH11E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH11Y | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |

| | | |
|-------|---|-------------------------------|
| SH11Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH12 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH13 | 1 | Trabajó |
| | 2 | Hizo algún trabajo por dinero |
| | 3 | No trabajo pero tiene trabajo |
| | 4 | Buscando un empleo |
| | 5 | Estudiante |
| | 6 | Trabajo del hogar |
| | 7 | Otro |
| | 8 | NS |
| SH15N | 0 | Inicial |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Secundaria - Bachillerato |
| | 4 | Superior, no universitario |
| | 5 | Superior, universitario |
| | 8 | NS |
| SH15Y | 7 | Educación en grados |
| | 8 | No sabe |
| SH15G | 8 | No sabe |
| SH18N | 0 | Inicial |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Secundaria - Bachillerato |
| | 4 | Superior, no universitario |
| | 5 | Superior, universitario |
| | 8 | NS |
| SH18Y | 7 | Educación dada en grados |
| | 8 | No sabe |
| SH18G | 8 | No sabe |
| SH20N | 0 | Inicial |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Bachillerato |
| | 4 | Superior, no universitaria |
| | 5 | Superior, universitaria |
| | 8 | NS |
| SH20Y | 7 | Educación dada en grados |
| | 8 | No sabe |

| | | |
|-------|---|-----------|
| SH20G | 8 | No sabe |
| SH21 | 1 | Aprobó |
| | 2 | Desaprobó |
| | 3 | Se retiró |
| | 4 | Otro |
| | 5 | Inicial |

RECH5

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|--|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| HHID | 1 | Identificación del hogar | Nominal | 14 | Izquierda | A12 | A12 | |
| HA0 | 2 | Número de línea en el listado del hogar | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | |
| HA1 | 3 | Edad de la mujer en años | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | |
| HA2 | 4 | Peso de la entrevistada (kilos-1 decimal) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HA3 | 5 | Talla de la entrevistada (cms-1 decimal) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HA4 | 6 | Percentil Talla/Edad (resp) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HA5 | 7 | Desviaciones estándar Talla/Edad(resp) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HA6 | 8 | Porcentaje respecto a la mediana Talla/Edad(resp) | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HA11 | 9 | Desviaciones estándar Peso/Talla(resp)- NCHS | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HA12 | 10 | Porcentaje respecto a la mediana Peso/Talla - NCHS | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HA12A | 11 | Porcentaje respecto a la mediana Peso/Talla(Fog) | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|-------|
| HA12B | 12 | Porcentaje respecto a la mediana Peso/Talla (OMS) | Escala | 7 Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HA13 | 13 | Resultado de medición de entrevistada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA32 | 14 | Fecha de nacimiento (cmc) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| HA33 | 15 | Integridad de la información | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| HA35 | 16 | Fuma | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HA40 | 17 | Índice de masa corporal (IMC) para entrevistada | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HA41 | 18 | Índice de Rohrer para entrevistada | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HA50 | 19 | Menor de 18 años | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA51 | 20 | Nº de línea del padre o apoderado | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| HA52 | 21 | Leyó declaración de consentimiento | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA53 | 22 | Nivel de Hemoglobina (g-dl - 1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HA54 | 23 | Actualmente embarazada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA55 | 24 | Resultado de medición (Hemoglobina) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA56 | 25 | Nivel de hemoglobina ajustado por altitud (g-dl - 1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HA57 | 26 | Nivel de anemia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA58 | 27 | De acuerdo de referencia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-------------|----|----|----|
| HA60 | 28 | Estado marital | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| HA61 | 29 | Leyó declaración de consentimiento (VIH) - No Aplica | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA62 | 30 | Número de ID de la muestra de sangre - No aplica | Nominal | 7 Izquierda | A5 | A5 | |
| HA63 | 31 | Resultado de la medición (VIH) - No aplica | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA64 | 32 | Consentimiento para pruebas adicionales - No aplica | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA65 | 33 | Resultado de entrevista individual a mujer | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| HA66 | 34 | Mayor nivel de educación alcanzado por mujer | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA67 | 35 | Mas alto año de educación alcanzado por mujer | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HA68 | 36 | Máximo nivel de educación (CS para reporte preliminar y final) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HA69 | 37 | Peso para módulo HIV - No aplica(6 decimales) | Nominal | 10 Derecha | F8 | F8 | |

Valores de las variables en RECH5

| Valor | Etiqueta |
|-------|------------------------------------|
| HA4 | 9998 Casos marcados |
| HA5 | 9998 Casos marcados |
| HA6 | 99998 Casos marcados |
| HA11 | 9998 Casos marcados |
| HA12 | 99998 Casos marcados |
| HA12A | 99998 Casos marcados |
| HA12B | 99998 Casos marcados |
| HA13 | 0 Medido |
| | 3 No presente |
| | 4 Rechazo |
| | 6 Otro |
| HA33 | 1 Mes y año |
| | 2 Mes y edad |
| | 3 Año y edad |
| | 4 Año y edad - Año ignorado |
| | 5 Año |
| | 6 Edad |
| | 7 Mes |
| | 8 Ninguno |
| HA35 | 0 No fuma |
| | 80 80+ |
| | 94 Fuma pipa, cigarro, etc |
| HA40 | 9998 Casos marcados |
| HA41 | 9998 Casos marcados |
| HA50 | 1 Menor de 18 años |
| | 2 18 años o más |
| HA51 | 0 No en el hogar |
| HA52 | 1 Aceptada |
| | 2 Padre u otro responsable se negó |
| | 3 Entrevistado se negó |
| HA54 | 0 No - no sabe |
| | 1 Sí |
| HA55 | 0 Medido |
| | 3 No presente |
| | 4 Rechazado |
| | 6 Otro |
| HA57 | 1 Severa |
| | 2 Moderada |
| | 3 Leve |

| | | |
|------|----|---|
| | 4 | No anémica |
| HA58 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HA60 | 1 | Nunca en unión |
| | 2 | Otro |
| HA61 | 1 | Aceptada |
| | 2 | Padre u otro responsable se negó |
| | 3 | Entrevistado se negó |
| | 4 | Muestra no probada, perdida o no suficiente DBS |
| HA63 | 1 | Sangre tomada |
| | 2 | No presente |
| | 3 | Rechazo |
| | 4 | Muestra no probada o perdida |
| | 5 | No suficiente DBS para completar protocolo |
| | 6 | Otro |
| HA64 | 1 | Aceptada |
| | 2 | Padre u otro responsable se negó |
| | 3 | Entrevistado se negó |
| HA65 | 1 | Completada |
| | 2 | No en el hogar |
| | 3 | Aplazado |
| | 4 | Rechazado |
| | 5 | Parcialmente completada |
| | 6 | Incapacitado |
| | 7 | Otro |
| HA66 | 0 | Sin educación |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Superior |
| | 8 | No sabe |
| HA67 | 98 | No sabe |
| HA68 | 0 | Sin educación |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Superior |
| | 8 | No sabe |

RECH6

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| HHID | 1 | Identificación del hogar | Nominal | 14 | Izquierda | A12 | A12 | |
| HC0 | 2 | Número de línea en listado del hogar | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | |
| HC1 | 3 | Edad en meses | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | |
| HC2 | 4 | Peso en kilogramos (1 dec) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC3 | 5 | Talla en centímetros (1 dec) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC4 | 6 | Percentil - Talla/Edad | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC5 | 7 | Desviaciones estándar - Talla/Edad | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC6 | 8 | Porcentaje respecto a la mediana - Talla/Edad | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HC7 | 9 | Percentil Peso/Edad | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC8 | 10 | Desviaciones estándar Peso/Edad | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC9 | 11 | Porcentaje respecto a la mediana Peso/Edad | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HC10 | 12 | Percentil Peso/Talla | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC11 | 13 | Desviaciones estándar Peso/Talla | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC12 | 14 | Porcentaje respecto a la mediana Peso/Talla | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HC13 | 15 | Razón de no medición | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|------|
| HC15 | 16 | Talla: acostado o de pie | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HC16 | 17 | Día de nacimiento de niño | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HC17 | 18 | Fecha de medición (Día) | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| HC18 | 19 | Fecha de medición (mes) | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| HC19 | 20 | Fecha de la medición (año) | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| HC27 | 21 | Sexo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HC30 | 22 | Mes de nacimiento del niño | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HC31 | 23 | Año del nacimiento del niño | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC32 | 24 | Fecha de nacimiento (cmc) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| HC33 | 25 | Integridad de la información | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| HC51 | 26 | Nº de línea del padre o apoderado | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| HC52 | 27 | Leyó declaración de consentimiento | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HC53 | 28 | Nivel de hemoglobina(g-dl - 1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HC55 | 29 | Resultado de medición (Hemoglobina) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HC56 | 30 | Nivel de Hemoglobina ajustado por altitud (g-dl - 1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HC57 | 31 | Nivel de Anemia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|------|
| HC58 | 32 | De acuerdo de remisión | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HC60 | 33 | Número de línea de madre del cuestionario de mujer | Nominal | 6 Derecha | F3 | F3 | |
| HC61 | 34 | Máximo nivel de educación de la madre | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HC62 | 35 | Máximo año de educación de la madre | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HC63 | 36 | Intervalo de nacimiento anterior | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HC64 | 37 | Número de orden de nacimiento | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HC68 | 38 | Máximo nivel de educación (CS para reporte preliminar y final) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HC70 | 39 | Desviación estándar Talla/edad (de acuerdo con OMS) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC71 | 40 | Desviación estándar Peso/Edad (de acuerdo con OMS) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC72 | 41 | Wt/Ht Desviación estándar (de acuerdo con OMS) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HC73 | 42 | Desviación estándar - Índice de Masa Corporal (IMC) (de acuerdo con OMS) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |

Valores de las variables en RECH6

| Valor | Etiqueta |
|------------|---------------------------|
| HC4 9998 | Casos marcados |
| HC5 9998 | Casos marcados |
| HC6 99998 | Casos marcados |
| HC7 9998 | Casos marcados |
| HC8 9998 | Casos marcados |
| HC9 9998 | Casos marcados |
| HC10 9998 | Flagged cases |
| HC11 9998 | Casos marcados |
| HC12 99998 | Casos marcados |
| HC13 0 | Medido |
| 3 | No presente |
| 4 | Rechazo |
| 6 | Otro |
| HC15 1 | Acostado |
| 2 | De pie |
| HC27 1 | Hombre |
| 2 | Mujer |
| HC30 97 | Inconsistente |
| 98 | NS |
| HC31 9997 | Inconsistente |
| 9998 | NS |
| HC33 1 | Mes y año |
| 2 | Mes y edad |
| 3 | Año y edad |
| 4 | Año y edad - Año ignorado |
| 5 | Año |
| 6 | Edad |
| 7 | Mes |
| 8 | Ninguno |
| HC51 0 | No en el hogar |
| HC52 1 | Aceptada |
| 2 | Rechazada |
| HC55 0 | Medido |
| 3 | No presente |
| 4 | Rechazo |
| 6 | Otro |
| HC57 1 | Severa |
| 2 | Moderada |
| 3 | Leve |

| | | |
|------|------|--------------------------------------|
| | 4 | No anémico |
| HC58 | 0 | No |
| | 1 | Si |
| HC60 | 993 | Madre no de hecho |
| | 994 | Entrevista de mujer incompleta |
| | 995 | No en el hogar |
| HC61 | 0 | Sin educación |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Superior |
| HC68 | 0 | Sin educación |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Superior |
| | 8 | No sabe |
| HC70 | 9996 | Talla fuera de límite posible |
| | 9997 | Edad en años fuera de límite posible |
| | 9998 | Casos marcados |
| HC71 | 9996 | Peso fuera de límite posible |
| | 9997 | Edad en días fuera de limite posible |
| | 9998 | Casos marcados |
| HC72 | 9996 | Talla fuera de límite posible |
| | 9997 | Edad en días fuera de limite posible |
| | 9998 | Casos marcados |
| HC73 | 9996 | Talla fuera de límite posible |
| | 9997 | Edad en días fuera de límite posible |
| | 9998 | Casos marcados |

RECH8

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|--|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| HHID | 1 | Identificación de caso | Nominal | 14 | Izquierda | A12 | A12 | |
| SH73 | 2 | Hogar usa insecticidas para controlar mosquitos | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74A | 3 | Cuando aplica insecticida usa: bolsas plásticas | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74B | 4 | Cuando aplica insecticida usa: guantes | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74C | 5 | Cuando aplica insecticida usa: protector para ojos | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74D | 6 | Cuando aplica insecticida usa: manga larga | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74E | 7 | Cuando aplica insecticida usa: pantalón largo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74F | 8 | Cuando aplica insecticida usa: pañuelo alrededor de boca | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74G | 9 | Cuando aplica insecticida usa: mascara para respirar | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| SH74H | 10 | Cuando aplica insecticida usa: botas o zapatos. cerrados | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74X | 11 | Cuando aplica insecticida usa: otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74Y | 12 | Cuando aplica insecticida no usa protección | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH74Z | 13 | Cuando aplica pesticida no sabe que se usa | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH75 | 14 | Lugar donde son almacenados los pesticidas o insecticidas | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH76A | 15 | Tiene: lejía, ácido muriático, creso | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH76B | 16 | Tiene: veneno para roedores | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH76C | 17 | Tiene: pintura | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH76D | 18 | Tiene: preservantes de madera. pegamentos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH76E | 19 | Tiene: aceite, gasolina, otro combustible | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH76F | 20 | Tiene: líquido para frenos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH77A | 21 | Alguien en casa: repara vehículos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH77B | 22 | Alguien en casa: recicla baterías de carro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| SH77C | 23 | Alguien en casa: vende combustibles (gasolina, aceite) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH77D | 24 | Alguien en casa: trabaja con metales | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH77E | 25 | Alguien en casa: tiñe tejidos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH77F | 26 | Alguien en casa: trabaja en joyería usando productos químicos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH78 | 27 | Algún miembro del hogar fuma | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH79 | 28 | Fuma dentro del hogar | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH80 | 29 | Veces al día que fuma dentro del hogar | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH113A | 30 | Almacena agua en recipiente cubierto con caño o válvula | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH113B | 31 | Almacena agua en recipiente cubierto sin caño o válvula | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH113C | 32 | Almacena agua en recipiente descubierto | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH113D | 33 | Almacena agua en jarra cubierta | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH113E | 34 | Almacena agua en jarra descubierta | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH113Z | 35 | Almacena agua en: no observado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| SH113X | 36 | Almacena agua en otro recipiente | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| SH115 | 37 | Pudo observar donde tiene guardado los insecticidas o pesticidas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| SH117 | 38 | Pudo observar donde tiene guardado los productos tóxicos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| SH119A | 39 | Pudo observar lugar para lavado de manos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| SH119B | 40 | Observación de lugar para lavarse las manos con: cañería | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| SH119C | 41 | Observación de lugar para lavarse las manos con: jabón | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| SH119D | 42 | Observación de lugar para lavarse las manos con: otro limpiador de mano | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| SH119E | 43 | Observación de lugar para lavarse las manos con: baño tina o cubo | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| SH119F | 44 | Observación de lugar para lavarse las manos con: toalla limpia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| SH121A | 45 | Pudo observar el baño | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |

SH121B

| | | | | | |
|----|---|---------|-----------|----|----|
| 46 | Observación del baño: restos de materia fecal: inodoro, asiento, piso y/o paredes | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 |
|----|---|---------|-----------|----|----|

SH121C

| | | | | | |
|----|---|---------|-----------|----|----|
| 47 | Observación del baño: recipiente con tapa para basura | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 |
|----|---|---------|-----------|----|----|

SH121D

| | | | | | |
|----|---|---------|-----------|----|----|
| 48 | Observación del baño: presencia de moscas | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 |
|----|---|---------|-----------|----|----|

Valores de las variables en RECH8

| Valor | Etiqueta | |
|-------|----------|----|
| SH73 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74G | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|---|----------------------------------|
| | 8 | NS |
| SH74H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74Y | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH74Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH75 | 1 | Dormitorio/cocina |
| | 2 | Otro lugar dentro de la vivienda |
| | 3 | Fuera de la vivienda |
| | 4 | No almacena |
| | 8 | NS |
| SH76A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH76B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH76C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH76D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH76E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH76F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH77A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH77B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH77C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH77D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |

| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| SH77E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH77F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| SH78 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH79 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH80 | 1 | +4 veces al Día |
| | 2 | 1-3 veces al Día |
| | 3 | No es todos los días |
| | 8 | NS |
| SH113A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH113B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH113C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH113D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH113E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH113Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH113X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH115 | 1 | Todos los envases cerrados |
| | 2 | Solo algunos en envases cerrados |
| | 3 | Todos en envases abiertos |
| | 4 | No tiene en el momento |
| | 5 | No observó |
| SH117 | 1 | Todos los envases cerrados |
| | 2 | Solo algunos en envases cerrados |
| | 3 | Todos en envases abiertos |
| | 4 | No tiene en el momento |
| | 5 | No observó |
| SH119A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH119B | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|--------|---|----|
| SH119C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH119D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH119E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH119F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH121A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH121B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH121C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| SH121D | 0 | No |
| | 1 | Sí |

REC0111

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|--|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | | Identificación de mujer (HHID + V003) | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| V000 | 2 | Código del país y fase | Nominal | 6 | Izquierda | A3 | A3 | |
| V001 | 3 | Número de conglomerado | Escala | 10 | Derecha | F8 | F8 | |
| V002 | 4 | Número de hogar | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V003 | 5 | Número de línea de entrevistada | Nominal | 6 | Derecha | F3 | F3 | |
| V004 | 6 | Ultima unidad de área | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V005 | 7 | Factor de ponderación de la muestra | Escala | 10 | Derecha | F8 | F8 | |
| V006 | 8 | Mes de entrevista | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V007 | 9 | Año de entrevista | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V008 | 10 | Fecha de entrevista (CMC - Código Siglo Mes) | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V009 | 11 | Mes de nacimiento de la entrevistada | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V010 | 12 | Año de nacimiento de la entrevistada | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V011 | 13 | Fecha de nacimiento (CMC) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V012 | 14 | Edad actual - entrevistada | Escala | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V013 | 15 | Grupos de edades quinquenales | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |

| | | | | | | | |
|-------|----|------------------------------------|---------|-----------|----|----|-----|
| V014 | 16 | Integridad de la información | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V015 | 17 | Resultado de entrevista individual | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V016 | 18 | Día de entrevista | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V017 | 19 | CMC De inicio del calendario | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| V018 | 20 | Fila del mes de la entrevista | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V019 | 21 | Amplitud del calendario | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V019A | 22 | Número de columnas del calendario | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| V020 | 23 | Muestra alguna vez unida | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V021 | 24 | Unidad primaria de muestreo | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| V022 | 25 | Número de estrato de la muestra | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| V023 | 26 | Dominio de la muestra | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V024 | 27 | Región | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V025 | 28 | Tipo de lugar de residencia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V026 | 29 | Lugar de residencia de facto | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V027 | 30 | Número de visitas | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V028 | 31 | Identificador del entrevistador | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V029 | 32 | Digitador(a) | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V030 | 33 | Supervisor de campo | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V031 | 34 | Editor de campo | Nominal | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V032 | 35 | Editor de oficina | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|---------|----|---------|----|----|-----|
| V033 | 36 | Probabilidad de selección ultima área | Nominal | 10 | Derecha | F8 | F8 | |
| V034 | 37 | Número de línea del esposo | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V040 | 38 | Altitud en metros del conglomerado | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V042 | 39 | selección de hogar para hemoglobina | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V043 | 40 | Selección para módulo de estatus de mujeres | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V044 | 41 | Selección para módulo de violencia domestica | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V101 | 42 | Región | Escala | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V102 | 43 | Tipo de lugar de residencia | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V103 | 44 | Lugar de residencia en niñez | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V104 | 45 | Años vividos en lugar de residencia | Escala | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V105 | 46 | Tipo de lugar de residencia previa | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V106 | 47 | Máximo nivel de educación | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V107 | 48 | Máximo año de educación | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V113 | 49 | Fuente de agua potable | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V115 | 50 | Tiempo para llegar a la fuente de agua | Escala | 6 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V116 | 51 | Tipo de servicio sanitario | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V119 | 52 | Tiene electricidad | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V120 | 53 | Tiene radio | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V121 | 54 | Tiene televisión | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|---------|-----------|----|----|----|
| V122 | 55 | Tiene refrigerador | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V123 | 56 | Tiene bicicleta | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V124 | 57 | Tiene motocicleta | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V125 | 58 | Tiene carro o camión | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V127 | 59 | Material principal del piso | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V128 | 60 | Material principal de paredes | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V129 | 61 | Material principal de techo | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V130 | 62 | Religión - No aplica | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V131 | 63 | Etnia | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V133 | 64 | Educación en años simples | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V134 | 65 | Lugar de residencia de facto | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V135 | 66 | Residente habitual o visitante | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V136 | 67 | Número de miembros del hogar | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V137 | 68 | Número de niños menores de 5 años | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V138 | 69 | Número de mujeres elegibles en el hogar | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V139 | 70 | Región de residencia de jure | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V140 | 71 | Tipo de lugar de residencia de jure | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V141 | 72 | Lugar de residencia de jure | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V149 | 73 | Nivel de educación alcanzado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|-----------|----|----|----|
| V150 | 74 | Parentesco con jefe de hogar | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V151 | 75 | Sexo del jefe de hogar | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V152 | 76 | Edad del jefe de hogar | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V153 | 77 | Tiene teléfono | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| AWFACTT | 78 | Factor todas las mujeres - total | Nominal | 9 Derecha | F5 | F5 | |
| AWFACTU | 79 | Factor todas las mujeres - urbano-rural | Nominal | 9 Derecha | F5 | F5 | |
| AWFACTR | 80 | Factor todas las mujeres - regional | Nominal | 9 Derecha | F5 | F5 | |
| AWFACTE | 81 | Factor todas las mujeres - educación | Nominal | 9 Derecha | F5 | F5 | |
| AWFACTW | 82 | Factor todas las mujeres - índice de riqueza | Nominal | 9 Derecha | F5 | F5 | |
| V155 | 83 | Alfabetización | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V156 | 84 | Alguna vez participó en programa de alfabetización fuera de la primaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V157 | 85 | Frecuencia con la que lee el periódico o revista | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V158 | 86 | Frecuencia con la que escucha la radio | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V159 | 87 | Frecuencia con la que ve la televisión | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V160 | 88 | Servicios sanitarios compartidos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V161 | 89 | Tipo de combustible para cocinar | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|------------|----|----|-----|
| V166 | 90 | Resultados de prueba de sal yodada | Nominal | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V167 | 91 | Número de viajes en los últimos 12 meses | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V168 | 92 | Afuera por más de un mes en los últimos 12 meses | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V190 | 93 | Índice de riqueza | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V191 | 94 | Factor de puntuación del índice de pobreza (5 decimales) | Escala | 10 Derecha | F8 | F8 | |
| ML101 | 95 | Tipo de mosquitero que utilizo para dormir ultima noche | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

Variables del archivo de trabajo

Valores de las variables de la REC0111

| Valor | Etiqueta |
|-------|-------------------------|
| V013 | 1 15-19 |
| | 2 20-24 |
| | 3 25-29 |
| | 4 30-34 |
| | 5 35-39 |
| | 6 40-44 |
| | 7 45-49 |
| V014 | 1 Mes y año |
| | 2 Mes y edad -A imp |
| | 3 Año y edad - m imp |
| | 4 A y edad - A ignorado |
| | 5 Año - e, m imp |
| | 6 Edad -a, m imp |
| | 7 Mes - e, y imp |
| | 8 Ninguno - todo imp |
| V015 | 1 Completa |
| | 2 Ausente |

| | | |
|------|----|---------------------------------|
| | 3 | Aplazada |
| | 4 | Rechazada |
| | 5 | Parcialmente completa |
| | 6 | Incapacidad |
| | 7 | Otra |
| V018 | 0 | No calendario |
| V019 | 0 | No calendario |
| V020 | 0 | Todas las mujeres de la muestra |
| | 1 | Muestra alguna vez unida |
| V023 | 1 | Amazonas |
| | 2 | Ancash |
| | 3 | Apurimac |
| | 4 | Arequipa |
| | 5 | Ayacucho |
| | 6 | Cajamarca |
| | 7 | Callao |
| | 8 | Cusco |
| | 9 | Huancavelica |
| | 10 | Huánuco |
| | 11 | Ica |
| | 12 | Junin |
| | 13 | La Libertad |
| | 14 | Lambayeque |
| | 15 | Lima |
| | 16 | Loreto |
| | 17 | Madre de Dios |
| | 18 | Moquegua |
| | 19 | Pasco |
| | 20 | Piura |
| | 21 | Puno |
| | 22 | San Martin |
| | 23 | Tacna |
| | 24 | Tumbes |
| | 25 | Ucayali |
| V024 | 1 | Amazonas |
| | 2 | Ancash |
| | 3 | Apurimac |
| | 4 | Arequipa |
| | 5 | Ayacucho |
| | 6 | Cajamarca |
| | 7 | Callao |
| | 8 | Cusco |

| | | |
|------|----|---|
| | 9 | Huancavelica |
| | 10 | Huánuco |
| | 11 | Ica |
| | 12 | Junin |
| | 13 | La Libertad |
| | 14 | Lambayeque |
| | 15 | Lima |
| | 16 | Loreto |
| | 17 | Madre de Dios |
| | 18 | Moquegua |
| | 19 | Pasco |
| | 20 | Piura |
| | 21 | Puno |
| | 22 | San Martin |
| | 23 | Tacna |
| | 24 | Tumbes |
| | 25 | Ucayali |
| V025 | 1 | Urbana |
| | 2 | Rural |
| V026 | 0 | Capital, ciudad grande |
| | 1 | Ciudad pequeña |
| | 2 | Pueblo |
| | 3 | Campo |
| V034 | 0 | Esposo no en el HH |
| V042 | 0 | No seleccionado |
| | 1 | Seleccionado |
| V043 | 0 | Mujer no seleccionadas |
| | 1 | Mujer seleccionada |
| V044 | 0 | Mujer no seleccionada |
| | 1 | Mujer seleccionada y entrevistada |
| | 2 | Mujer seleccionada, pero sin privacidad |
| | 3 | Mujer seleccionada, pero no entrevistada |
| V101 | 1 | Amazonas |
| | 2 | Ancash |
| | 3 | Apurimac |
| | 4 | Arequipa |
| | 5 | Ayacucho |
| | 6 | Cajamarca |
| | 7 | Callao |
| | 8 | Cusco |
| | 9 | Huancavelica |

| | | |
|------|----|--|
| | 10 | Huánuco |
| | 11 | Ica |
| | 12 | Junin |
| | 13 | La Libertad |
| | 14 | Lambayeque |
| | 15 | Lima |
| | 16 | Loreto |
| | 17 | Madre de Dios |
| | 18 | Moquegua |
| | 19 | Pasco |
| | 20 | Piura |
| | 21 | Puno |
| | 22 | San Martin |
| | 23 | Tacna |
| | 24 | Tumbes |
| | 25 | Ucayali |
| V102 | 1 | Urbano |
| | 2 | Rural |
| V103 | 0 | Capital, ciudad grande |
| | 1 | Ciudad |
| | 2 | Pueblo |
| | 3 | Campo |
| | 4 | Exterior |
| V104 | 95 | Siempre |
| | 96 | Visitante |
| | 97 | Inconsistente |
| | 98 | No sabe |
| V105 | 0 | Capital, ciudad grande |
| | 1 | Ciudad |
| | 2 | Pueblo |
| | 3 | Campo |
| | 4 | Exterior |
| V106 | 0 | Sin educación |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Superior |
| V113 | 10 | RED PÚBLICA |
| | 11 | Red dentro de vivienda |
| | 12 | Red fuera de la vivienda pero dentro de la edificación |
| | 13 | Pilón o grifo público |
| | 20 | AGUA DE POZO |

| | | |
|------|-----|---|
| | 21 | Pozo dentro de vivienda |
| | 22 | Pozo público |
| | 40 | AGUA DE SUPERFICIE |
| | 41 | Manantial |
| | 42 | Manantial desprotegido |
| | 43 | Riío, presa, lago, estanque, arroyo, canal o canal de irrigación |
| | 51 | Agua de lluvia |
| | 61 | Camión cisterna |
| | 71 | Agua embotellada |
| | 96 | Otro |
| | 97 | No residente de jure |
| V115 | 996 | En el lugar |
| | 997 | No residente de jure |
| V116 | 10 | CONECTADO A RED PÚBLICA |
| | 11 | Dentro de la vivienda |
| | 12 | Fuera de la vivienda |
| | 20 | LETRINA |
| | 21 | Letrina ventilada |
| | 22 | Pozo séptico |
| | 23 | Letrina -ciego o negro |
| | 24 | Letrina sobre río o lago |
| | 30 | No TIENE SERVICIO |
| | 31 | Riío, canal |
| | 32 | No servicio |
| | 96 | OTRO |
| | 97 | No residente de jure |
| V119 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No residente de jure |
| V120 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No residente de jure |
| V121 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No residente de jure |
| V122 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No residente de jure |
| V123 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No residente de jure |

| | | | |
|------|----------------------|------------------------------|---------|
| V124 | 0 | No | |
| | 1 | Sí | |
| | 7 | No residente de jure | |
| V125 | 0 | No | |
| | 1 | Sí | |
| | 7 | No residente de jure | |
| V127 | 10 | NATURAL | |
| | 11 | tierra o arena | |
| | 20 | RÚSTICO | |
| | 21 | Madera | |
| | 30 | ACABADO | |
| | 31 | Parquet | |
| | 32 | Lamina asfáltica o vinílico | |
| | 33 | Granito, lamina cerámica | |
| | 34 | Cemento o bloque | |
| | 96 | OTRO | |
| | 97 | No residente de jure | |
| | V128 | 10 | NATURAL |
| | | 11 | Madera |
| 12 | | Estera | |
| 20 | | RÚSTICO | |
| 21 | | Barro o ladrillos de barro | |
| 22 | | Bambú con barro | |
| 23 | | Piedra con barro | |
| 24 | | Cartón | |
| 30 | | ACABADO | |
| 31 | | Ladrillo o bloque de cemento | |
| 32 | | Piedra con cal o cemento | |
| 33 | | Madera comprimida | |
| 41 | | No paredes | |
| 96 | OTRO | | |
| 97 | No residente de jure | | |
| V129 | 10 | NATURAL | |
| | 11 | Paja y hojas de palmera | |
| | 12 | Estera | |
| | 20 | RÚSTICO | |
| | 21 | Bambú con lodo | |
| | 22 | Cartón | |
| | 30 | ACABADO | |
| | 31 | Placa de concreto | |
| | 32 | Madera | |
| 33 | Laminas | | |

| | | |
|------|----|---------------------------------|
| | 34 | Placas de diferentes materiales |
| | 41 | Sin techo |
| | 96 | OTRO |
| | 97 | No residente de jure |
| V130 | 96 | Otra |
| V131 | 1 | Castellano |
| | 2 | Quechua |
| | 3 | Aymará |
| | 4 | Otra lengua nativa |
| | 5 | Lengua extranjera |
| V133 | 97 | Inconsistente |
| V134 | 0 | Capital, ciudad grande |
| | 1 | Ciudad pequeña |
| | 2 | Pueblo |
| | 3 | Campo |
| V135 | 1 | Residente usual |
| | 2 | Visitante |
| V139 | 0 | Exterior |
| | 1 | Amazonas |
| | 2 | Ancash |
| | 3 | Apurimac |
| | 4 | Arequipa |
| | 5 | Ayacucho |
| | 6 | Cajamarca |
| | 7 | Callao |
| | 8 | Cusco |
| | 9 | Huancavelica |
| | 10 | Huanuco |
| | 11 | Ica |
| | 12 | Junin |
| | 13 | La Libertad |
| | 14 | Lambayeque |
| | 15 | Lima |
| | 16 | Loreto |
| | 17 | Madre de Dios |
| | 18 | Moquegua |
| | 19 | Pasco |
| | 20 | Piura |
| | 21 | Puno |
| | 22 | San Martin |
| | 23 | Tacna |
| | 24 | Tumbes |

| | | |
|------|----|-------------------------------------|
| | 25 | Ucayali |
| | 97 | No residente de jure |
| V140 | 0 | Exterior |
| | 1 | Urbana |
| | 2 | Rural |
| | 7 | No residente de jure |
| V141 | 0 | Capita, ciudad grande |
| | 1 | Ciudad |
| | 2 | Pueblo |
| | 3 | Campo |
| | 4 | Exterior |
| | 7 | No residente de jure |
| V149 | 0 | Sin educación |
| | 1 | Primaria incompleta |
| | 2 | Primaria completa |
| | 3 | Secundaria Incompleta |
| | 4 | Secundaria Completa |
| | 5 | Superior |
| V150 | 1 | Jefe |
| | 2 | Esposa |
| | 3 | Hija |
| | 4 | Nuera |
| | 5 | Nieta |
| | 6 | Madre |
| | 7 | Suegra |
| | 8 | Hermana |
| | 9 | Conviviente |
| | 10 | Otro pariente |
| | 11 | Niño Adoptado |
| | 12 | No pariente |
| | 15 | De limpieza |
| | 98 | NS |
| V151 | 1 | Hombre |
| | 2 | Mujer |
| V152 | 97 | 97+ |
| | 98 | NS |
| V153 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No residente de jure |
| V155 | 0 | No sabe leer |
| | 1 | Solo puede leer partes de oraciones |
| | 2 | Puede leer oraciones completas |

| | | |
|------|-----|----------------------------------|
| | 3 | No requiere tarjeta con idioma |
| | 4 | Ciego, impedido visualmente |
| V156 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V157 | 0 | Nunca |
| | 1 | Menos de una vez a la semana |
| | 2 | Al menos una vez a la semana |
| | 3 | Casi todos los días |
| V158 | 0 | Nunca |
| | 1 | Menos de una vez a la semana |
| | 2 | Al menos una vez a la semana |
| | 3 | Casi todos los días |
| V159 | 0 | Nunca |
| | 1 | Menos de una vez a la semana |
| | 2 | Al menos una vez a la semana |
| | 3 | Casi todos los días |
| V160 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No residente de jure |
| V161 | 1 | Electricidad |
| | 2 | GLP |
| | 3 | Gas Natural |
| | 4 | Biogás |
| | 5 | Kerosene |
| | 6 | Carbón, lignito |
| | 7 | Carbón |
| | 8 | Madera |
| | 9 | Paja , arbustos , hierba |
| | 10 | Cultivos agrícolas |
| | 11 | Estiércol de animales |
| | 95 | Alimento no cocinado en el hogar |
| | 96 | Otro |
| | 97 | No residente de jure |
| V166 | 0 | 0 ppm -no yodada |
| | 7 | 7 ppm |
| | 15 | 15 ppm |
| | 30 | 30 ppm |
| | 994 | Sal no probada |
| | 995 | No sal |
| | 997 | No residente de jure |
| V167 | 0 | Ninguno |
| V168 | 0 | No |

| | | |
|-------|---|--|
| | 1 | Sí |
| V190 | 1 | Muy pobre |
| | 2 | Pobre |
| | 3 | Medio |
| | 4 | Rico |
| | 5 | Muy rico |
| ML101 | 0 | Sin mosquitero |
| | 1 | Solo mosquiteros tratados |
| | 2 | Ambos mosquiteros tratados y no tratados |
| | 3 | Solo mosquiteros no tratados |

REC21

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| BIDX | 2 | Columna del Número de nacimiento | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| BORD | 3 | Número de orden de nacimiento | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| B0 | 4 | Parto múltiple | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | |
| B1 | 5 | Mes de nacimiento | Nominal | 4 | Derecha | F2 | F2 | |
| B2 | 6 | Año de nacimiento | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| B3 | 7 | Fecha de nacimiento (CMC) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| B4 | 8 | Sexo del hijo | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | |
| B5 | 9 | Niño esta vivo | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | |
| B6 | 10 | Edad a la que murió | Escala | 5 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| B7 | 11 | Edad a la muerte (meses-imputado) | Escala | 5 | Derecha | F3 | F3 | |
| B8 | 12 | Edad actual del niño | Escala | 4 | Derecha | F2 | F2 | |
| B9 | 13 | Con quién vive el niño | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| B10 | 14 | Integridad de la información | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | |
| B11 | 15 | Intervalo de nacimiento anterior | Escala | 5 | Derecha | F3 | F3 | |
| B12 | 16 | Intervalo de éxito de nacimiento | Escala | 5 | Derecha | F3 | F3 | |
| B13 | 17 | Marca para edad de muerte | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | |
| B15 | 18 | Nacidos vivos entre nacimientos | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

B16

Número de
19 línea del niño Nominal
en el hogar

5 Derecha

F2

F2

99

 Variables del archivo de trabajo

Valores de las variables de la REC21

| Valor | Etiqueta |
|-------|----------------------------|
| B0 | 0 Único de nacimiento |
| | 1 1ro de múltiple |
| | 2 2do de múltiple |
| | 3 3ro de múltiple |
| | 4 4to de múltiple |
| | 5 5to de múltiple |
| B4 | 1 Hombre |
| | 2 Mujer |
| B5 | 0 No |
| | 1 Si |
| B6 | 997 Inconsistente |
| | 998 No sabe |
| B9 | 0 Entrevistada |
| | 1 Padre |
| | 2 Otro pariente |
| | 3 Alguien mas |
| | 4 Vive en otro lugar |
| B10 | 1 Mes y año |
| | 2 Mes y edad -a imp |
| | 3 Año y edad - m imp |
| | 4 A & edad - a ignorado |
| | 5 Año - e, m imp |
| | 6 Edad - a, m imp |
| | 7 Mes - e, y imp |
| | 8 Ninguno - todo imp |
| B13 | 0 No marca |
| | 1 > entrevista |
| | 2 < lactancia |
| | 3 < edad suplemento |
| | 4 < primera lactancia |
| | 5 < ultima vacunación |
| | 6 Fuera de rango |
| | 7 Imputado, unidades dadas |
| | 8 Imputado, no unidades |

| | | |
|-----|---|------------------------|
| B15 | 0 | No |
| | 1 | Si |
| B16 | 0 | No listado en el hogar |

RE223132

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de caso | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| V201 | 2 | Total de niños que alguna vez nacieron | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V202 | 3 | Hijos en casa | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V203 | 4 | Hijas en casa | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V204 | 5 | Hijos en algún lugar | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V205 | 6 | Hijas en algún lugar | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V206 | 7 | Hijos que han muerto | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V207 | 8 | Hijas que han muerto | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V208 | 9 | Nacimientos en los últimos cinco años | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V209 | 10 | Nacimientos en años pasados | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V210 | 11 | Nacimientos en mes de la entrevista | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V211 | 12 | Fecha de primer nacimiento (CMC) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V212 | 13 | Edad de entrevistado en el 1er nacimiento | Escala | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V213 | 14 | Actualmente embarazada | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V214 | 15 | Duración de embarazo actual | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V215 | 16 | Tiempo desde el último periodo menstrual | Escala | 6 | Derecha | F3 | F3 | 999 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|------|
| V216 | 17 | Menstruó en las últimas seis semanas | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V217 | 18 | Conocimiento de ciclo ovulatorio | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V218 | 19 | Número de niños con vida | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V219 | 20 | Niños con vida + actualmente embarazada | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V220 | 21 | Niños con vida + actualmente embarazada más de 6 | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V221 | 22 | Matrimonio al primer parto | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | |
| V222 | 23 | Entrevista de último nacimiento | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | |
| V223 | 24 | Integridad de información actualmente embarazada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V224 | 25 | Entradas en la historia de nacimiento | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V225 | 26 | Actual embarazo deseado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V226 | 27 | Tiempo desde último periodo (comp) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V227 | 28 | Marca para último periodo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V228 | 29 | Nunca había quedado embarazada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V229 | 30 | Mes en que terminó el embarazo | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V230 | 31 | Año en que terminó el embarazo | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|---------|-----------|----|----|------|
| V231 | 32 | CMC terminó embarazo | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V232 | 33 | Integridad de información de último termino | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V233 | 34 | Mes cuando el embarazo terminó | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V234 | 35 | Otras también embarazadas | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V235 | 36 | Índice del último niño antes de cal | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V237 | 37 | Nacimientos entre el último y la entrevista | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V238 | 38 | Nacimientos en los últimos 3 años | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V239 | 39 | Interrupciones del embarazo antes que inicie calendario | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V240 | 40 | Mes de la última interrupción antes del calendario | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V241 | 41 | Año de la última interrupción antes de calendario | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V242 | 42 | CMC Interrupción finalizó antes de calendario | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V243 | 43 | Integridad de la última fecha de interrupción antes de calendario | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V301 | 44 | Conocimiento de algún método | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |

| | | | | | | | |
|----------|----|--------------------------------|---------|----|---------|----|----|
| V302 | 45 | Alguna vez usó algún método | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_01 | 46 | Tipo de método:Pildora | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_01 | 47 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_01 | 48 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_01 | 49 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_02 | 50 | Tipo de método:DIU | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_02 | 51 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_02 | 52 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_02 | 53 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_03 | 54 | Tipo de método:Inyección | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_03 | 55 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_03 | 56 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_03 | 57 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_05 | 58 | Tipo de método:Condón | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_05 | 59 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_05 | 60 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_05 | 61 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_06 | 62 | Tipo de método:Ester. femenina | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_06 | 63 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_06 | 64 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_06 | 65 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |

| | | | | | | | |
|----------|----|---|---------|----|---------|----|----|
| V304A_07 | 66 | Tipo de método:Ester. Masculina | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_07 | 67 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_07 | 68 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_07 | 69 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_08 | 70 | Tipo de método:Abst. periodica | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_08 | 71 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_08 | 72 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_08 | 73 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_09 | 74 | Tipo de método:Retiro | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_09 | 75 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_09 | 76 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_09 | 77 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_10 | 78 | Tipo de método:Otros | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_10 | 79 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_10 | 80 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_10 | 81 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_11 | 82 | Tipo de método:Norpl ant | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |
| V304_11 | 83 | Conoce método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V305_11 | 84 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V307_11 | 85 | Actualmente usa método | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 |
| V304A_13 | 86 | Tipo de método:Amen orrea por lactancia | Nominal | 10 | Derecha | F1 | F1 |

| | | | | | | |
|----------|-----|--|---------|------------|----|----|
| V304_13 | 87 | Conoce método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V305_13 | 88 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V307_13 | 89 | Actualmente usa método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V304A_14 | 90 | Tipo de método:Cond on Femenino | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| V304_14 | 91 | Conoce método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V305_14 | 92 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V307_14 | 93 | Actualmente usa método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V304A_15 | 94 | Tipo de método:Jaleas /espumas | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| V304_15 | 95 | Conoce método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V305_15 | 96 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V307_15 | 97 | Actualmente usa método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V304A_16 | 98 | Tipo de método:pildora del día siguiente | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| V304_16 | 99 | Conoce método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V305_16 | 100 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V307_16 | 101 | Actualmente usa método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V304A_17 | 102 | Tipo de método:Collar de ciclo | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| V304_17 | 103 | Conoce método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V305_17 | 104 | Alguna vez uso método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V307_17 | 105 | Actualmente usa método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 |
| V310 | 106 | Niños nacidos vivos al primer uso | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|-----------|----|----|---------|
| V311 | 107 | Niños al primer uso (grpd) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V312 | 108 | Método anticonceptivo actual | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V313 | 109 | Uso actual de que tipo de método | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V315 | 110 | Mes que comenzó el uso del método | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| V316 | 111 | Año que comenzó el uso del método | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| V317 | 112 | Fecha que comenzó el uso del método (CMC) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| V318 | 113 | Integridad de la información | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V319 | 114 | Años desde esterilización | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V320 | 115 | Edad de esterilización | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V321 | 116 | Duración marital desde esterilización | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V322 | 117 | Igualdad desde la esterilización | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V323 | 118 | Marca de píldora | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V323A | 119 | Marca de condón usado | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V325A | 120 | Costo del método actual | Escala | 9 Derecha | F7 | F7 | 9999999 |
| V326 | 121 | Última fuente para usuarios actuales | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V327 | 122 | Última fuente para usuarios por tipo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V337 | 123 | Mes de uso del método actual | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|----|
| V359 | 124 | Último método suspendido en los últimos 5 años | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V360 | 125 | Motivo de la última suspensión | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V361 | 126 | Patrón de uso | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V362 | 127 | Intención de uso | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V363 | 128 | Método preferido para el futuro | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V364 | 129 | Uso e intención de anticoncepción | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V367 | 130 | Quería último hijo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V372 | 131 | Empaque píldora visto | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V372A | 132 | Empaque de condón visto | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V375A | 133 | Razón principal por la que no usa método | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V376 | 134 | Razón principal por la que no usaría método | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V376A | 135 | Usaría método si se casa | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V379 | 136 | Fuente conocida para cualquier método | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V380 | 137 | Fuente conocida para cualquier método | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V384A | 138 | Escuchó de PF en radio en últimos meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V384B | 139 | Escuchó de PF en TV en últimos meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V384C | 140 | Escuchó de PF en periódicos en últimos meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V393 | 141 | Fue visitado por un trabajador de PF en los últimos 12m | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V394 | 142 | Fue visitado para cuidado de salud en los últimos 12m | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V395 | 143 | En las instalaciones de salud, le dijeron son la PF | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00A | 144 | Fuente de PF para no usuarios: hospital MINSA | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00B | 145 | Fuente de PF para no usuarios: centro de salud MINSA | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00C | 146 | Fuente de PF para no usuarios: clínica PF | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00D | 147 | Fuente de PF para no usuarios: clínica móvil | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00E | 148 | Fuente de PF para no usuarios: trabajador de campo MINSA | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00F | 149 | Fuente de PF para no usuarios: posta medica MINSA | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V3A00G | 150 | Fuente de PF para no usuarios: hospital ESSALUD | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00H | 151 | Fuente de PF para no usuarios: centro, posta ESSALUD | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00I | 152 | Fuente de PF para no usuarios: otro sector público | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00J | 153 | Fuente de PF para no usuarios: hospital, clínica privada | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00K | 154 | Fuente de PF para no usuarios: farmacia privada | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00L | 155 | Fuente de PF para no usuarios: médico privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00M | 156 | Fuente de PF para no usuarios: clínica móvil privada | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00N | 157 | Fuente de PF para no usuarios: trabajador de campo | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00O | 158 | Fuente de PF para no usuarios: clínica, posta PF ONG | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00P | 159 | Fuente de PF para no usuarios: trabajador de salud ONG | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V3A00Q | 160 | Fuente de PF para no usuarios: CS med sect priv | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00R | 161 | Fuente de PF para no usuarios: otro med sect priv | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00S | 162 | Fuente de PF para no usuarios: tienda | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00T | 163 | Fuente de PF para no usuarios: iglesia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00U | 164 | Fuente de PF para no usuarios: amigo, pariente | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00V | 165 | Fuente de PF para no usuarios: CS otr sect priv | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00W | 166 | Fuente de PF para no usuarios: CS otr sect priv | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00X | 167 | Fuente de PF para no usuarios: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00Y | 168 | Fuente de PF para no usuarios: no fuente | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A00Z | 169 | Fuente de PF para no usuarios: cualquier fuente | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A01 | 170 | Dijo que esterilización significaría no tener más hijos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A02 | 171 | Dijo sobre efectos secundarios | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|----|----|----|
| V3A03 | 172 | Dijo sobre efectos secundarios por trabajador de salud o PF | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A04 | 173 | Dijo como lidiar con efectos secundarios | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A05 | 174 | Dijo de otros métodos de PF | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A06 | 175 | Dijo de otros métodos de PF por trabajador de salud o de PF | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A07 | 176 | Primera fuente para método actual | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V3A08A | 177 | Razón para no usar: No casado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08B | 178 | Razón para no usar: No tiene relaciones sexuales | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08C | 179 | Razón para no usar: Sexo poco frecuente | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08D | 180 | Razón para no usar: Menopausia, histerectomía | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08E | 181 | Razón para no usar: Subfecund, infertilidad | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08F | 182 | Razón para no usar: Posparto, lactancia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08G | 183 | Razón para no usar: Lactancia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08H | 184 | Razón para no usar: Fatalista | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V3A08I | 185 | Razón para no usar: Entrevistada se opone | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08J | 186 | Razón para no usar: Marido, compañero se opone | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08K | 187 | Razón para no usar: Otros se oponen | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08L | 188 | Razón para no usar: Prohibición religiosa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08M | 189 | Razón para no usar: No conoce métodos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08N | 190 | Razón para no usar: No conoce fuente | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08O | 191 | Razón para no usar: Problemas de salud | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08P | 192 | Razón para no usar: Miedo a efectos secundarios | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08Q | 193 | Razón para no usar: Falta de acceso, demasiado lejos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08R | 194 | Razón para no usar: Muy costoso | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08S | 195 | Razón para no usar: Inconveniente para usar | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08T | 196 | Razón para no usar: Interfiere con procesos normales del cuerpo | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| V3A08U | 197 | Razón para no usar: Infertilidad del hombre | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08V | 198 | Razón para no usar: Especificación del país | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08W | 199 | Razón para no usar: Especificación del país | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08X | 200 | Razón para no usar: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A08Z | 201 | Razón para no usar: No sabe | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V3A09A | 202 | Cuántas píldoras obtuvo la última vez | Nominal | 8 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V3A09B | 203 | Cuántos condones obtuvo la última vez | Nominal | 8 Derecha | F3 | F3 | 999 |

Valores de las variables de la RE223132

| Valor | | Etiqueta |
|-------|-----|------------------------|
| V213 | 0 | No, insegura |
| | 1 | Sí |
| V215 | 994 | En menopausia |
| | 995 | Antes del último parto |
| | 996 | Nunca menstruo |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| V216 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V217 | 1 | Durante su periodo |
| | 2 | Después de su periodo |
| | 3 | En medio del ciclo |
| | 4 | Antes del periodo |
| | 5 | En cualquier momento |
| | 6 | Otro |
| | 8 | No sabe |
| V220 | 6 | 6+ |
| V221 | 996 | Intervalo Negativo |
| V223 | 7 | Mes - fecha exacta |

| | | |
|------|------|--------------------------|
| | 8 | Ninguno - fecha colocada |
| V225 | 1 | En este momento |
| | 2 | Después |
| | 3 | De ningún modo |
| V226 | 994 | En menopausia |
| | 995 | Antes del último parto |
| | 996 | Nunca menstruó |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| V227 | 0 | No marca |
| | 1 | N > int desde nac |
| | 2 | N + amen > intervalo |
| | 3 | N, pero per no ret |
| | 4 | 95, pero no nacimiento |
| | 5 | 95, pero per regresada |
| | 6 | 96, pero per regresada |
| | 7 | N, last per Emba |
| | 8 | 96, tuvo niños |
| | 9 | N, per antes ult nac |
| V228 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V229 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| V230 | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| V231 | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| V232 | 1 | Mes y año |
| | 2 | De calendario |
| | 5 | Año |
| | 7 | Mes |
| | 8 | Ninguno |
| V233 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| V234 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V235 | 0 | No niño anterior |
| V237 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V239 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V240 | 97 | Inconsistente |

| | | |
|----------|------|---|
| | 98 | No sabe |
| V241 | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | No sabe |
| V242 | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | No sabe |
| V243 | 1 | Mes y año |
| | 2 | De calendario |
| | 5 | Año |
| | 7 | Mes |
| | 8 | Ninguno |
| V301 | 0 | No conoce método |
| | 1 | Solo conoce folklórico |
| | 2 | Solo conoce método tradicional |
| | 3 | Conoce método moderno |
| V302 | 0 | Nunca uso |
| | 1 | Uso solo folklórico |
| | 2 | Uso solo método tradicional |
| | 3 | Uso método moderno |
| V304A_01 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_01 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_01 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_01 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_02 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_02 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_02 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_02 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_03 | 1 | Método moderno |

| | | |
|----------|---|---|
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_03 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_03 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_03 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_05 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_05 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_05 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_05 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_06 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_06 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_06 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_06 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_07 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_07 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |

| | | |
|----------|---|---|
| V305_07 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_07 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_08 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_08 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_08 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_08 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_09 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_09 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_09 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_09 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_10 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_10 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_10 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_10 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_11 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |

| | | |
|----------|---|---|
| V304_11 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_11 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_11 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_13 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_13 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_13 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_13 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_14 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_14 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_14 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_14 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_15 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_15 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_15 | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|----------|----|---|
| V307_15 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_16 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_16 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_16 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_16 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V304A_17 | 1 | Método moderno |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método folclórico |
| V304_17 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 7 | No en tabla de anticoncepción, pero como un método actual |
| | 8 | No se pregunto |
| V305_17 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V307_17 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V311 | 4 | 4+ |
| | 5 | Nunca usó |
| V312 | 0 | No usa |
| | 1 | Píldora |
| | 2 | DIU |
| | 3 | Inyección |
| | 4 | Diafragma |
| | 5 | Condón |
| | 6 | Esterilización femenina |
| | 7 | Esterilización masculina |
| | 8 | Abstinencia periódica |
| | 9 | Retiro |
| | 10 | Otro |
| | 11 | Norplant |
| | 12 | Abstinencia |
| | 13 | Lactancia exclusiva -MELA |
| | 14 | Condón femenino |

| | | |
|------|----|------------------------------|
| | 15 | Espumas o jaleas |
| | 16 | Anticoncepción de emergencia |
| | 17 | Collar del ciclo |
| | 18 | Método específico 2 |
| | 19 | Método específico 3 |
| | 20 | Método específico 4 |
| V313 | 0 | No método |
| | 1 | Método Folclórico |
| | 2 | Método tradicional |
| | 3 | Método moderno |
| V318 | 1 | Mes y año |
| | 5 | Año - m imp, a calc |
| | 6 | 7 Mes - fecha colocada |
| | 8 | Ninguno - fecha colocada |
| | 9 | De calendario |
| V319 | 1 | <2 |
| | 2 | 2-3 |
| | 3 | 4-5 |
| | 4 | 6-7 |
| | 5 | 8-9 |
| | 6 | 10+ |
| V320 | 1 | <25 |
| | 2 | 25-29 |
| | 3 | 30-34 |
| | 4 | 35-39 |
| | 5 | 40-44 |
| | 6 | 45-49 |
| V321 | 0 | Soltera, antes casada |
| | 1 | 0-4 |
| | 2 | 5-9 |
| | 3 | 10-14 |
| | 4 | 15-19 |
| | 5 | 20-24 |
| | 6 | 25+ |
| V322 | 5 | 5+ |
| V323 | 1 | Microginon |
| | 2 | Nordet |
| | 3 | Lofemenal |
| | 4 | Gynera |
| | 5 | Ciclomex |
| | 6 | Triciclomex |
| | 7 | Femiane |

| | | |
|-------|----|------------------------|
| | 8 | Mercilon |
| | 9 | Marvelon |
| | 10 | Lindiol-e |
| | 11 | Dione 35 |
| | 12 | Cilest |
| | 13 | Triquilar |
| | 14 | Trinordiol |
| | 15 | Minigynon |
| | 16 | Exluton |
| | 17 | Ovrette |
| | 18 | Ovral |
| | 19 | Mirelle |
| | 20 | Yasmin Drospyperona |
| | 21 | Peldura |
| | 22 | Anuletyc |
| | 23 | Rigevidon |
| | 24 | Oral Con-F |
| | 25 | Canesa |
| | 26 | Belara |
| | 27 | Tri_Regol |
| | 93 | No marca -H FFAA, FFPP |
| | 94 | No marca- ESSALUD |
| | 95 | No marca- MINSa |
| | 96 | Otro |
| | 98 | No sabe |
| V323A | 1 | OK |
| | 2 | Piel |
| | 3 | Royal |
| | 4 | Jontex |
| | 5 | Contempo |
| | 6 | Gens |
| | 7 | LifeStyle |
| | 8 | Sultan |
| | 9 | Durex |
| | 10 | Preventor |
| | 11 | Hanson plans |
| | 12 | Sensitive |
| | 13 | Play boy |
| | 14 | Lubritec |
| | 15 | Pantera |
| | 16 | Tex |
| | 17 | Seohung |

| | | |
|-------|---------|-------------------------|
| | 18 | Aladan corporation |
| | 19 | Vladi |
| | 20 | Stalion |
| | 21 | Latex |
| | 22 | Pussy Cat |
| | 23 | Sensación |
| | 24 | Karex |
| | 25 | Do it Loverly |
| | 26 | Nonoxinol-9 |
| | 27 | Famila 28 |
| | 93 | No marca -H FFAA, FFPP |
| | 94 | No marca- ESSALUD |
| | 95 | No marca- MINSa |
| | 96 | Otro |
| | 98 | No sabe |
| V325A | 9999995 | Gratis |
| | 9999998 | No sabe |
| V326 | 11 | Hospital MINSa |
| | 12 | Centro de salud MINSa |
| | 13 | Puesto de salud MINSa |
| | 14 | Promotor de salud MINSa |
| | 15 | Hospital ESSALUD |
| | 16 | Centro,Posta ESSALUD |
| | 17 | Campaña,feria |
| | 18 | Otro gobierno |
| | 21 | Clínica privada |
| | 22 | Farmacia |
| | 23 | Médico privado |
| | 24 | Clínica, FP posta ONG |
| | 25 | Promotor de salud ONG |
| | 31 | Tienda, supermercado |
| | 32 | Iglesia |
| | 33 | Amigos, parientes |
| | 95 | Automedicación |
| | 96 | OTRO |
| | 98 | NS |
| V327 | 1 | Clínica, Farmacia Gob |
| | 2 | Hogar, Com part Gob |
| | 3 | ONG |
| | 4 | Clínica privada part |
| | 5 | Farmacia privada |
| | 6 | Tienda, iglesia, amigo |

| | | |
|------|-----|--|
| | 7 | Otro |
| | 8 | No sabe |
| V337 | 95 | Todas cal {A core} |
| | 96 | 96+ {B core} |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| V359 | 1 | Píldora |
| | 2 | DIU |
| | 3 | Inyección |
| | 4 | Diafragma |
| | 5 | Condón |
| | 6 | Esterilización femenina |
| | 7 | Esterilización masculina |
| | 8 | Abstinencia periódica |
| | 9 | Retiro |
| | 10 | Otro |
| | 11 | Norplant |
| | 12 | Abstinencia |
| | 13 | Lactancia exclusiva -MELA |
| | 14 | Condón femenino |
| | 15 | Espumas o jaleas |
| | 16 | Anticoncepción de emergencia |
| | 17 | Collar del ciclo |
| | 18 | Método específico 2 |
| | 19 | Método específico 3 |
| | 20 | Método específico 4 |
| V360 | 1 | Quedó embarazada |
| | 2 | Quería quedar embarazada |
| | 3 | Desaprobación del esposo |
| | 4 | Efectos secundarios |
| | 5 | Preocupación de salud |
| | 6 | Acceso, disponibilidad |
| | 7 | Quería mas mét Efec |
| | 8 | Inconveniente para usar |
| | 9 | Rel sexuales no frecuente, esposo se fue |
| | 10 | Costo |
| | 11 | Fatalista |
| | 12 | Difícil preg ,menopausia |
| | 13 | Disolución de matrimonio |
| | 14 | Otro |
| | 98 | No sabe |

| | | |
|-------|----|----------------------------------|
| V361 | 1 | Usando actualmente |
| | 2 | Usa desde último nacimiento |
| | 3 | Usaba antes de último nacimiento |
| | 4 | Nunca usó |
| V362 | 1 | En los próximos 12 meses |
| | 2 | Uso posterior |
| | 3 | Dudas sobre el periodo |
| | 4 | Inseguro sobre el uso |
| | 5 | No intentará |
| | 6 | Nunca tuvo relaciones sexuales |
| V363 | 1 | Píldora |
| | 2 | DIU |
| | 3 | Inyección |
| | 4 | Diafragma |
| | 5 | Condón |
| | 6 | Esterilización femenina |
| | 7 | Esterilización masculina |
| | 8 | Abstinencia periódica |
| | 9 | Retiro |
| | 10 | Otro |
| | 11 | Norplant |
| | 12 | Abstinencia |
| | 13 | Lactancia exclusiva-MELA |
| | 14 | Condón femenino |
| | 15 | Espumas o jaleas |
| | 16 | Anticoncepción de emergencia |
| | 17 | Collar del ciclo |
| | 98 | No sabe |
| V364 | 1 | Usando método moderno |
| | 2 | Usando método tradicional |
| | 3 | No usa intenta hacerlo |
| | 4 | No intenta hacerlo |
| | 5 | Nunca tuvo relaciones sexuales |
| V367 | 1 | Lo quería |
| | 2 | Lo quiso luego |
| | 3 | Nunca lo quiso |
| V372 | 0 | Empaque no visto |
| | 1 | Empaque visto |
| V372A | 0 | Empaque no visto |
| | 1 | Empaque visto |
| V375A | 11 | No en unión |

| | | |
|------|----|-------------------------------|
| | 20 | RELACIONADO CON FECUNDIDAD |
| | 21 | No tiene relaciones sexuales |
| | 22 | Sexo poco frecuente |
| | 23 | Menopausia |
| | 24 | Subfecundidad, infertilidad |
| | 25 | Posparto, lactancia |
| | 26 | Quiere más hijos |
| | 27 | Embarazada |
| | 28 | Histerectomía |
| | 30 | OPOSICIÓN A USAR |
| | 31 | Entrevistada se opone |
| | 32 | Marido se opone |
| | 33 | Otros se oponen |
| | 34 | Prohibición religiosa |
| | 40 | FALTA DE CONOCIMIENTO |
| | 41 | No conoce método |
| | 42 | No conoce fuente |
| | 50 | RELACIONADO CON EL MÉTODO |
| | 51 | Problemas de salud |
| | 52 | Miedo a efectos secundarios |
| | 53 | Falta de acceso |
| | 54 | Muy costoso |
| | 55 | Uso inconveniente |
| | 56 | Interfiere con cuerpo |
| | 96 | Otro |
| | 98 | NS |
| V376 | 11 | No en unión |
| | 20 | RELACIONADO CON FECUNDIDAD |
| | 22 | Sexo poco frecuente |
| | 23 | Menopausia |
| | 24 | Subfecundidad, infertilidad |
| | 25 | Posparto, lactancia |
| | 26 | Quiere más hijos |
| | 30 | OPOSICIÓN A USAR |
| | 31 | Entrevistada se opone |
| | 32 | Marido se opone |
| | 33 | Otros se oponen |
| | 34 | Prohibición religiosa |
| | 40 | FALTA DE CONOCIMIENTO |
| | 41 | No conoce método |

| | | |
|-------|----|-----------------------------|
| | 42 | No conoce fuente |
| | 50 | RELACIONADO CON EL MÉTODO |
| | 51 | Problemas de salud |
| | 52 | Miedo a efectos secundarios |
| | 53 | Falta de acceso |
| | 54 | Muy costoso |
| | 55 | Uso inconveniente |
| | 56 | Interfiere con cuerpo |
| | 96 | Otro |
| | 98 | NS |
| V376A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V379 | 11 | Hospital MINSA |
| | 12 | Centro de salud MINSA |
| | 13 | Puesto de salud MINSA |
| | 14 | Promotor de salud MINSA |
| | 15 | Hospital ESSALUD |
| | 16 | Centro, Posta ESSALUD |
| | 17 | Campaña, feria |
| | 18 | Otro gobierno |
| | 21 | Clínica privada |
| | 22 | Farmacia |
| | 23 | Médico privado |
| | 24 | Clínica, FP posta ONG |
| | 25 | Promotor de salud ONG |
| | 31 | Tienda, supermercado |
| | 32 | Iglesia |
| | 33 | Amigos, parientes |
| | 95 | Automedicación |
| | 96 | OTRO |
| | 98 | NS |
| V380 | 1 | Clínica, Farmacia Gob |
| | 2 | Hogar, Comm part Gob |
| | 3 | ONG |
| | 4 | Clínica privada, part |
| | 5 | Farmacia privada |
| | 6 | Tienda, iglesia, amigo |
| | 7 | Otro |
| | 8 | No sabe |
| V384A | 0 | No |

| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| | 1 | Sí |
| V384B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V384C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V393 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V394 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V395 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V3A00A | 0 | No |
| | 1 | Hospital del gobierno |
| V3A00B | 0 | No |
| | 1 | Centro de salud Gob |
| V3A00C | 0 | No |
| | 1 | Posta de salud Gob |
| V3A00D | 0 | No |
| | 1 | Clínica móvil pública |
| V3A00E | 0 | No |
| | 1 | Trabajador de salud de comunidad |
| V3A00F | 0 | No |
| | 1 | CS sector público |
| V3A00G | 0 | No |
| | 1 | CS sector público |
| V3A00H | 0 | No |
| | 1 | CS sector público |
| V3A00I | 0 | No |
| | 1 | Otro sector público |
| V3A00J | 0 | No |
| | 1 | Hospital, clínica privada |
| V3A00K | 0 | No |
| | 1 | Farmacia privada |
| V3A00L | 0 | No |
| | 1 | Médico privado |
| V3A00M | 0 | No |
| | 1 | Clínica móvil privada |
| V3A00N | 0 | No |
| | 1 | Trabajador de salud de comunidad |
| V3A00O | 0 | No |
| | 1 | CS med sector priv |
| V3A00P | 0 | No |

| | | |
|--------|----|-------------------------|
| | 1 | CS med sector priv |
| V3A00Q | 0 | No |
| | 1 | CS med sect priv |
| V3A00R | 0 | No |
| | 1 | Otr med sect priv |
| V3A00S | 0 | No |
| | 1 | tienda |
| V3A00T | 0 | No |
| | 1 | Practica tradicional |
| V3A00U | 0 | No |
| | 1 | CS otr sect priv |
| V3A00V | 0 | No |
| | 1 | CS otr sect priv |
| V3A00W | 0 | No |
| | 1 | CS otr sect priv |
| V3A00X | 0 | No |
| | 1 | Otro |
| V3A00Y | 0 | No: conoce una fuente |
| | 1 | Sí: no conoce fuente |
| V3A00Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V3A01 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V3A02 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V3A03 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V3A04 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V3A05 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V3A06 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V3A07 | 11 | Hospital MINSA |
| | 12 | Centro de salud MINSA |
| | 13 | Puesto de salud MINSA |
| | 14 | Promotor de salud MINSA |
| | 15 | Hospital ESSALUD |
| | 16 | Centro, Posta ESSALUD |
| | 17 | Campaña, feria |
| | 18 | Otro gobierno |

| | | |
|--------|----|------------------------------|
| | 21 | Clínica privada |
| | 22 | Farmacia |
| | 23 | Médico privado |
| | 24 | Clínica, posta, ONG PF |
| | 25 | Promotor de salud ONG |
| | 31 | Tienda, supermercado |
| | 32 | Iglesia |
| | 33 | Amigos, parientes |
| | 95 | Automedicación |
| | 96 | OTRO |
| | 98 | NS |
| V3A08A | 0 | No |
| | 1 | No casado |
| V3A08B | 0 | No |
| | 1 | No tiene relaciones sexuales |
| V3A08C | 0 | No |
| | 1 | Sexo poco frecuente |
| V3A08D | 0 | No |
| | 1 | Menopausia, histerectomía |
| V3A08E | 0 | No |
| | 1 | Subfecund, infertilidad |
| V3A08F | 0 | No |
| | 1 | Posparto, lactancia |
| V3A08G | 0 | No |
| | 1 | Lactancia |
| V3A08H | 0 | No |
| | 1 | Fatalista |
| V3A08I | 0 | No |
| | 1 | Entrevistada se opone |
| V3A08J | 0 | No |
| | 1 | Esposo, compañero opuso |
| V3A08K | 0 | No |
| | 1 | Otros se oponen |
| V3A08L | 0 | No |
| | 1 | Prohibición religiosa |
| V3A08M | 0 | No |
| | 1 | No conoce métodos |
| V3A08N | 0 | No |
| | 1 | No conoce fuente |
| V3A08O | 0 | No |
| | 1 | Problemas de salud |
| V3A08P | 0 | No |

| | | |
|--------|-----|---|
| | 1 | Miedo a efectos secundarios |
| V3A08Q | 0 | No |
| | 1 | Falta de acceso, demasiado lejos |
| V3A08R | 0 | No |
| | 1 | Muy costoso |
| V3A08S | 0 | No |
| | 1 | Inconveniente para usar |
| V3A08T | 0 | No |
| | 1 | Interfiere con procesos normales del cuerpo |
| V3A08U | 0 | No |
| | 1 | CS |
| V3A08V | 0 | No |
| | 1 | CS |
| V3A08W | 0 | No |
| | 1 | CS |
| V3A08X | 0 | No |
| | 1 | Otro |
| V3A08Z | 0 | No |
| | 1 | No sabe |
| V3A09A | 998 | No sabe |
| V3A09B | 998 | No sabe |

REC41

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| MIDX | 2 | Índice de historia de nacimiento | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| M1 | 3 | Vacuna antitetánica antes de nacimiento | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M1A | 4 | Vacuna antitetánica antes de embarazo | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M1B | 5 | Último mes de vacunación antitetánica antes de embarazo | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M1C | 6 | Último año de vacunación antitetánica antes de embarazo | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| M1D | 7 | Hace cuántos años recibió vacuna contra tétanos antes de embarazo | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M1E | 8 | Última vacuna contra tétanos antes del embarazo(CM C) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| M2A | 9 | Prenatal: médico | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2B | 10 | Prenatal: enfermera | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2C | 11 | Prenatal: obstetra | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|---------|---|---------|----|----|---|
| M2D | 12 | Prenatal: Especialista en salud(sanitario) | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2E | 13 | Prenatal: trabajador de salud | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2F | 14 | Prenatal: Personal entrenado para atención de nacimiento | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2G | 15 | Prenatal: entrenado para atención de nacimiento | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2H | 16 | Prenatal: pariente | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2I | 17 | Prenatal: CS otra persona | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2J | 18 | Prenatal: CS otra persona | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2K | 19 | Prenatal: otros responden (sin código) | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2L | 20 | Prenatal: CS otro | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2M | 21 | Prenatal: CS otro | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M2N | 22 | Prenatal: nadie | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3A | 23 | Asistencia en el parto: médico | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3B | 24 | Asistencia en parto: enfermera | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3C | 25 | Asistencia en parto: Obstetra | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3D | 26 | Asistencia en parto: Especialista en salud (sanitario) | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3E | 27 | Asistencia en parto: Trabajador de salud | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|---------|---|---------|----|----|-----|
| M3F | 28 | Asistencia en parto: Entrenado para atención de nacimiento | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3G | 29 | Asistencia: entrenado para atención de nacimiento | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3H | 30 | Asistencia en parto: Pariente, amigo | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3I | 31 | Asistencia en parto: CS otra persona | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3J | 32 | Asistencia en parto: CS otra persona | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3K | 33 | Asistencia en parto: otro respondiente (sin código) | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3L | 34 | Asistencia en parto: CS otro | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3M | 35 | Asistencia en parto: CS otro | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M3N | 36 | Asistencia en parto: nadie | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M4 | 37 | Duración de lactancia | Escala | 4 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M5 | 38 | Meses de lactancia | Escala | 4 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M6 | 39 | Duración de amenorrea | Escala | 4 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M7 | 40 | Meses de amenorrea | Escala | 4 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M8 | 41 | Duración de abstinencia | Escala | 4 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M9 | 42 | Meses de abstinencia | Escala | 4 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M10 | 43 | Momento que quería quedar embarazada | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M11 | 44 | Tiempo que hubiera querido esperar | Escala | 5 | Derecha | F3 | F3 | 999 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|---------|-----------|----|----|------|
| M13 | 45 | Tiempo en el primer control prenatal | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M14 | 46 | Visitas prenatales para el embarazo | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M15 | 47 | Lugar de parto | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M17 | 48 | Parto por cesárea | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M18 | 49 | Tamaño del niño al nacer | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M19 | 50 | Peso al nacer (kilos - 3 dec) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| M19A | 51 | Peso al nacer según recuerda | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| M27 | 52 | Marca para lactancia | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | |
| M28 | 53 | Marca para amenorrea | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | |
| M29 | 54 | Marca para abstinencia | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | |
| M34 | 55 | Cuándo comenzó a lactar | Escala | 5 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| M35 | 56 | Veces que lacta durante la noche | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M36 | 57 | Veces que lacta durante el día | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M38 | 58 | Bebió del biberón | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M39 | 59 | Veces que comió sólido, sem.-sólido o comida suave ayer | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M42A | 60 | Durante embarazo - La pesaron | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M42B | 61 | Durante embarazo - midieron barriga | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| M42C | 62 | Durante embarazo - tomaron presión arterial | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M42D | 63 | Durante embarazo - tomaron examen de orina | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M42E | 64 | Durante embarazo - examen de sangre | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M43 | 65 | Le dijo sobre complicaciones en el embarazo | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M44 | 66 | Le dijo a donde ir si tenia complicaciones en el embarazo | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M45 | 67 | Durante el embarazo, le dieron o compro tabletas, jarabe de hierro | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M46 | 68 | Días que tomo tabletas, jarabe de hierro | Escala | 5 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| M47 | 69 | Durante embarazo, tuvo dificultad con la visión durante el día | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M48 | 70 | Durante embarazo, tuvo dificultad con ceguera nocturna | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M49A | 71 | Durante embarazo - tomó Fansidar para la malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| M49B | 72 | Durante embarazo - tomó Chloroquine para la malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M49C | 73 | Durante embarazo - tomó medicamento desconocido para la Malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M49D | 74 | Durante embarazo - tomó medicamento específico del país para la Malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M49E | 75 | Durante embarazo - tomó medicamento específico del país para la Malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M49F | 76 | Durante embarazo - tomó medicamento específico del país para la Malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M49G | 77 | Durante embarazo - tomó medicamento específico del país para la Malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M49X | 78 | Durante embarazo - tomó otro medicamento para la Malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M49Z | 79 | Durante embarazo - no tomó medicamento para la Malaria | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| M51A | 80 | momento del control después del parto | Nominal | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| M54 | 81 | En 2 primeros meses después del parto recibí dosis de Vitamina A | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55A | 82 | En 3 primeros días, le dieron cualquier leche diferente a la materna | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55B | 83 | En 3 primeros días, le dieron agua sola | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55C | 84 | En 3 primeros días, le dieron agua con azúcar, glucosa | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55D | 85 | En 3 primeros días, le dieron agua para dolor de estomago | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55E | 86 | En 3 primeros días, le dieron solución de agua con azúcar, sal | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55F | 87 | En 3 primeros días, le dieron jugo de fruta | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55G | 88 | En 3 primeros días, le dieron fórmula para bebés | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55H | 89 | En 3 primeros días, le dieron té, infusión | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| M55I | 90 | En 3 primeros días, le dieron miel | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55J | 91 | En 3 primeros días, le dieron lo especificado por el país | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55K | 92 | En 3 primeros días, le dieron lo especificado por el país | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55L | 93 | En 3 primeros días, le dieron lo especificado por el país | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55M | 94 | En 3 primeros días, le dieron lo especificado por el país | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55N | 95 | En 3 primeros días, le dieron lo especificado por el país | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55X | 96 | En 3 primeros días, le dieron otro | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M55Z | 97 | En 3 primeros días, no le dieron nada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57A | 98 | Atención prenatal: su casa | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57B | 99 | Atención prenatal: otro hogar | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57C | 100 | Atención prenatal: hogar CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| M57D | 101 | Atención prenatal: hogar CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57E | 102 | Atención prenatal: hospital MINSA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57F | 103 | Atención prenatal: centro de salud MINSA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57G | 104 | Atención prenatal: posta médica MINSA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57H | 105 | Atención prenatal: clínica móvil | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57I | 106 | Atención prenatal: hospital ESSALUD | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57J | 107 | Atención prenatal: hospital FFAA PNP | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57K | 108 | Atención prenatal: centro, posta ESSALUD | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57L | 109 | Atención prenatal: otro público | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57M | 110 | Atención prenatal: hospital, clínica privada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57N | 111 | Atención prenatal: clínica móvil privada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57O | 112 | Atención prenatal: médico privado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57P | 113 | Atención prenatal: CS priv | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57Q | 114 | Atención prenatal: CS privada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|---|---------|----|----|-----|
| M57R | 115 | Atención prenatal: otro privado | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57S | 116 | Atención prenatal: casa de partera | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57T | 117 | Atención prenatal: otro CS | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57U | 118 | Atención prenatal: otro CS | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57V | 119 | Atención prenatal: otro CS | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M57X | 120 | Atención prenatal: otro | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M60 | 121 | Medicamento contra lombrices intestinales | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M61 | 122 | Tiempo que permaneció en el lugar del parto | Nominal | 5 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| M62 | 123 | Alguien le hizo un chequeo médico después del parto | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M63 | 124 | Cuánto tiempo después del parto tuvo lugar su chequeo médico | Nominal | 5 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| M64 | 125 | Quién hizo el control después del parto | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M65A | 126 | Razón no fue a centro de salud: cuesta mucho | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65B | 127 | Razón no fue a centro de salud: no está abierto | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| M65C | 128 | Razón no fue a centro de salud: muy lejos, no hay transporte | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65D | 129 | Razón no fue a centro de salud: no confía en atención | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65E | 130 | Razón no fue a centro de salud: no había personal femenino | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65F | 131 | Razón no fue a centro de salud: esposo, familia no quería | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65G | 132 | Razón no fue a centro de salud: no fue necesario | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65H | 133 | Razón no fue a centro de salud: no acostumbrado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65I | 134 | Razón no fue a centro de salud: CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65J | 135 | Razón no fue a centro de salud: CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65K | 136 | Razón no fue a centro de salud: CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65L | 137 | Razón no fue a centro de salud: CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M65X | 138 | Razón no fue a centro de salud: otro | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M66 | 139 | Después del parto, en casa alguien la examinó | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|---------|-----------|----|----|-----|
| M67 | 140 | Cuánto tiempo después del parto la examinaron en casa | Escala | 5 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| M68 | 141 | Quién la examino en casa después del parto | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M69 | 142 | Dónde se chequeó después del parto en casa | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M70 | 143 | Control postnatal del bebé dentro de 2 meses | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| M71 | 144 | Cuánto tiempo después del parto se realizó el chequeo postnatal | Escala | 5 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| M72 | 145 | Quién hizo el chequeo postnatal | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| M73 | 146 | Dónde le hicieron el chequeo por primera vez | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |

Valores de las variables de la REC41

| Valor | Etiqueta |
|-------|-----------------------------|
| M1 | 0 No recibió vacuna |
| | 7 7+ |
| | 8 No sabe |
| M1A | 0 No recibió vacuna |
| | 7 7+ |
| | 8 No sabe |
| M1B | 97 Inconsistente |
| | 98 No sabe el mes |
| M1C | 9997 Inconsistente |
| | 9998 No sabe el año |
| M1D | 98 NS |
| M1E | 9996 No se puede determinar |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| M2A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M2N | 0 | No: le importa |
| | 1 | Sí: no le importa |
| M3A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3G | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-----|-----|-----------------------|
| M3H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M3N | 0 | No: alguna asistencia |
| | 1 | Sí: no asistencia |
| M4 | 94 | Nunca lactó |
| | 95 | Aún esta lactando |
| | 96 | Lactó hasta que murió |
| | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| M5 | 94 | Nunca amamantó |
| | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| M6 | 96 | Periodo no volvió |
| | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| M7 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| M8 | 96 | Aún en abstinencia |
| | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| M9 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| M10 | 1 | En este momento |
| | 2 | Esperar más |
| | 3 | No quería más |
| M11 | 998 | NS |
| M13 | 98 | NS |
| M14 | 0 | No visitas prenatales |
| | 98 | NS |
| M15 | 10 | CASA |
| | 11 | Su domicilio |
| | 12 | Domicilio de partera |

| | | |
|------|------|-------------------------|
| | 21 | Hospital MINSA |
| | 22 | Hospital ESSALUD |
| | 23 | Hospital FFAA PNP |
| | 24 | Centro de salud MINSA |
| | 25 | Posta de salud MINSA |
| | 26 | Centro, posta ESSALUD |
| | 31 | Clínica privada |
| | 32 | Médico privado |
| | 96 | OTRO |
| | 98 | NS |
| M17 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M18 | 1 | Muy grande |
| | 2 | Grande |
| | 3 | Mediano |
| | 4 | Pequeño |
| | 5 | Muy pequeño |
| | 8 | NS |
| M19 | 9996 | No se peso al nacer |
| | 9998 | NS |
| M19A | 0 | No se pesó |
| | 1 | De la tarjeta |
| | 2 | Lo que recuerda |
| | 8 | NS |
| | 9 | Respuesta especial |
| M27 | 0 | No |
| | 1 | > intervalo |
| | 2 | > intervalo por 1 mes |
| | 3 | > edad de muerte |
| | 4 | Durante embarazo en cal |
| M28 | 0 | No |
| | 1 | > intervalo |
| | 2 | > intervalo por 1 mes |
| | 4 | Durante embarazo en cal |
| M29 | 0 | No |
| | 1 | > intervalo |
| | 2 | > intervalo por 1 mes |
| | 4 | Durante embarazo en cal |
| M34 | 0 | Inmediatamente |
| | 100 | Horas |
| | 101 | 1 Hora 1 |
| | 201 | 1 día |

| | | |
|------|-----|----------------|
| M35 | 96 | Lo que demanda |
| M36 | 96 | Lo que demanda |
| M38 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M39 | 0 | Ninguna |
| | 7 | 7+ |
| | 8 | NS |
| M42A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M42B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M42C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M42D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M42E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M43 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M44 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M45 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M46 | 998 | No sabe |
| M47 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M48 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M49A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M49B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M49C | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|------|-----|-------------------------|
| | 8 | No sabe |
| M49D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M49E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M49F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M49G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M49X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| M49Z | 0 | No |
| | 1 | Sí, no tomo medicamento |
| | 8 | No sabe |
| M51A | 100 | Misma hora |
| | 101 | 1 hora |
| | 201 | 1 día |
| | 301 | 1 semana |
| | 995 | No tuvo control |
| | 998 | No sabe |
| M54 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M55A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |

| | | |
|------|---|--------------------|
| M55F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55H | 0 | No |
| | 1 | Yes |
| | 8 | DK |
| M55I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M55Z | 0 | No |
| | 1 | Sí, le dieron nada |
| | 8 | NS |
| M57A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57E | 0 | No |

| | | |
|------|-----|------------|
| | 1 | Sí |
| M57F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57V | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M57X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M60 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M61 | 100 | Cero horas |
| | 201 | Un día |

| | | |
|------|-----|--|
| | 301 | Una semana |
| | 998 | NS |
| M62 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M63 | 100 | Cero horas |
| | 201 | Un día |
| | 301 | Una semana |
| | 998 | NS |
| M64 | 10 | PERSONAL DE SALUD |
| | 11 | Médico |
| | 12 | Obstetras |
| | 13 | Enfermera |
| | 14 | Sanitario |
| | 15 | Trabajador de salud |
| | 20 | OTRA PERSONA |
| | 21 | Encargado de parto tradicional |
| | 22 | Trabajador de salud de Comunidad, villa |
| | 96 | Otro |
| M65A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65K | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|------|------|--|
| M65L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M65X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| M66 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M67 | 100 | Cero horas |
| | 201 | Un día |
| | 301 | Una semana |
| | 998 | NS |
| M68 | 10 | PERSONAL DE SALUD |
| | 11 | Médico |
| | 12 | Obstetriz |
| | 13 | Enfermera |
| | 14 | Sanitario |
| | 15 | Trabajador de salud |
| | 20 | OTRA PERSONA |
| | 21 | Encargado de parto tradicional |
| | 22 | Trabajador de salud de Comunidad, villa |
| | 96 | Otro |
| M69 | 10 | CASA |
| | 11 | Su domicilio |
| | 12 | Domicilio de partera |
| | 20 | SECTOR PÚBLICO |
| | 21 | Hospital MINSA |
| | 22 | Hospital ESSALUD |
| | 23 | Hospital FF AA PNP |
| | 24 | Centro de salud MINSA |
| | 25 | Posta de salud MINSA |
| | 26 | Centro, Posta ESSALUD |
| | 30 | SECTOR PRIVADO |
| | 31 | Clínica privada |
| | 32 | Médico privado |
| 96 | Otro | |
| M70 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| M71 | 100 | Cero horas |
| | 201 | Un día |
| | 301 | Una semana |

| | | |
|-----|-----|--|
| | 998 | NS |
| M72 | 10 | PERSONAL DE SALUD |
| | 11 | Médico |
| | 12 | Obstetras |
| | 13 | Enfermera |
| | 14 | Sanitario |
| | 15 | Trabajador de salud |
| | 20 | OTRA PERSONA |
| | 21 | Encargado de parto tradicional |
| | 22 | Trabajador de salud de Comunidad, villa |
| | 96 | Otro |
| M73 | 10 | CASA |
| | 11 | Su domicilio |
| | 12 | Domicilio de partera |
| | 20 | SECTOR PÚBLIC |
| | 21 | Hospital MINSA |
| | 22 | Hospital ESSALUD |
| | 23 | Hospital FF AA PNP |
| | 24 | Centro de salud MINSA |
| | 25 | Posta de salud MINSA |
| | 26 | Centro, Posta ESSALUD |
| | 30 | SECTOR PRIVADO |
| | 31 | Clínica privada |
| | 32 | Médico privado |
| | 96 | Otro |

REC42

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|--|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| V401 | 2 | Selección para ultimo parto por cesárea | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V404 | 3 | Actualmente lactando | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V405 | 4 | Actualmente amenorreíca | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V406 | 5 | Actualmente en abstinencia | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V407 | 6 | Veces que lacta durante la noche | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V408 | 7 | Veces que lacta durante el día | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V409 | 8 | Le dió a su hijo agua sola | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V409A | 9 | Le dio a su hijo agua azucarada | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V410 | 10 | Le dio a su hijo jugo | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V410A | 11 | Le dió a su hijo te o café | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V411 | 12 | Le dio a su hijo leche en lata, polvo o fresca | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V411A | 13 | Le dio a su hijo fórmula para bebés | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V412 | 14 | Le dio a su hijo leche fresca | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V412A | 15 | Le dio a su hijo cereal para bebé | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V412B | 16 | Le dio a su hijo otra avena, papilla | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V413 | 17 | Le dio a su hijo otro líquido | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V413A | 18 | Le dió a su hijo CS líquido | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V413B | 19 | Le dió a su hijo líquido (Propio de país) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V413C | 20 | Le dió a su hijo líquido (Propio de país) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V413D | 21 | Le dió a su hijo líquido (Propio de país) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414A | 22 | Le dió a su hijo naranjas, mandarinas, toronja, lima | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414B | 23 | Le dio a su hijo avena de programas sociales | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414C | 24 | Le dio a su hijo frutas secas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414D | 25 | Le dio a su hijo comidas (Propio de país) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414E | 26 | Le dio a su hijo pan, fideos, otro hecho de granos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414F | 27 | Le dio a su hijo papas, yuca u otro tubérculo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414G | 28 | Le dio a su hijo huevos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414H | 29 | Le dio a su hijo carne (res, cerdo, cabra, pollo, etc) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V414I | 30 | Le dio a su hijo calabaza, zanahorias, zapallo (amarillo o naranja por dentro) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414J | 31 | Le dio a su hijo alguna hortaliza de hoja verde | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414K | 32 | Le dio a su hijo mangos, papayas, otra fruta con vitamina A | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414L | 33 | Le dio a su hijo alguna otra fruta | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414M | 34 | Le dio a su hijo hígado, corazón, otro órgano | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414N | 35 | Le dio a su hijo pescado o mariscos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414O | 36 | Le dio a su hijo comida hecha de frijoles, arvejas, lentejas, nueces | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414P | 37 | Le dio a su hijo queso, yogurt , otros productos de leche | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414Q | 38 | Le dio a su hijo productos hechos de aceite, grasas, mantequilla | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414R | 39 | Le dio a su hijo chocolates, dulces, caramelos, pasteles, etc | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|-------|
| V414S | 40 | Le dio a su hijo otra comida sólida-semi solidad | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414T | 41 | Le dio a su hijo comidas(Propio de país) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V414U | 42 | Le dio a su hijo comidas (Propio de país) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V415 | 43 | Bebió de biberón | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V416 | 44 | Escuchó de sales de rehidratación oral | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V417 | 45 | Ingresos en tabla de maternidad | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V418 | 46 | Ingresos tabla de salud | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V419 | 47 | Ingresos en tabla de pesotalla | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V420 | 48 | Código de registrador | Nominal | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V421 | 49 | Código de asistente de registrador | Nominal | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V426 | 50 | Cuando le dieron de lactar al bebé | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V437 | 51 | Peso de entrevistada (kilos-1d) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V438 | 52 | Altura de entrevistada (cms-1d) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V439 | 53 | Talla/Edad Percentil (resp) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V440 | 54 | Talla/Edad Desviación estándar(resp) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V441 | 55 | Talla/Edad Porcentaje ref mediana (resp) | Escala | 7 Derecha | F5 | F5 | 99999 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|---------|-----------|----|----|-------|
| V442 | 56 | Peso/Talla Porcentaje ref mediana (DHS) | Escala | 7 Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| V443 | 57 | Peso/Talla Porcentaje ref mediana (Fog) | Escala | 7 Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| V444 | 58 | Peso/Talla Porcentaje ref mediana (WHO) | Escala | 7 Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| V444A | 59 | Peso/Talla Desviación estándar (resp)DHS | Escala | 7 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V445 | 60 | Índice de masa corporal de la entrevistada | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V446 | 61 | Índice de Rohrer de la entrevistada | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V447 | 62 | Resultado de medición de entrevistado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V447A | 63 | Edad de mujer en años del reporte de hogar | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | |
| V452A | 64 | Menor de 18 años (reporte de hogar) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V452B | 65 | Nº de línea de padre- apoderado | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V452C | 66 | Leyó declaración de consentimient o | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V453 | 67 | Nivel de hemoglobina (g-dl - 1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V454 | 68 | Actualmente embarazada (reporte de hogar) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V455 | 69 | Resultado de medición (Hemoglobina) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| V456 | 70 | Nivel de hemoglobina ajustado por altitud (g-dl - 1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V457 | 71 | Nivel de anemia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V458 | 72 | De acuerdo con referencia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V459 | 73 | Tiene mosquitero para dormir (reporte de hogar) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V460 | 74 | Niños menores de 5 años durmieron bajo mosquitero la noche pasada (reporte de hogar) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V461 | 75 | Entrevistada durmió bajo mosquitero | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V462 | 76 | Se lavó las manos antes de preparar la última comida | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463A | 77 | Fuma cigarrillos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463B | 78 | Fuma pipa | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463C | 79 | Masca tabaco | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463D | 80 | Usa tabaco en polvo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463E | 81 | Fuma especificación del país | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463F | 82 | Fuma especificación del país | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463G | 83 | Fuma especificación del país | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463X | 84 | Fuma otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V463Z | 85 | No Fuma | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|---------|-----------|----|----|----|
| V464 | 86 | Número de cigarros en últimas 24 horas | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V465 | 87 | Eliminación de las heces del hijo menor cuando no usa le baño | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V466 | 88 | Cuándo el hijo esta muy enfermo, puede decidir si buscar tratamiento médico | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467A | 89 | Obteniendo ayuda médica para usted: conoce donde ir | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467B | 90 | Obteniendo ayuda médica para usted: conseguir permiso para ir | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467C | 91 | Obteniendo ayuda médica para usted: conseguir dinero para tratamiento | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467D | 92 | Obteniendo ayuda médica para usted: lejanía de los servicios médicos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467E | 93 | Obteniendo ayuda médica para usted: tener que conseguir transporte | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467F | 94 | Obteniendo ayuda médica para usted: no quiere ir sola | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V467G | 95 | Obteniendo ayuda médica para usted: le preocupa que no haya personal de salud femenino | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467H | 96 | Obteniendo ayuda médica para usted: le preocupa que no haya personal de salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467I | 97 | Obteniendo ayuda médica para usted: le preocupa que no haya medicamentos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467J | 98 | Obteniendo ayuda médica para usted: CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467K | 99 | Obteniendo ayuda médica para usted: CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467L | 100 | Obteniendo ayuda médica para usted: CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V467M | 101 | Obteniendo ayuda médica para usted: CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V468 | 102 | Columnas usadas para solo variables del último nacimiento | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V471A | 103 | Madre tenía leche en lata, polvo o fresca | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V471B | 104 | Madre tenía té o café | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V471C | 105 | Madre tenía otro líquido | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V471D | 106 | Madre tenía líquido CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V471E | 107 | Madre tenía líquido CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V471F | 108 | Madre tenía líquido CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V471G | 109 | Madre tenía líquido CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472A | 110 | Madre tenía comida CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472B | 111 | Madre tenía comida CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472C | 112 | Madre tenía comida CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472D | 113 | Madre tenía comida CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472E | 114 | Madre tenía pan, fideos, otro hecho de granos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472F | 115 | Madre tenía papas, yuca u otro tubérculo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472G | 116 | Madre tenía huevos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472H | 117 | Madre tenía carne (res, cerdo, cabra, pollo, etc) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472I | 118 | Madre tenía calabaza, zanahorias, zapallo (Amarillo o naranja por dentro) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472J | 119 | Madre tenía alguna hortaliza verde | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472K | 120 | Madre tenía mangos, papayas, otra fruta con vitamina A | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472L | 121 | Madre tenía cualquier otra fruta | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472M | 122 | Madre tenía hígado, corazón, otros órganos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V472N | 123 | Madre tenía pescado o mariscos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472O | 124 | Madre tenía comida hecha en base a frijoles, arvejas, lentejas, nueces | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472P | 125 | Madre tenía queso, yogurt , otro producto de leche | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472Q | 126 | Madre tenía aceite, grasa, mantequilla, productos hechos de ellos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472R | 127 | Madre tenía chocolates, dulces, caramelos, pasteles, etc | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472S | 128 | Madre tenía otra comida sólida-semi sólida | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472T | 129 | Madre tenía comida CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V472U | 130 | Madre tenía comida CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V473A | 131 | Leyó declaración de consentimiento o(VIH) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V473B | 132 | Resultado de medición(VIH) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474 | 133 | Escuchó sobre la Tuberculosis o TBC | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474A | 134 | La tuberculosis se contagia: a través del aire al toser, estornudar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|---|---------|----|----|---|
| V474B | 135 | La tuberculosis se contagia: compartiendo utensilios | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474C | 136 | La tuberculosis se contagia : tocando a una persona con TBC | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474D | 137 | Tuberculosis se contagia a través de la comida | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474E | 138 | Contagio de la tuberculosis por contacto sexual | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474F | 139 | Cómo se contagia la tuberculosis por picadura de mosquito | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474G | 140 | Cómo se contagia la tuberculosis por CS | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474H | 141 | Cómo se contagia la tuberculosis por CS | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474I | 142 | Cómo se contagia la tuberculosis por CS | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474J | 143 | Cómo se contagia la tuberculosis por CS | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474X | 144 | Cómo se contagia la tuberculosis por otro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V474Z | 145 | Cómo se contagia la tuberculosis : No sabe | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V475 | 146 | Puede curarse la tuberculosis | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|----|
| V476 | 147 | Guardaría en secreto si familiar tuviera TBC | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V477 | 148 | Número de vacunas en los últimos 12 meses | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V478 | 149 | Vacunas administradas por trabajador de salud | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V479 | 150 | Fuente de vacuna por trabajador de salud | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V480 | 151 | Usa jeringa y aguja nuevas, de un empaque cerrado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481 | 152 | Cobertura de seguro de salud | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481A | 153 | Está cubierto por tipo de seguro de salud: mutual, organización de comunidad | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481B | 154 | Tipo de seguro de salud: dado por el empleador | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481C | 155 | Tipo de seguro de salud: seguro social | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481D | 156 | Tipo de seguro de salud: compra privado, comercial | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481E | 157 | Tipo de seguro de salud: ESSALUD, IPSS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V481F | 158 | Tipo de seguro de salud: Fuerzas Armadas, Policía | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481G | 159 | Tipo de seguro de salud: seguro integral de salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481H | 160 | Tipo de seguro de salud: proveedor deseguro de salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V481X | 161 | Tipo de seguro de salud: otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V482A | 162 | Organizar cuidado de hijos biológicos menores de 18 años | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V482B | 163 | Cuidado principal de hijos menores de 18 años | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V482C | 164 | Organizar cuidado de hijos no biológicos menores de 18 años | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

Valores de las variables de la REC42

| Valor | Etiqueta | |
|-------|----------|----------------|
| V401 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V404 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V405 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V406 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V407 | 96 | Lo que demanda |
| V408 | 96 | Lo que demanda |
| V409 | 0 | No |

| | | |
|-------|---|---------|
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V409A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V410 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V410A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V411 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V411A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V412 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V412A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V412B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V413 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V413A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V413B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V413C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V413D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414A | 0 | No |

| | | |
|-------|---|---------|
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414O | 0 | No |

| | | |
|-------|-------|------------------------------------|
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V414U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V415 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V416 | 0 | Nunca escuchó |
| | 1 | Usa SRO |
| | 2 | Escuchó de SRO |
| V426 | 0 | Inmediatamente |
| V439 | 9998 | Casos marcados |
| V440 | 9998 | Casos marcados |
| V441 | 99998 | Casos marcados |
| V442 | 99998 | Casos marcados |
| V443 | 99998 | Casos marcados |
| V444 | 99998 | Casos marcados |
| V444A | 9998 | Casos marcados |
| V445 | 9998 | Casos marcados |
| V446 | 9998 | Casos marcados |
| V447 | 0 | Medido |
| | 3 | No presente |
| | 4 | Rechazó |
| | 6 | Otro |
| | 7 | Medición no encontrada en el hogar |
| V452A | 1 | Menor de 18 |

| | | |
|-------|---|------------------------------------|
| | 2 | De 18 o más |
| V452B | 0 | No en el hogar |
| V452C | 1 | Aceptó |
| | 2 | Padre-otro rechazó |
| | 3 | Entrevistada rechazó |
| V454 | 0 | No-No sabe |
| | 1 | Sí |
| V455 | 0 | Medida |
| | 3 | No presente |
| | 4 | Rechazó |
| | 6 | Otro |
| | 7 | No medición encontrada en el hogar |
| V457 | 1 | Severa |
| | 2 | Moderada |
| | 3 | Leve |
| | 4 | Sin anemia |
| V458 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V459 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V460 | 0 | No |
| | 1 | Todos los niños |
| | 2 | Algunos niños |
| | 3 | No mosquitero en el hogar |
| V461 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V462 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 2 | Nunca preparo comida |
| V463A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V463B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V463C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V463D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V463E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V463F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V463G | 0 | No |

| | | |
|-------|----|---|
| | 1 | Sí |
| V463X | 0 | No |
| | 1 | Si, no fuma |
| V463Z | 0 | No |
| | 1 | Si, no fuma |
| V464 | 98 | |
| V465 | 1 | Siempre usa baño o letrina |
| | 2 | Colocado o arrojado en baño o letrina |
| | 3 | Colocado arrojado dentro de drenaje o zanja |
| | 4 | Tirado a la basura |
| | 5 | Quemado |
| | 6 | Arrojado lejos |
| | 7 | Usa pañales desechables |
| | 8 | Usa pañales para lavar |
| | 9 | Dejado en el aire libre, no lo desecha |
| | 10 | Tirado en patio o campo |
| | 11 | Quemado en patio |
| | 96 | Otro |
| V466 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 2 | Depende |
| | 8 | NS |
| V467A | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467B | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467C | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467D | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467E | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467F | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467G | 0 | Sin problema |

| | | |
|-------|---|---------------------------|
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467H | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467I | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467J | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467K | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467L | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V467M | 0 | Sin problema |
| | 1 | Gran problema |
| | 2 | No es gran problema |
| V468 | 0 | Ver preguntas específicas |
| | 1 | Solo último nacimiento |
| | 2 | Todas las columnas |
| V471A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V471B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V471C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V471D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V471E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V471F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V471G | 0 | No |

| | | |
|-------|---|---------|
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472N | 0 | No |

| | | |
|-------|---|----------------------|
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V472U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V473A | 1 | Acepta |
| | 2 | Padre u otro rechaza |
| | 3 | Entrevistada rechaza |
| V473B | 1 | Tomaron sangre |
| | 2 | No presente |
| | 3 | Rechazó |
| | 6 | Otro |
| V474 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474E | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|----|-----------------------------|
| V474F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V474Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V475 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V476 | 0 | No |
| | 1 | Si, mantiene en secreto |
| | 8 | No sabe, no seguro, depende |
| V477 | 0 | Ninguna |
| | 90 | 90+ |
| | 98 | No sabe |
| V478 | 0 | Ninguna |
| | 90 | 90+ |
| | 98 | No sabe |
| V479 | 10 | SECTOR PÚBLICO |
| | 11 | Hospital MINSA |
| | 12 | Centro de salud MINSA |
| | 13 | Posta de salud MINSA |
| | 15 | Hospital ESSALUD |
| | 16 | Centro,Posta ESSALUD |
| | 19 | Otro de gobierno |
| | 20 | SECTOR PRIVADO |
| | 21 | Clínica privada |
| | 22 | Farmacia |
| | 23 | Médico privado |
| | 24 | Clínica ONG, posta FP |
| | 26 | Otro medico privado |
| | 30 | OTROS NO-MEDICO |
| | 96 | Otro |
| V480 | 0 | No |

| | | |
|-------|---|----------|
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V481 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V481X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V482A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | Insegura |
| V482B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V482C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | Insegura |

REC43

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| HIDX | 2 | Índice de historia de nacimiento | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| H1 | 3 | Tiene tarjeta de vacunación | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H2 | 4 | Recibió BCG | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H2D | 5 | BCG día | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H2M | 6 | BCG mes | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H2Y | 7 | BCG año | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H3 | 8 | Recibió DPT 1 | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H3D | 9 | DPT 1 día | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H3M | 10 | DPT 1 mes | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H3Y | 11 | DPT 1 año | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H4 | 12 | Recibió POLIO 1 | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H4D | 13 | POLIO 1 día | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H4M | 14 | POLIO 1 mes | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H4Y | 15 | POLIO 1 año | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H5 | 16 | Recibió DPT 2 | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H5D | 17 | DPT 2 día | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H5M | 18 | DPT 2 mes | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H5Y | 19 | DPT 2 año | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H6 | 20 | Recibió POLIO 2 | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H6D | 21 | POLIO 2 día | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H6M | 22 | POLIO 2 mes | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H6Y | 23 | POLIO 2 año | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H7 | 24 | Recibió DPT 3 | Nominal | 4 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H7D | 25 | DPT 3 día | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H7M | 26 | DPT 3 mes | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H7Y | 27 | DPT 3 año | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|------|
| H8 | 28 | Recibió POLIO 3 | Nominal | 4 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H8D | 29 | POLIO 3 día | Escala | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H8M | 30 | POLIO 3 mes | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H8Y | 31 | POLIO 3 año | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H9 | 32 | Recibió SARAMPIÓN | Nominal | 4 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H9D | 33 | SARAMPIÓN día | Escala | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H9M | 34 | SARAMPIÓN mes | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H9Y | 35 | SARAMPIÓN año | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H0 | 36 | Recibió POLIO 0 | Nominal | 4 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H0D | 37 | POLIO 0 día | Escala | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H0M | 38 | POLIO 0 mes | Nominal | 5 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H0Y | 39 | POLIO 0 año | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H10 | 40 | Alguna vez tuvo vacunación | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H11 | 41 | Tuvo diarrea recientemente | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H11B | 42 | Sangre en las deposiciones | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12A | 43 | Tratamiento Diarrea: hospital MINSAs | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12B | 44 | Tratamiento Diarrea: centro de salud MINSAs | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12C | 45 | Tratamiento Diarrea: posta médica MINSAs | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12D | 46 | Tratamiento Diarrea: clínica móvil | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12E | 47 | Tratamiento Diarrea: trabajador de salud de com | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|---|
| H12F | 48 | Tratamiento Diarrea: hospital ESSALUD | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12G | 49 | Tratamiento Diarrea: hospital FFAA PNP | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12H | 50 | Tratamiento Diarrea: centro/posta ESSALUD | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12I | 51 | Tratamiento Diarrea: otro sector público | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12J | 52 | Tratamiento Diarrea: clínica/hospita l privado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12K | 53 | Tratamiento Diarrea: farmacia privada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12L | 54 | Tratamiento Diarrea: médico privado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12M | 55 | Tratamiento Diarrea: clín. privada móvil | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12N | 56 | Tratamiento Diarrea: trabajador de salud de com | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12O | 57 | Tratamiento Diarrea: botiquín popular | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12P | 58 | Tratamiento Diarrea: CS médico sector privado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12Q | 59 | Tratamiento Diarrea: CS médico sector privado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12R | 60 | Tratamiento Diarrea: otro médico sector privado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|---|
| H12S | 61 | Tratamiento Diarrea: tienda | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12T | 62 | Tratamiento Diarrea: pract Tradicional | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12U | 63 | Tratamiento Diarrea: amigo/parient e | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12V | 64 | Tratamiento Diarrea: otro sector priv CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12W | 65 | Tratamiento Diarrea: otro sector priv CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12X | 66 | Tratamiento Diarrea: Otro | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12Y | 67 | Tratamiento Diarrea: no tratamiento | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H12Z | 68 | Tratamiento Diarrea: tratamiento médico | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H13 | 69 | Le dieron rehidratación oral | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H13B | 70 | Le dieron un líquido pre- empacado de SRO | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H14 | 71 | Le dieron solución recomendada en el hogar | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15 | 72 | Le dieron antibiótico en pastillas o jarabe | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15A | 73 | Le dieron antimotilicos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15B | 74 | Le dieron antibiótico en inyección | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15C | 75 | Le dieron un suero intravenoso | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|---------|---|---------|----|----|---|
| H15D | 76 | Le dieron remedio casero, medicamento de hierbas | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15E | 77 | Le dieron zinc | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15F | 78 | Le dieron otro (no antibiótico, antimotilidad, zinc) | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15G | 79 | Le dieron pastilla o jarabe desconocido | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15H | 80 | No le dieron antibiótico en inyección | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15I | 81 | Le dieron inyección desconocida | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15J | 82 | Le dieron agua con arroz (panetela) | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15K | 83 | Le dieron CS | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15L | 84 | Le dieron algo específico de país | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H15M | 85 | Le dieron específico de país | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H20 | 86 | Le dieron otro tratamiento | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H21A | 87 | No le dieron tratamiento | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H21 | 88 | Recibió algún tratamiento | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H22 | 89 | Tuvo fiebre en las últimas dos semanas | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H31 | 90 | Tuvo tos en las últimas dos semanas | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H31B | 91 | Respiraciones cortas y agitadas | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| H31C | 92 | Problema en pecho o nariz tupida | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H31D | 93 | Tuvo fiebre/tos en últimas 2 semanas: cantidad ofrecida para beber | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H31E | 94 | Tuvo fiebre/tos en últimas 2 semanas: cantidad ofrecida para comer | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32A | 95 | Fiebre/tos: hospital MINSA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32B | 96 | Fiebre/tos: centro de salud MINSA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32C | 97 | Fiebre/tos: posta médica MINSA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32D | 98 | Fiebre/tos: clínica móvil | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32E | 99 | Fiebre/tos: trab de salud de com | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32F | 100 | Fiebre/tos: hospital ESSALUD | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32G | 101 | Fiebre/tos: hospital FFAA PNP | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32H | 102 | Fiebre/tos: centro/posta ESSALUD | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32I | 103 | Fiebre/tos: otro sector público | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32J | 104 | Fiebre/tos: Hospital/clínica privada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32K | 105 | Fiebre/tos: farmacia privada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|-----------|----|----|----|
| H32L | 106 | Fiebre/tos: médico privado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32M | 107 | Fiebre/tos: clínica móvil privada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32N | 108 | Fiebre/tos: trabajador de salud de com | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32O | 109 | Fiebre/tos: botiquín popular | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32P | 110 | Fiebre/tos: médico sector privado CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32Q | 111 | Fiebre/tos: médico sector privado CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32R | 112 | Fiebre/tos: Otro médico sector privado | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32S | 113 | Fiebre/tos: tienda | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32T | 114 | Fiebre/tos: pract tradicional | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32U | 115 | Fiebre/tos: amigo/parient e | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32V | 116 | Fiebre/tos: otro sector privado CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32W | 117 | Fiebre/tos: otro sector privado CS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32X | 118 | Fiebre/tos: Otro | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32Y | 119 | Fiebre/tos: sin tratamiento | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H32Z | 120 | Fiebre/tos: tratamiento médico | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H33 | 121 | Recibió Vitamina A1 (la más reciente) | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H33D | 122 | Vitamina A1 Día | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|-----------|----|----|------|
| H33M | 123 | Vitamina A1 mes | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H33Y | 124 | Vitamina A1 año | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H34 | 125 | Vitamina A en últimos 6 Meses | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H35 | 126 | Alguna vacunación en últimos 2 años aparte de campañas | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H36A | 127 | Vacunado durante Campaña A | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H36B | 128 | Vacunado durante Campaña B | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H36C | 129 | Vacunado durante Campaña C | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H36D | 130 | Vacunado durante Campaña D | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H36E | 131 | Vacunado durante Campaña E | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H36F | 132 | Vacunado durante Campaña F | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37A | 133 | Tomó Fansidar para Fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37B | 134 | Tomó Chloroquine para Fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37C | 135 | Tomó Amodiaquine para Fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37D | 136 | Tomó Quinine para Fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37E | 137 | Tomó combinación de artemisinín para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37F | 138 | Antihistamínico | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| H37G | 139 | Antibiótico | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37H | 140 | Tomó otro antimalarial para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37I | 141 | Tomó pastillas/jarabe para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37J | 142 | Tomó inyección para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37K | 143 | Tomó aspirina para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37L | 144 | Tomó Paracetamol para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37M | 145 | Tomó Ibuprofeno para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37N | 146 | Tomó remedio casero para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37O | 147 | Tomó Analgésico/antiinflamatorio para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37P | 148 | Otro CS para fiebre/tos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37X | 149 | Tomó otro para fiebre/convulsión | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37Y | 150 | No tomó nada para fiebre/convulsión | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H37Z | 151 | No sabe si tomó o que tomó para fiebre/convulsión | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|-----|---|---------|-----------|----|----|------|
| H38 | 152 | Tuvo diarrea en últimas 2 semanas: cantidad ofrecida para beber | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H39 | 153 | Tuvo diarrea en últimas 2 semanas: cantidad ofrecida para comer | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H40 | 154 | Recibió Vitamina A2 (2da más reciente) | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H40D | 155 | Vitamina A2 Día | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H40M | 156 | Vitamina A2 mes | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H40Y | 157 | Vitamina A2 año | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| H41A | 158 | Recibió vitamina A después de la más reciente en la tarjeta | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H41B | 159 | Alguna vez recibió dosis de Vitamina A | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H42 | 160 | Toma hierro en pastillas o jarabe | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H43 | 161 | Medicamentos para lombrices intestinales en últimos 6 Meses | Nominal | 5 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| H44A | 162 | Primer lugar que pensó para tratamiento de diarrea | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H44B | 163 | Días después que buscó consejo o tratamiento para la diarrea | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H44C | 164 | Aún tiene diarrea | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|---|---------|----|----|----|
| H45 | 165 | Veces que le dieron zinc | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H46A | 166 | Primer lugar que pensó para tratamiento de fiebre | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| H46B | 167 | Días después que buscó consejo o tratamiento para fiebre | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |

Variables del archivo de trabajo

Valores de las variables de la REC43

| Valor | | Etiqueta |
|-------|------|----------------------------|
| H1 | 0 | No tarjeta |
| | 1 | Sí, vista |
| | 2 | Sí, no vista |
| | 3 | Ya no tiene tarjeta |
| H2 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H2D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H2M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H2Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H3 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H3D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H3M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H3Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H4 | 0 | No |

| | | |
|-----|------|----------------------------|
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H4D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H4M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H4Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H5 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H5D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H5M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H5Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H6 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H6D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H6M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H6Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H7 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H7D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H7M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H7Y | 9997 | Inconsistente |

| | | |
|------|------|----------------------------|
| | 9998 | NS |
| H8 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H8D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H8M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H8Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H9 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H9D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H9M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H9Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H0 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H0D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H0M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H0Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H10 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H11 | 0 | No |
| | 2 | Sí, últimas 2 semanas |
| | 8 | No sabe |
| H11B | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|------|---|---------|
| | 8 | No sabe |
| H12A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12U | 0 | No |

| | | |
|------|---|-------------------------|
| | 1 | Sí |
| H12V | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12W | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H12Y | 0 | No: Recibió tratamiento |
| | 1 | Sí: no tratamiento |
| H12Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H13 | 0 | No |
| | 1 | Sí: SRO - espontáneo |
| | 2 | Sí: SRO - probado |
| | 8 | No sabe |
| H13B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H14 | 0 | No |
| | 1 | Sí: RHS - espontáneo |
| | 2 | Sí: RHS - probado |
| | 8 | No sabe |
| H15 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15F | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|------|---|-------------------------|
| | 8 | No sabe |
| H15G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H15M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H20 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H21A | 0 | No: Recibió tratamiento |
| | 1 | Sí: no tratamiento |
| | 8 | NS |
| H21 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H22 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| H31 | 0 | No |
| | 1 | Sí, últimas 24 horas |
| | 2 | Sí, últimas 2 semanas |
| | 8 | No sabe |
| H31B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| H31C | 1 | Solo pecho |
| | 2 | Solo nariz |
| | 3 | Ambos |

| | | |
|------|---|---------------------|
| | 6 | Otro |
| | 8 | No sabe |
| H31D | 0 | Nada de beber |
| | 2 | Mucho menos |
| | 3 | Algo menos |
| | 4 | La misma cantidad |
| | 5 | Más |
| | 8 | No sabe |
| H31E | 0 | Detuvo la comida |
| | 1 | Nunca le dio comida |
| | 2 | Mucho menos |
| | 3 | Algo menos |
| | 4 | La misma cantidad |
| | 5 | Más |
| | 8 | No sabe |
| H32A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32N | 0 | No |

| | | |
|------|------|---------------------------------|
| | 1 | Sí |
| H32O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32V | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32W | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H32Y | 0 | No: Recibió tratamiento |
| | 1 | Sí: no tratamiento |
| H32Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H33 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H33D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H33M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H33Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H34 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H35 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 2 | No vacunación en últimos 2 años |

| | | |
|------|---|---------|
| | 8 | No sabe |
| H36A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| H36B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| H36C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| H36D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| H36E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| H36F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| H37A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37L | 0 | No |

| | | |
|------|------|----------------------------|
| | 1 | Sí |
| H37M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| H37Y | 0 | No |
| | 1 | Sí, no tomó nada |
| H37Z | 0 | No |
| | 1 | Sí, NS |
| H38 | 0 | Nada de beber |
| | 2 | Mucho menos |
| | 3 | Algo menos |
| | 4 | La misma cantidad |
| | 5 | Más |
| | 8 | No sabe |
| H39 | 0 | Detuvo la comida |
| | 1 | Nunca le dio comida |
| | 2 | Mucho menos |
| | 3 | Algo menos |
| | 4 | La misma cantidad |
| | 5 | Más |
| | 8 | No sabe |
| H40 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| H40D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H40M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| H40Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| H41A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |

| | | |
|------|----|-----------------------|
| H41B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H42 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H43 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H44A | 10 | SECTOR PÚBLICO |
| | 11 | Hospital MINSA |
| | 12 | Hospital ESSALUD |
| | 13 | Hospital FFAA y PNP |
| | 14 | Centro de salud MINSA |
| | 15 | Posta médica MINSA |
| | 16 | Centro/posta ESSALUD |
| | 17 | Trabajador de salud |
| | 20 | SECTOR PRIVADO |
| | 21 | Clínica Privada |
| | 22 | Médico privado |
| | 23 | Botiquín popular |
| | 24 | Farmacia |
| | 30 | OTRO |
| | 31 | Amigo/pariente |
| | 32 | Curandero |
| | 96 | Otro |
| | 98 | No puede determinar |
| H44B | 0 | Mismo día |
| | 98 | No sabe |
| H44C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| H45 | 98 | No sabe |
| H46A | 10 | SECTOR PÚBLICO |
| | 11 | Hospital MINSA |
| | 12 | Hospital ESSALUD |
| | 13 | Hospital FFAA y PNP |
| | 14 | Centro de salud MINSA |
| | 15 | Posta médica MINSA |
| | 16 | Centro/posta ESSALUD |
| | 17 | Trabajador de salud |
| | 20 | SECTOR PRIVADO |

| | | |
|------|----|------------------------|
| | 21 | Clínica Privada |
| | 22 | Médico privado |
| | 23 | Botiquín popular |
| | 24 | Farmacia |
| | 30 | OTRO |
| | 31 | Amigo/paciente |
| | 32 | Curandero |
| | 96 | Otro |
| | 98 | No se puede determinar |
| H46B | 0 | Mismo día |
| | 98 | No sabe |

REC44

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| HWIDX | 2 | Índice en historia de nacimiento | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | |
| HW1 | 3 | Edad en meses | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | |
| HW2 | 4 | Peso en kilogramos (1 dec) | Escala | 5 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HW3 | 5 | Talla en centímetros (1 dec) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW4 | 6 | Talla/Edad Percentil | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW5 | 7 | Talla/Edad Desviación Estándar | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW6 | 8 | Talla/Edad porcentaje de referencia mediana | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HW7 | 9 | Peso/Edad Percentil | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW8 | 10 | Peso/Edad Desviación Estándar | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW9 | 11 | Peso/Edad Porcentaje de referencia mediana | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HW10 | 12 | Peso/Talla Percentil | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW11 | 13 | Peso/Talla Desviación Estándar | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW12 | 14 | Peso/Talla Porcentaje de referencia mediana | Escala | 7 | Derecha | F5 | F5 | 99999 |
| HW13 | 15 | Razón de no medición | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HW15 | 16 | Talla: acostado o parado | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|------|
| HW16 | 17 | Día de nacimiento del niño | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| HW17 | 18 | Fecha medición (día) | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| HW18 | 19 | Fecha medición (mes) | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| HW19 | 20 | Fecha medición (año) | Nominal | 6 Derecha | F4 | F4 | |
| HW51 | 21 | Número de línea de padres o apoderado | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| HW52 | 22 | Leyó declaración de consentimiento o | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HW53 | 23 | Nivel de Hemoglobina (g/dl - 1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| HW55 | 24 | Resultado de medición (Hemoglobina) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HW56 | 25 | Nivel de Hemoglobina ajustado por altitud (g/dl - 1 decimal) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW57 | 26 | Nivel de Anemia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HW58 | 27 | De acuerdo con referencia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| HW70 | 28 | Talla/Edad Desviación Estándar (de acuerdo con OMS) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW71 | 29 | Wt/A Desviación Estándar (de acuerdo con OMS) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| HW72 | 30 | Peso/Talla Desviación Estándar (de acuerdo con OMS) | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |

| | | | | | | |
|------|--|--------|-----------|----|----|------|
| HW73 | IMC Desviación 31 Estándar (de acuerdo con OMS | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
|------|--|--------|-----------|----|----|------|

Valores de las variables de la REC44

| Valor | Etiqueta | |
|-------|----------|------------------------------|
| HW4 | 9998 | Flagged cases |
| HW5 | 9998 | Flagged cases |
| HW6 | 99998 | Flagged cases |
| HW7 | 9998 | Flagged cases |
| HW8 | 9998 | Flagged cases |
| HW9 | 99998 | Flagged cases |
| HW10 | 9998 | Flagged cases |
| HW11 | 9998 | Flagged cases |
| HW12 | 99998 | Flagged cases |
| HW13 | 0 | Medido |
| | 1 | Muerto |
| | 2 | Enfermo |
| | 3 | No presente |
| | 4 | Rechazó |
| | 5 | Madre rechazó |
| | 6 | Otro |
| | 7 | Medición no encontrada en HH |
| HW15 | 1 | Acostado |
| | 2 | Parado |
| HW16 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| HW51 | 0 | No en el hogar |
| HW52 | 1 | Aceptada |
| | 2 | Rechazada |
| HW55 | 0 | Medido |
| | 1 | Muerto |
| | 3 | No presente |
| | 4 | Rechazó |
| | 6 | Otro |
| | 7 | Medición no encontrada en HH |
| HW57 | 1 | Severa |
| | 2 | Moderada |
| | 3 | Leve |
| | 4 | Sin anemia |

| | | |
|------|------|--|
| HW58 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| HW70 | 9996 | Talla fuera de límites permitidos |
| | 9997 | Edad en días fuera de límites permitidos |
| | 9998 | Flagged cases |
| HW71 | 9996 | Altura fuera de límites permitidos |
| | 9997 | Edad en días fuera de límites permitidos |
| | 9998 | Flagged cases |
| HW72 | 9996 | Altura fuera de límites permitidos |
| | 9997 | Edad en días fuera de límites permitidos |
| | 9998 | Flagged cases |
| HW73 | 9996 | Altura fuera de límites permitidos |
| | 9997 | Edad en días fuera de límites permitidos |
| | 9998 | Flagged cases |

RE516171

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| V501 | 2 | Estado conyugal actual | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V502 | 3 | Actualmente/ anteriormente/nunca casada | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V503 | 4 | Número de uniones | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V504 | 5 | Esposo vive en casa | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V505 | 6 | Número de otras esposas | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V506 | 7 | Número de clasificación de esposa | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V507 | 8 | Mes de primer matrimonio | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V508 | 9 | Año de primer matrimonio | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V509 | 10 | Fecha de primer matrimonio (CMC) | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| V510 | 11 | Totalidad de la información de la fecha | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| V511 | 12 | Edad en el primer matrimonio | Escala | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V512 | 13 | Años desde el primer matrimonio | Escala | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| V513 | 14 | Duración de matrimonio (grupos) | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| V525 | 15 | Edad en la primera relación sexual | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V527 | 16 | Tiempo desde su última relación sexual | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V528 | 17 | Tiempo desde su última relación sexual (g) | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V529 | 18 | Tiempo desde su última relación sexual (imputado) | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V530 | 19 | Marca para V529 | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V531 | 20 | Edad en la primera relación sexual (imp) | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V532 | 21 | Marca para V531 | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V535 | 22 | Ha estado alguna vez casada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V536 | 23 | Actividad sexual reciente | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V537 | 24 | Meses de abstinencia | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V538 | 25 | Cómo terminó su anterior matrimonio o unión | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V539 | 26 | Quién recibió la mayoría de las pertenencias del último esposo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V540 | 27 | Entrevistada recibió algún activo o bienes del último esposo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|---------|-----------|----|----|-----|
| V541 | 28 | Piensa esperar hasta casarse para tener relaciones sexuales | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V602 | 29 | Preferencia de fertilidad | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V603 | 30 | Prefiere esperar | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V604 | 31 | Prefiere esperar (grp) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V605 | 32 | Deseo de más hijos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V613 | 33 | Número ideal de hijos | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V614 | 34 | Número ideal de hijos (grp) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V616 | 35 | Tiempo para futuro nacimiento | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V621 | 36 | Deseo de hijos de su esposo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V623 | 37 | Exposición | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V624 | 38 | Necesidades insatisfechas | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V625 | 39 | Exposición (definición 2) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V626 | 40 | Necesidades insatisfechas (definición 2) | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V627 | 41 | Número ideal de niños | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V628 | 42 | Número ideal de niñas | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V629 | 43 | Número ideal de ambos sexos | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V631 | 44 | Sería un problema si quedara embarazada | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V632 | 45 | Tomó decisión de usar anticonceptivos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| V633A | 46 | Razón para no tener relaciones sexuales: Esposo tiene ETS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V633B | 47 | Razón para no tener relaciones sexuales: Esposo tiene otra mujer | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V633C | 48 | Razón para no tener relaciones sexuales: Parto reciente | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V633D | 49 | Razón para no tener relaciones sexuales: cansada, no de humor | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V633E | 50 | Razón para no tener relaciones sexuales: CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V633F | 51 | Razón para no tener relaciones sexuales: CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V633G | 52 | Razón para no tener relaciones sexuales: CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V634 | 53 | Esposo sabe que entrevistada esta usando anticonceptivos | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V701 | 54 | Nivel educativo de compañero | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V702 | 55 | Mayor año de educación | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V704 | 56 | Ocupación del compañero | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V705 | 57 | Ocupación del compañero | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V714 | 58 | Entrevistada actualmente trabaja | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| V714A | 59 | Tiene un trabajo para el cual la entrevistada estuvo ausente | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V715 | 60 | Educación en años simples del esposo | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V716 | 61 | Ocupación de entrevistada | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V717 | 62 | Ocupación de entrevistada | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V719 | 63 | Trabaja para familia, Otros, independiente | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V721 | 64 | Trabaja en casa o fuera | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V729 | 65 | Nivel educativo de la pareja | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V730 | 66 | Edad de la pareja | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V731 | 67 | Trabajó en los últimos 12 meses | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V732 | 68 | Empleada todo el año/temporal | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V739 | 69 | Quién decide como gastar el dinero | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V740 | 70 | Tipo de tierra donde trabaja | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V741 | 71 | Tipo de paga por el trabajo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V743A | 72 | Quién tiene la última palabra en el cuidado de la salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V743B | 73 | Quién tiene la última palabra en hacer grandes compras del hogar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V743C | 74 | Quién tiene la última palabra en hacer compras para necesidades diarias | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V743D | 75 | Quién tiene la última palabra en visitar familia o parientes | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V743E | 76 | Quién tiene la última palabra en comida que se debe cocinar cada día | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V743F | 77 | Quién tiene la última palabra en decidir que hacer con el dinero que gana el esposo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V744A | 78 | Esposa golpeada justifica si ella sale sin decirle a él | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V744B | 79 | Esposa golpeada justifica si ella descuida a los niños | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V744C | 80 | Esposa golpeada justifica si ella discute con él | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V744D | 81 | Esposa golpeada justifica si ella rechaza tener rel sex con él | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V744E | 82 | Esposa golpeada justifica si ella quema la comida | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

Valores de las variables de la RE516171

| Valor | Etiqueta |
|-------|--------------------------------|
| V501 | 0 Nunca se casó |
| | 1 Casada |
| | 2 Conviviente |
| | 3 Viuda |
| | 4 Divorciada |
| | 5 No viviendo juntos |
| V502 | 0 Nunca casada |
| | 1 Actualmente casada |
| | 2 Anteriormente casada |
| V503 | 1 Una vez |
| | 2 Más de una vez |
| V504 | 1 Vive con ella |
| | 2 Vive en otro lado |
| V505 | 0 No otras esposas |
| | 98 No sabe |
| V506 | 98 No sabe |
| V510 | 1 Mes y año |
| | 2 Mes y edad -a imp |
| | 3 Año y edad - m imp |
| | 5 Año - e, m imp |
| | 6 Edad - a, m imp |
| | 7 Mes - e, a imp |
| | 8 Ninguno - todos imp |
| V513 | 0 Nunca casada |
| | 1 0-4 |
| | 2 5-9 |
| | 3 10-14 |
| | 4 15-19 |
| | 5 20-24 |
| | 6 25-29 |
| | 7 30+ |
| V525 | 0 No ha tenido relación sexual |
| | 96 En la primera unión |
| | 97 Inconsistente |
| | 98 No sabe |

| | | |
|------|-----|----------------------------|
| V527 | 99 | Semanas missing |
| | 100 | <1 día atrás |
| | 101 | Días: 1 |
| | 199 | Días missing |
| | 201 | Semanas: 1 |
| | 301 | Meses: 1 |
| | 399 | Meses missing |
| | 401 | Años: 1 |
| | 499 | Años missing |
| | 995 | En últimas 4 semanas |
| | 996 | Antes de último nacimiento |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| V528 | 31 | 31+ días |
| | 95 | En últimas 4 semanas |
| | 96 | Antes de último nacimiento |
| | 97 | Inconsistente |
| | 98 | No sabe |
| V529 | 995 | En últimas 4 semanas |
| | 996 | Antes de último nacimiento |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| V530 | 0 | Sin señal |
| | 1 | N > int Desde nac |
| | 2 | N + abst > interval |
| | 3 | N, pero sex no res |
| | 4 | 96, pero no nacim |
| | 5 | 96, pero act emb |
| | 6 | 96, pero reanuda sex |
| | 7 | N, último sex antes emb |
| | 8 | N, inconsis 4 semanas |
| | 9 | N, sex antes ult nac |
| V531 | 0 | No tuvo relación sexual |
| | 97 | Inconsistente |
| | 98 | No sabe |
| V532 | 0 | Sin señal |
| | 1 | Después de entrevista |
| | 2 | Después concep >= 1 año |
| | 3 | Después concep < 1 año |
| | 4 | En el matr, nunca casado |
| | 5 | En el matr, desp concep |
| | 6 | Después de matrimonio |

| | | |
|------|-----|--|
| V535 | 0 | No |
| | 1 | Anteriormente casada |
| | 2 | Convive con un hombre |
| V536 | 0 | No ha tenido rel. sexual |
| | 1 | Actividad ult. 4 semanas |
| | 2 | Sin actividad en ult 4 semanas - abst posparto |
| | 3 | Sin actividad en ult 4 semanas - no abst postrato |
| V537 | 60 | 60+ |
| | 96 | Antes último nacimiento |
| | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| V538 | 1 | Muerte/viudez |
| | 2 | Divorcio |
| | 3 | Separación |
| V539 | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Otra esposa |
| | 3 | Hijos del cónyuge |
| | 4 | Familia del cónyuge |
| | 6 | Otro |
| | 7 | No pertenencias |
| V540 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V541 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe/insegura |
| V602 | 1 | Tener otro |
| | 2 | No se decide |
| | 3 | No más |
| | 4 | Esterilizada |
| | 5 | Infertilidad |
| | 6 | Nunca ha tenido relación sexual |
| V603 | 993 | Después del matrimonio |
| | 994 | Pronto, ahora |
| | 996 | Otro, no numérico |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| V604 | 0 | <12 Meses |
| | 1 | 1 año |
| | 2 | 2 años |
| | 3 | 3 años |
| | 4 | 4 años |

| | | |
|------|-----|-----------------------------------|
| | 5 | 5 años |
| | 6 | 6+ años |
| | 7 | No-numérico |
| | 8 | No sabe |
| V605 | 1 | Quiere en 2 años |
| | 2 | Quiere después 2+ años |
| | 3 | Quiere, tiempo impreciso |
| | 4 | No está decidido |
| | 5 | No quiere más |
| | 6 | Esterilizada |
| | 7 | Infertilidad |
| | 8 | Nunca ha tenido relación sexual |
| V613 | 96 | Respuesta no numérica |
| | 98 | NS |
| V614 | 6 | 6+ |
| | 7 | Respuesta no numérica |
| V616 | 993 | Después del matrimonio |
| | 994 | Pronto, ahora |
| | 995 | No puede quedar embarazada |
| | 996 | Otro |
| | 998 | NS |
| V621 | 1 | Ambos quieren lo mismo |
| | 2 | Esposo quiere más |
| | 3 | Esposo quiere menos |
| | 8 | NS |
| V623 | 0 | Fértil |
| | 1 | Embarazada |
| | 2 | Amenorrea |
| | 3 | Infértil, menopausia |
| V624 | 0 | Nunca ha tenido rel sex |
| | 1 | Necesidad insatisfecha de espacio |
| | 2 | Necesidad insatisfecha de límite |
| | 3 | Uso de espacio |
| | 4 | Uso de límite |
| | 5 | Falla de espacio |
| | 6 | Falla de límite |
| | 7 | Deseo de naci < 2 años |
| | 8 | No sexo, quiere esperar |
| | 9 | Infértil, menopausia |
| V625 | 0 | Fértil |
| | 1 | Embarazada |
| | 2 | Amenorreica |

| | | |
|-------|----|--|
| | 3 | Infertilidad, menopausia |
| V626 | 0 | Nunca ha tenido rel sex |
| | 1 | Necesidad insatisfecha de espacio |
| | 2 | Necesidad insatisfecha de límite |
| | 3 | Uso de espacio |
| | 4 | Uso de límite |
| | 5 | Falla de espacio |
| | 6 | Falla de límite |
| | 7 | Deseo de naci < 2 años |
| | 8 | No sexo, quiere esperar |
| | 9 | Infértil, menopausia |
| V627 | 96 | Otro |
| | 98 | NS |
| V628 | 96 | Otro |
| | 98 | NS |
| V629 | 96 | Otro |
| | 98 | NS |
| V631 | 1 | Gran problema |
| | 2 | Pequeño problema |
| | 3 | No sería problema |
| | 4 | Dice que no puede quedar embarazada/no tiene relación sexual |
| V632 | 1 | Entrevistada principalmente |
| | 2 | Esposo, compañero principalmente |
| | 3 | Decisión conjunta |
| | 6 | Otro |
| V633A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V633B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V633C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V633D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V633E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V633F | 0 | No |

| | | |
|-------|----|---|
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V633G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V634 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V701 | 0 | Sin nivel |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Superior |
| | 8 | No sabe |
| V702 | 98 | No sabe |
| V704 | 0 | Otro, no trabaja, no especificada |
| | 1 | Fuerzas Armadas |
| | 2 | Fuerzas Policiales |
| | 5 | Pensionado, Jubilado, Rentista, Estudiante |
| | 11 | Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos |
| | 12 | Directores de Empresa (con tres o más Directores) |
| | 13 | Directores de la Educación |
| | 14 | Gerente de Pequeñas Empresas (Talleres) |
| | 21 | Profesionales de las Ciencias Físicas, Químicas, matemáticas |
| | 22 | Ingenierías (diferentes a Ing Civil) |
| | 23 | Profesionales de las Ciencias Biológicas, la Medicina y la |
| | 24 | Profesores (Maestros y-o Pedagogos), Auxiliar de Educación |
| | 25 | Profesionales de Derecho, Ciencias Económicas Administrativa |
| | 26 | Bibliotecario, Ciencias Sociales, Periodistas, Psicólogos |
| | 27 | Profesionales de las Artes, Escultura, Música y Afines |
| | 28 | Otros Profesionales y Trabajadores Varios: Turismo y Hotele |
| | 31 | Técnicos de Nivel Medio en Ciencias Físicas, Químicas, Mate |
| | 32 | Operadores de Equipos Especializados, Fotógrafos y Afines |

- 33 Técnicos en Navegación Marítima y
Aeronáutica e Inspectores
- 34 Técnicos de Nivel Medio y
Trabajadores Asimilados de las Ci
- 35 Técnicos de Nivel Medio y
Trabajadores Asimilados de la Med
- 36 Jefes de Ventas y Técnicos en
Administración, Contabilidad,
- 37 Agentes de Servicios Administrativos,
Asesor Previsional AF
- 38 Asistentes y Auxiliares en la
Administración
- 39 Artistas Afines, Trabajadores del
Espectáculo, Atletas y Au
- 41 Jefes de Dependencias
Administrativas, Oficinistas, Secreta
- 42 Personal Administrativo y Empleados
Afines
- 43 Jefes de Servicios de Transportes y
Trabajadores Afines, Co
- 44 Jefes de Servicios de Correos;
Empleados de Bibliotecas, de
- 45 Cajeros, Recepcionistas y Trabajadores
Asimilados, Telefoni
- 46 Empleados de Oficina en Operación de
Campo y Otros Oficinis
- 51 Personal al Servicio Directo de los
Pasajeros, Guía de Turi
- 52 Jefes, Ecónomas y Mayordomos,
Azafata, Mozo
- 53 Trabajadores de los Cuidados
Personales, Auxiliar de Enfer
- 54 Peluqueros, Especialistas en
Tratamiento de Belleza y Traba
- 55 Trabajadores de Servicios Varios,
Modelos, Tramitador de Do
- 56 Personal de los Servicios de Protección
y Seguridad, Bomber
- 57 Comerciantes Vendedores al Por
Mayor y Por Menor, Vendedor
- 58 Comerciantes y Vendedores (No
ambulatorio), No Clasificados
- 61 Agricult (Expl) y Trab Calificados de
Cultivos Extensivo
- 62 Criadores y Trabajadores Pecuarios
Calificados de Cría de A
- 63 Pescadores, Cazadores y Tramperos
Peones de la Pesca, la Ca

| | |
|------|--|
| 71 | Mineros, Canteros, Sondistas y Trabajadores Asimilados |
| 72 | Obreros de Tratamiento de la Madera y de la Fabricación de |
| 73 | Obreros de los Tratamientos Químicos y Trabajadores Asimila |
| 74 | Hilanderos, Tejedores, Tintoreros y Trabajadores Asimilados |
| 75 | Obreros de la Preparación, Curtido y Tratamiento de Pieles |
| 76 | Obreros de la Preparación de Alimentos y Bebidas Degollador |
| 77 | Obreros de Calzado, Sastres, Modistos, Peleteros, Ebanistas, |
| 78 | Obreros, Mecánicos y Ajustadores de Metales, Equipos Eléctr |
| 79 | Ajustadores, Montadores e Instaladores de Máquinas e Instru |
| 81 | Obreros de la Fabricación de Productos de Caucho y Plástico |
| 82 | Confeccionadores de Productos de Papel y Cartón |
| 83 | Obreros de las Artes Gráficas, Fotógrafo (Excluye Fotógrafo |
| 84 | Obreros Manufactureros y Trabajadores Asimilados No Clasifi |
| 85 | Pintores de Edificios, de Decoración de Teatro, de Construc |
| 86 | Obreros en la Construcción, Albañil, Carpintero, Ebanista |
| 87 | Operadores de Máquinas Agrícolas, Fijas y de Instalaciones |
| 88 | Conductores de Medios de Transporte y Personas en Ocupación |
| 91 | Vendedores Ambulantes |
| 93 | Cobradores y Vendedores de los Servicios de Transporte y Af |
| 94 | Personal Doméstico, Limpiadores, Lavaderos, Planchadores y |
| 95 | Mensajeros, Repartidores, Porteros y Afines, Lector de Medi |
| 96 | Recolectores de Basura |
| 98 | Peones de la Minería, Suministro Electricidad, Gas y Agua |
| V705 | 0 No trabaja |
| | 1 Prof, Tec, Manag |
| | 2 Eclesiástico |
| | 3 Ventas |

| | | |
|-------|----|---|
| | 4 | Agric-trab independiente |
| | 5 | Agric-empleado |
| | 6 | Empleado del hogar |
| | 7 | Servicios |
| | 8 | Habilidades Manuales |
| | 9 | Sin habilidades Manuales |
| | 98 | No sabe |
| V714 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V714A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V715 | 97 | Inconsistente |
| | 98 | No sabe |
| V716 | 0 | No trabaja |
| | 1 | Fuerzas Armadas |
| | 2 | Fuerzas Policiales |
| | 5 | Pensionado, Jubilado, Rentista, Estudiante |
| | 11 | Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos |
| | 12 | Directores de Empresa (con tres o más Directores) |
| | 13 | Directores de la Educación |
| | 14 | Gerente de Pequeñas Empresas (Talleres) |
| | 21 | Profesionales de las Ciencias Físicas, Químicas, matemáticas |
| | 22 | Ingenierías (diferentes a Ing Civil) |
| | 23 | Profesionales de las Ciencias Biológicas, la Medicina y la |
| | 24 | Profesores (Maestros y/o Pedagogos), Auxiliar de Educación |
| | 25 | Profesionales de Derecho, Ciencias Económicas Administrativa |
| | 26 | Bibliotecario, Ciencias Sociales, Periodistas, Psicólogos |
| | 27 | Profesionales de las Artes, Escultura, Música y Afines |
| | 28 | Otros Profesionales y Trabajadores Varios: Turismo y Hotele |
| | 31 | Técnicos de Nivel Medio en Ciencias Físicas, Químicas, Mate |
| | 32 | Operadores de Equipos Especializados, Fotógrafos y Afines |
| | 33 | Técnicos en Navegación Marítima y Aeronáutica e Inspectores |

| | |
|----|--|
| 34 | Técnicos de Nivel Medio y Trabajadores Asimilados de las Ci |
| 35 | Técnicos de Nivel Medio y Trabajadores Asimilados de la Med |
| 36 | Jefes de Ventas y Técnicos en Administración, Contabilidad, |
| 37 | Agentes de Servicios Administrativos (Asesor Previsional AF |
| 38 | Asistentes y Auxiliares en la Administración |
| 39 | Artistas Afines, Trabajadores del Espectáculo, Atletas y Au |
| 41 | Jefes de Dependencias Administrativas, Oficinistas, Secreta |
| 42 | Personal Administrativo y Empleados Afines |
| 43 | Jefes de Servicios de Transportes y Trabajadores Afines, Co |
| 44 | Jefes de Servicios de Correos; Empleados de Bibliotecas, de |
| 45 | Cajeros, Recepcionistas y Trabajadores Asimilados, Telefoni |
| 46 | Empleados de Oficina en Operación de Campo y Otros Oficinis |
| 51 | Personal al Servicio Directo de los Pasajeros, Guía de Turi |
| 52 | Jefes, Ecónomas y Mayordomos, Azafata, Mozo |
| 53 | Trabajadores de los Cuidados Personales, Auxiliar de Enfer |
| 54 | Peluqueros, Especialistas en Tratamiento de Belleza y Traba |
| 55 | Trabajadores de Servicios Varios, Modelos, Tramitador de Do |
| 56 | Personal de los Servicios de Protección y Seguridad, Bomber |
| 57 | Comerciantes Vendedores al Por Mayor y Por Menor, Vendedor |
| 58 | Comerciantes y Vendedores (No ambulatorio), No Clasificados |
| 61 | Agricult (Expl.), y Trab Calificados de Cultivos Extensivo |
| 62 | Criadores y Trabajadores Pecuarios Calificados de Cría de A |
| 63 | Pescadores, Cazadores y Tramperos Peones de la Pesca, la Ca |
| 71 | Mineros, Canteros, Sondistas y Trabajadores Asimilados |

| | | |
|------|----|---|
| | 72 | Obreros de Tratamiento de la Madera y de la Fabricación de |
| | 73 | Obreros de los Tratamientos Químicos y Trabajadores Asimila |
| | 74 | Hilanderos, Tejedores, Tintoreros y Trabajadores Asimilados |
| | 75 | Obreros de la Preparación, Curtido y Tratamiento de Pieles |
| | 76 | Obreros de la Preparación de Alimentos y Bebidas Degollador |
| | 77 | Obreros de Calzado, Sastres, Modistos, Peleteros,Ebanistas, |
| | 78 | Obreros, Mecánicos y Ajustadores de Metales, Equipos Eléctr |
| | 79 | Ajustadores, Montadores e Instaladores de Máquinas e Instru |
| | 81 | Obreros de la Fabricación de Productos de Caucho y Plástico |
| | 82 | Confeccionadores de Productos de Papel y Cartón |
| | 83 | Obreros de las Artes Gráficas, Fotógrafo (Excluye Fotógrafo |
| | 84 | Obreros Manufactureros y Trabajadores Asimilados No Clasifi |
| | 85 | Pintores de Edificios, de Decoración de Teatro, de Construc |
| | 86 | Obreros en la Construcción, Albañil, Carpintero, Ebanista |
| | 87 | Operadores de Máquinas Agrícolas, Fijas y de Instalaciones |
| | 88 | Conductores de Medios de Transporte y Personas en Ocupación |
| | 91 | Vendedores Ambulantes |
| | 93 | Cobradores y Vendedores de los Servicios de Transporte y Af |
| | 94 | Personal Doméstico, Limpiadores, Lavanderos, Planchadores y |
| | 95 | Mensajeros, Repartidores, Porteros y Afines, Lector de Medi |
| | 96 | Recolectores de Basura |
| | 98 | Peones de la Minería, Suministro Electricidad, Gas y Agua |
| V717 | 0 | No trabaja |
| | 1 | Prof, Tec, Manag |
| | 2 | Eclesiástico |
| | 3 | Ventas |
| | 4 | Agric-trab. independiente |

| | | |
|------|----|--|
| | 5 | Agric-empleado |
| | 6 | Empleada del hogar |
| | 7 | Servicios |
| | 8 | Habilidades Manuales |
| | 9 | Sin habilidades Manuales |
| | 98 | No sabe |
| V719 | 1 | Para familiar |
| | 2 | Para alguien más |
| | 3 | Independiente |
| V721 | 1 | En el hogar |
| | 2 | Fuera del hogar |
| V729 | 0 | Sin nivel |
| | 1 | Primaria incompleta |
| | 2 | Primaria completa |
| | 3 | Secundaria incompleta |
| | 4 | Secundaria completa |
| | 5 | Superior |
| | 8 | No sabe |
| V730 | 96 | 96+ |
| | 98 | NS |
| V731 | 0 | No |
| | 1 | En el año pasado |
| | 2 | Actualmente trabaja |
| | 3 | Tiene un trabajo, pero con licencia hace 7 días |
| V732 | 1 | Todo el año |
| | 2 | Por temporada |
| | 3 | De vez en cuando |
| V739 | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Entrevistada y esposo/compañero |
| | 3 | Entrevistada y otra persona |
| | 4 | Esposo/compañero |
| | 5 | Alguien más |
| V740 | 0 | Tierra propia |
| | 1 | Tierra familiar |
| | 2 | Tierra de alguien |
| | 3 | Tierra alquilada |
| | 4 | Tierra de la comunidad |
| | 8 | No sabe |
| V741 | 0 | No le pagan |
| | 1 | Solo efectivo |
| | 2 | Dinero y especie |

| | | |
|-------|---|----------------------------|
| | 3 | Solo especie |
| V743A | 0 | Nadie |
| | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Ambos |
| | 3 | Entrevistada y alguien más |
| | 4 | Esposo/compañero |
| | 5 | Alguien más |
| | 6 | Otro |
| V743B | 0 | Nadie |
| | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Ambos |
| | 3 | Entrevistada y alguien más |
| | 4 | Esposo/compañero |
| | 5 | Alguien más |
| | 6 | Otro |
| V743C | 0 | Nadie |
| | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Ambos |
| | 3 | Entrevistada y alguien más |
| | 4 | Esposo/compañero |
| | 5 | Alguien más |
| | 6 | Otro |
| V743D | 0 | Nadie |
| | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Ambos |
| | 3 | Entrevistada y alguien más |
| | 4 | Esposo/compañero |
| | 5 | Alguien más |
| | 6 | Otro |
| V743E | 0 | Nadie |
| | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Ambos |
| | 3 | Entrevistada y alguien más |
| | 4 | Esposo/compañero |
| | 5 | Alguien más |
| | 6 | Otro |
| V743F | 0 | Nadie |
| | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Ambos |
| | 3 | Entrevistada y alguien más |
| | 4 | Esposo/compañero |
| | 5 | Alguien más |

| | | |
|-------|---|------------------------------------|
| | 6 | Otro |
| | 7 | Esposo/compañero no tiene ingresos |
| | 8 | Nunca casada |
| V744A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V744B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V744C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V744D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V744E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V746 | 1 | Más que él |
| | 2 | Menos que él |
| | 3 | Lo mismo |
| | 4 | Compañero no trae dinero |
| | 8 | No sabe |

RE758081

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|--|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| V750 | 2 | Ha escuchado de enfermedades de transmisión sexual | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V751 | 3 | Ha escuchado alguna vez del SIDA | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V754BP | 4 | Reduce riesgo de contraer SIDA al no tener relaciones sexuales | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V754CP | 5 | Reduce riesgo de contraer SIDA usando siempre condones durante rel sex | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V754DP | 6 | Reduce riesgo de contraer SIDA: tener solo una pareja | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V754JP | 7 | Contrae SIDA de picaduras de mosquito | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V754WP | 8 | Contrae SIDA compartiendo comida con personas que tienen SIDA | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V756 | 9 | Puede una persona saludable tener SIDA | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V761 | 10 | En última relación sexual usó condón | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|---|---------|----|----|---|
| V761B | 11 | Relación sexual con otro hombre (1) usó condón | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V761C | 12 | Relación sexual con otro hombre (2) usó condón | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AA | 13 | Fuente de condones: hospital MINSA | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AB | 14 | Fuente de condones: centro de salud MINSA | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AC | 15 | Fuente de condones: Clínica de planificación familiar | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AD | 16 | Fuente de condones: Clínica móvil | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AE | 17 | Fuente de condones: trabajador de salud MINSA | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AF | 18 | Fuente de condones: Otro público | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AG | 19 | Fuente de condones: posta de salud MINSA | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AH | 20 | Fuente de condones: hospital ESSALUD | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AI | 21 | Fuente de condones: centro de salud/posta ESSALUD | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AJ | 22 | Fuente de condones: Hosp Priv, clínica | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V762AK | 23 | Fuente de condones: Farmacia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AL | 24 | Fuente de condones: Médico privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AM | 25 | Fuente de condones: clínica móvil privada | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AN | 26 | Fuente de condones: Promotor de salud privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AO | 27 | Fuente de condones: Otro privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AP | 28 | Fuente de condones: clínica ONG | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AQ | 29 | Fuente de condones: trabajador de salud ONG | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AR | 30 | Fuente de condones: Privado CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AS | 31 | Fuente de condones: Tienda | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AT | 32 | Fuente de condones: Iglesia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AU | 33 | Fuente de condones: Amigos, parientes | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AV | 34 | Fuente de condones: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AW | 35 | Fuente de condones: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AX | 36 | Fuente de condones: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762AZ | 37 | Fuente de condones: NS fuente de condón | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V762BA | 38 | Fuente para condones femeninos: hospital del Gobierno | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BB | 39 | Fuente para condones femeninos: centro de salud/posta del Gobierno | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BC | 40 | Fuente para condones femeninos: Clínica de planificación familiar | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BD | 41 | Fuente para condones femeninos: Clínica móvil | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BE | 42 | Fuente para condones femeninos: Promotor de salud público | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BF | 43 | Fuente para condones femeninos: Otro público | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BG | 44 | Fuente para condones femeninos: CS Público | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BH | 45 | Fuente para condones femeninos: CS Público | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BI | 46 | Fuente para condones femeninos: CS Público | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BJ | 47 | Fuente para condones femeninos: Hospital, clínica privada | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BK | 48 | Fuente para condones femeninos: Farmacia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V762BL | 49 | Fuente para condones femeninos: Médico privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BM | 50 | Fuente para condones femeninos: Clínica móvil privada | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BN | 51 | Fuente para condones femeninos: Promotor de salud privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BO | 52 | Fuente para condones femeninos: Otro privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BP | 53 | Fuente para condones femeninos: CS privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BQ | 54 | Fuente para condones femeninos: CS privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BR | 55 | Fuente para condones femeninos: CS privado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BS | 56 | Fuente para condones femeninos: Tienda | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BT | 57 | Fuente para condones femeninos: Iglesia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BU | 58 | Fuente para condones femeninos: Amigos, parientes | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BV | 59 | Fuente para condones femeninos: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BW | 60 | Fuente para condones femeninos: CS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|----|----|----|
| V762BX | 61 | Fuente para condones femeninos: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V762BZ | 62 | Fuente para condones femeninos: No sabe fuente del condón | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V763A | 63 | Tuvo alguna ETS en los últimos 12 Meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V763B | 64 | Ha tenido llaga o ulcera genital en últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V763C | 65 | Ha tenido alguna secreción genital en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V763D | 66 | En últimos 12 meses tuvo ETS CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V763E | 67 | En últimos 12 meses tuvo ETS CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V763F | 68 | En últimos 12 meses tuvo ETS CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V763G | 69 | En últimos 12 meses tuvo ETS CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V766A | 70 | Nº de otros aparte de su esposo con los que ha tenido rel sex en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V766B | 71 | Nº incluyendo a su esposo con los que ha tenido rel sex en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| V767A | 72 | Parentesco con última pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V767B | 73 | Parentesco con Otra pareja sexual (1) | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V767C | 74 | Parentesco con Otra pareja sexual (2) | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V768A | 75 | Tiempo que conoce a su última pareja | Escala | 7 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V768B | 76 | Tiempo que conoce a su otro compañero (1) | Escala | 7 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V768C | 77 | Tiempo que conoce a su otro compañero (2) | Nominal | 7 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V769 | 78 | Podría conseguir un condón | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V769A | 79 | Podría conseguir un condón femenino | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770 | 80 | Buscar consejo para última enfermedad | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770A | 81 | Buscar consejo para ETS: hospital MINSA | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770B | 82 | Buscar consejo para ETS: centro de salud MINSA | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770C | 83 | Buscar consejo para ETS: centro publico APV | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770D | 84 | Buscar consejo para ETS: clínica PF | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V770E | 85 | Buscar consejo para ETS: clínica móvil | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770F | 86 | Buscar consejo para ETS: promotor de salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770G | 87 | Buscar consejo para ETS: posta médica MINSA | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770H | 88 | Buscar consejo para ETS: hospital ESSALUD | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770I | 89 | Buscar consejo para ETS: centro/posta ESSALUD | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770J | 90 | Buscar consejo para ETS: Otro público | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770K | 91 | Buscar consejo para ETS: hospital/clínic a/médico privado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770L | 92 | Buscar consejo para ETS: centro privado APV | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770M | 93 | Buscar consejo para ETS: farmacia | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770N | 94 | Buscar consejo para ETS: clínica móvil | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770O | 95 | Buscar consejo para ETS: promotor de salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V770P | 96 | Buscar consejo para ETS: médico privado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770Q | 97 | Buscar consejo para ETS: clínica ONG | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770R | 98 | Buscar consejo para ETS: CS privado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770S | 99 | Buscar consejo para ETS: Otro privado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770T | 100 | Buscar consejo para ETS: tienda | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770U | 101 | Buscar consejo para ETS: practicante tradicional | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770V | 102 | Buscar consejo para ETS: amigo/pariente | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770W | 103 | Buscar consejo para ETS: auto-medicación | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V770X | 104 | Buscar consejo Otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V774A | 105 | Transmisión de SIDA durante embarazo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V774B | 106 | Transmisión de SIDA durante parto | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V774C | 107 | Transmisión de SIDA por lactancia | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V775 | 108 | Conoce a alguien que tenga o haya muerto de SIDA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V777 | 109 | Mantendría en secreto la infección de SIDA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V778 | 110 | Dispuesta a cuidar un familiar con SIDA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V779 | 111 | Persona con SIDA autorizada a continuar enseñando | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V780 | 112 | Se le debe hablar a los hijos sobre los condones | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V781 | 113 | Alguna vez se ha realizado la prueba para detectar SIDA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V783 | 114 | Conoce un lugar donde realizarse la prueba de detección de SIDA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784A | 115 | Lugar para prueba de SIDA: hospital MINSAs | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784B | 116 | Lugar para prueba de SIDA: centro de salud MINSAs | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784C | 117 | Lugar para prueba de SIDA: centro público APV | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784D | 118 | Lugar para prueba de SIDA: Clínica PF | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784E | 119 | Lugar para prueba de SIDA: clínica móvil | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V784F | 120 | Lugar para prueba de SIDA: promotor de salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784G | 121 | Lugar para prueba de SIDA: posta médica MINSA | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784H | 122 | Lugar para prueba de SIDA: hospital ESSALUD | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784I | 123 | Lugar para prueba de SIDA: centro/posta ESSALUD | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784J | 124 | Lugar para prueba de SIDA: Otro público | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784K | 125 | Lugar para prueba de SIDA: hospital/clínica/médico privado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784L | 126 | Lugar para prueba de SIDA: centro privado APV | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784M | 127 | Lugar para prueba de SIDA: Farmacia | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784N | 128 | Lugar para prueba de SIDA: clínica móvil | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784O | 129 | Lugar para prueba de SIDA: promotor de salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784P | 130 | Lugar para prueba de SIDA: médico privado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| V784Q | 131 | Lugar para prueba de SIDA: clínica ONG | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784R | 132 | Lugar para prueba de SIDA: privado CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784S | 133 | Lugar para prueba de SIDA: Otro privado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784T | 134 | Lugar para prueba de SIDA: Otro CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784U | 135 | Lugar para prueba de SIDA: Otro CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784V | 136 | Lugar para prueba de SIDA: Otro CS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V784X | 137 | Lugar para prueba de SIDA: Otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V785 | 138 | Escuchó sobre otras ETSs | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V820 | 139 | Usó condón en primera relación sexual | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V821A | 140 | Edad de última pareja sexual, mayor, más joven o misma edad que usted | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V821B | 141 | Edad de penúltima pareja sexual, mayor, más joven o misma edad que usted | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|---------|----|----|----|
| V821C | 142 | Edad de antepenúltima pareja sexual, mayor, más joven o misma edad que usted | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V822 | 143 | Esposa justifica pedir a esposo usar condón si él tiene ETS | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V823 | 144 | Puede obtener el SIDA por brujería o medios supernaturales | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V824 | 145 | Medicamentos para evitar la transmisión del SIDA al bebé durante el embarazo | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V825 | 146 | Compraría vegetales de un vendedor con SIDA | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V826 | 147 | Cuándo fue la última vez que se examinó | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V827 | 148 | Última prueba fue por su cuenta, ofrecida o solicitada | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V828 | 149 | Obtuvo los resultados del último examen | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V829 | 150 | Lugar donde la última prueba para detectar SIDA fue tomada | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V830 | 151 | Edad de primera pareja sexual | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|-----|
| V831 | 152 | Primera pareja sexual, menor, misma edad o mayor | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V832B | 153 | Tiempo desde su última relación sexual con penúltima pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V832C | 154 | Tiempo desde su última relación sexual con antepenúltima pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V833A | 155 | Usó condón cada vez que tuvo rel sex con última pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V833B | 156 | Usó condón cada vez que tuvo rel sex con penúltima pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V833C | 157 | Usó condón cada vez que tuvo rel sex con antepenúltima pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V834A | 158 | Edad del último compañero sexual | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V834B | 159 | Edad del penúltimo compañero sexual | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V834C | 160 | Edad del antepenúltimo compañero sexual | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V835A | 161 | Consumo de alcohol en última rel sex | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|----|
| V835B | 162 | Consumo de alcohol en penúltima rel sex | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V835C | 163 | Consumo de alcohol en antepenúltima rel sex | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V836 | 164 | Número total de parejas sexuales | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V837 | 165 | Escuchó de medicamentos que ayudan a las personas infectadas a vivir más | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V838A | 166 | Habla durante visita prenatal: SIDA se transmite de madre a hijo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V838B | 167 | Habla durante visita prenatal: cosas que hacer para prevenir el SIDA | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V838C | 168 | Habla durante visita prenatal: obtener prueba para descartar el virus del SIDA | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V839 | 169 | Le ofrecieron prueba de SIDA como parte de visita prenatal | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V840 | 170 | Le hicieron la prueba de SIDA como parte de visita prenatal | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|---------|---|---------|----|----|----|
| V841 | 171 | Tuvo los resultados de la prueba de SIDA como parte de visita prenatal | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V842 | 172 | Lugar donde se tomó la prueba de SIDA como parte de la visita prenatal | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V843 | 173 | Examinada de SIDA desde prueba como parte de la visita prenatal | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V844 | 174 | Conoce a alguien que le negaron servicios de salud por el SIDA en los últimos 12 meses | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V845 | 175 | Conoce a alguien que le negaron eventos sociales por el SIDA en los últimos 12 meses | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V846 | 176 | Conoce a alguien al que abusaron verbalmente por el SIDA en los últimos 12 meses | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V847 | 177 | Personas con SIDA deberían estar avergonzados de ellos mismos | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| V848 | 178 | Personas con SIDA deberían ser castigadas por portar la enfermedad | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V849 | 179 | Niños de 12-14 deberían esperar ha tener rel sex hasta el matrimonio | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V850A | 180 | Entrevistada puede rechazar sexo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V850B | 181 | Le puede pedir a pareja que use condón | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851A | 182 | Hombres jóvenes deberían esperar a tener rel sex hasta el matrimonio | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851B | 183 | La mayoría de hombres jóvenes esperan a tener rel sex hasta el matrimonio | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851C | 184 | Hombres no casados sexualmente deberían tener una pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851D | 185 | La mayoría de hombres no casados sexualmente activos tienen una pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851E | 186 | Hombres casados solo deberían tener rel sex con sus esposas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|-----------|----|----|------|
| V851F | 187 | La mayoría de hombres casados tienen rel sex con sus esposas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851G | 188 | Mujeres jóvenes deberían esperar a tener rel sex hasta el matrimonio | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851H | 189 | La mayoría de mujeres jóvenes esperan a tener rel sex hasta el matrimonio | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851I | 190 | Mujeres no casadas sexualmente activos deberían tener una pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851J | 191 | La mayoría de mujeres no casadas sexualmente activas tienen una pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851K | 192 | Mujeres casadas solo deberían tener rel sex con sus esposos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V851L | 193 | La mayoría de mujeres casadas tienen rel sex con sus esposos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V801 | 194 | Hora que comenzó la entrevista | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| V802 | 195 | Hora que terminó la entrevista | Escala | 6 Derecha | F4 | F4 | 9999 |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------------------------------|---------|-----------|----|----|-----|
| V803 | 196 | Duración de entrevista en minutos | Escala | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V804 | 197 | Número de visitas | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| V805 | 198 | Identificación de entrevistador | Escala | 6 Derecha | F3 | F3 | 999 |
| V806 | 199 | Identificación clave | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| V811 | 200 | Presencia hijos < 10 (sec 7) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V812 | 201 | Presencia de esposo (sec 7) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V813 | 202 | Presencia de otros hombres (sec 7) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| V814 | 203 | Presencia de otras mujeres (sec 7) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

Valores de las variables de la RE758081

| Valor | Etiqueta |
|--------|--|
| V750 | 0 No |
| | 1 Sí |
| | 8 NS |
| V751 | 0 No |
| | 1 Sí |
| V754BP | 0 No |
| | 1 Sí |
| | 8 No sabe |
| V754CP | 0 No |
| | 1 Reduce riesgo de contraer SIDA usando siempre condones durante rel sex |
| | 8 No sabe |
| V754DP | 0 No |
| | 1 Reduce riesgo de contraer SIDA: tener solo una pareja |
| | 8 No sabe |
| V754JP | 0 No |
| | 1 Contrae SIDA de picaduras de mosquito |

| | | |
|--------|---|---|
| | 8 | No sabe |
| V754WP | 0 | No |
| | 1 | Contrae SIDA compartiendo comida con personas que tienen SIDA |
| | 8 | No sabe |
| V756 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V761 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V761B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V761C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V762AA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AH | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AI | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AJ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AK | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AL | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AM | 0 | No |

| | | |
|--------|---|------------------------|
| | 1 | Sí |
| V762AN | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AO | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AP | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AQ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AR | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AS | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AT | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AU | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AV | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AW | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762AZ | 0 | No: fuente conocida |
| | 1 | Sí: fuente desconocida |
| V762BA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BH | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BI | 0 | No |

| | | |
|--------|---|------------------------|
| | 1 | Sí |
| V762BJ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BK | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BL | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BM | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BN | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BO | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BP | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BQ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BR | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BS | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BT | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BU | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BV | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BW | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V762BZ | 0 | No: fuente conocida |
| | 1 | Sí: fuente desconocida |
| V763A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V763B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V763C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |

| | | |
|-------|-----|------------------------------|
| V763D | 0 | No |
| | 1 | Específicas del país |
| | 8 | NS |
| V763E | 0 | No |
| | 1 | Específicas del país |
| | 8 | NS |
| V763F | 0 | No |
| | 1 | Específicas del país |
| | 8 | NS |
| V763G | 0 | No |
| | 1 | Específicas del país |
| | 8 | NS |
| V766A | 98 | NS |
| V766B | 98 | NS |
| V767A | 1 | Esposo |
| | 2 | Enamorado, no vive con usted |
| | 3 | Otro amigo |
| | 4 | Conocido casual |
| | 5 | Pariente |
| | 6 | Trabajador sexual |
| | 7 | Conviviente |
| | 8 | Otro enamorado |
| | 96 | Otro |
| V767B | 1 | Esposo |
| | 2 | Enamorado, no vive con usted |
| | 3 | Otro amigo |
| | 4 | Conocido casual |
| | 5 | Pariente |
| | 6 | Trabajador sexual |
| | 7 | Conviviente |
| | 8 | Otro enamorado |
| | 96 | Otro |
| V767C | 1 | Esposo |
| | 2 | Enamorado, no vive con usted |
| | 3 | Otro amigo |
| | 4 | Conocido casual |
| | 5 | Pariente |
| | 6 | Trabajador sexual |
| | 7 | Conviviente |
| | 8 | Otro enamorado |
| | 96 | Otro |
| V768A | 101 | Un día |

| | | |
|-------|-----|--------|
| | 201 | Un mes |
| | 301 | Un año |
| V768B | 101 | Un día |
| | 201 | Un mes |
| | 301 | Un año |
| V768C | 101 | Un día |
| | 201 | Un mes |
| | 301 | Un año |
| V769 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V769A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V770 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770M | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|---|----|
| V770N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770V | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770W | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V770X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V774A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V774B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V774C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V775 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V777 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V778 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V779 | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|---|----|
| | 8 | NS |
| V780 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V781 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V783 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|---|---------------------------|
| V784R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784V | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V784X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V785 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V820 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| V821A | 1 | Menor |
| | 2 | La misma edad |
| | 3 | Menos de 10 años |
| | 4 | 10 o más años mayor |
| | 5 | Mayor, No sabe diferencia |
| | 8 | No sabe |
| V821B | 1 | Menor |
| | 2 | La misma edad |
| | 3 | Menos de 10 años |
| | 4 | 10 o más años mayor |
| | 5 | Mayor, No sabe diferencia |
| | 8 | No sabe |
| V821C | 1 | Menor |
| | 2 | La misma edad |
| | 3 | Menos de 10 años |
| | 4 | 10 o más años mayor |
| | 5 | Mayor, No sabe diferencia |
| | 8 | No sabe |
| V822 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V823 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V824 | 0 | No |

| | | |
|-------|-----|---|
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V825 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V826 | 1 | Menos de 12 meses |
| | 2 | 12-23 Meses |
| | 3 | 2 años o más |
| V827 | 1 | Preguntó por la prueba |
| | 2 | Ofrecida y aceptada |
| | 3 | Requerida |
| V828 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V829 | 10 | SECTOR PUBLICO |
| | 11 | Hospital del gobierno |
| | 12 | Centro de salud del gobierno |
| | 13 | Centro público de auto ayuda APV |
| | 14 | Clínica pública de planificación familiar |
| | 15 | Clínica móvil pública |
| | 16 | Promotor de salud público |
| | 17 | Otro público |
| | 20 | SECTOR PRIVADO |
| | 21 | Hospital, Clínica o médico privado |
| | 22 | Centro privado de auto ayuda APV |
| | 23 | Farmacia privada |
| | 24 | Clínica móvil privada |
| | 25 | Promotor de salud privado |
| | 26 | Otro médico privado |
| | 96 | Otro |
| V830 | 95 | 95+ |
| | 98 | No sabe |
| V831 | 1 | Menor |
| | 2 | La misma edad |
| | 3 | Menos de 10 años |
| | 4 | 10 o más años mayor |
| | 5 | Mayor, No sabe diferencia |
| | 8 | No sabe |
| V832B | 100 | < 1 día atrás |
| | 101 | Días: 1 |
| | 201 | Semanas: 1 |
| | 301 | Meses: 1 |

| | | |
|-------|-----|--------------------------|
| | 401 | Años: 1 |
| | 995 | En las últimas 4 semanas |
| | 996 | Antes del último parto |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| V832C | 100 | < 1 día atrás |
| | 101 | Días: 1 |
| | 201 | Semanas: 1 |
| | 301 | Meses: 1 |
| | 401 | Años: 1 |
| | 995 | En las últimas 4 semanas |
| | 996 | Antes del último parto |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| V833A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V833B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V833C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V834A | 95 | 95+ |
| | 98 | No sabe |
| V834B | 95 | 95+ |
| | 98 | No sabe |
| V834C | 95 | 95+ |
| | 98 | No sabe |
| V835A | 0 | No |
| | 1 | Solo entrevistada |
| | 2 | Solo compañero |
| | 3 | Ambos |
| | 4 | Ninguno de los dos |
| V835B | 0 | No |
| | 1 | Solo entrevistada |
| | 2 | Solo compañero |
| | 3 | Ambos |
| | 4 | Ninguno de los dos |
| V835C | 0 | No |
| | 1 | Solo entrevistada |
| | 2 | Solo compañero |
| | 3 | Ambos |
| | 4 | Ninguno de los dos |
| V836 | 95 | 95+ |

| | | |
|-------|----|---|
| | 98 | No sabe |
| V837 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V838A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V838B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V838C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| V839 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V840 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V841 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V842 | 10 | SECTOR PUBLICO |
| | 11 | Hospital del gobierno |
| | 12 | Centro de salud del gobierno |
| | 13 | Centro público de auto ayuda APV |
| | 14 | Clínica pública de planificación familiar |
| | 15 | Clínica móvil pública |
| | 16 | Promotor de salud público |
| | 17 | Otro público |
| | 20 | SECTOR PRIVADO |
| | 21 | Hospital, Clínica o médico privado |
| | 22 | Centro privado de auto ayuda APV |
| | 23 | Farmacia privada |
| | 24 | Clínica móvil privada |
| | 25 | Promotor de salud privado |
| | 26 | Otro médico privado |
| | 96 | Otro |
| V843 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V844 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 2 | No conoce nadie con SIDA |
| V845 | 0 | No |

| | | |
|-------|---|------------------------|
| | 1 | Sí |
| V846 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| V847 | 0 | Desacuerdo |
| | 1 | Acuerdo |
| | 8 | No sabe, no opina |
| V848 | 0 | Desacuerdo |
| | 1 | Acuerdo |
| | 8 | No sabe, no opina |
| V849 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe/depende |
| V850A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no segura, depende |
| V850B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |

| | | |
|-------|----|------------------------|
| V851I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V851L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS, no seguro, depende |
| V803 | 95 | 95+ |
| | 96 | 2+ visitas |
| | 97 | Inconsistente |
| V811 | 0 | No |
| | 1 | Sí - escuchando |
| | 2 | Sí - no escuchando |
| V812 | 0 | No |
| | 1 | Sí - escuchando |
| | 2 | Sí - no escuchando |
| V813 | 0 | No |
| | 1 | Sí - escuchando |
| | 2 | Sí - no escuchando |
| V814 | 0 | No |
| | 1 | Sí - escuchando |
| | 2 | Sí - no escuchando |

REC82

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| VCOL | 2 | Número de columna de calendario | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| VCAL | 3 | Calendario | Nominal | 26 | Izquierda | A80 | A80 | |

Variables del archivo de trabajo

Valores de las variables de la REC82

| Valor | Etiqueta |
|--------|---------------------------|
| VCOL 1 | Embarazo y anticoncepción |
| 2 | Razón para discontinuidad |
| 3 | Matrimonio y uniones |
| 4 | Movimiento y comunidades |
| 5 | Fuente de método |
| 6 | Específicas del país |
| 7 | Específicas del país |
| 8 | Específicas del país |
| 9 | Específicas del país |

REC83

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| MMIDX | 2 | Índice de mortalidad materna | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | |
| MM1 | 3 | Sexo de hermano(a) | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| MM2 | 4 | Condición de supervivencia de hermano(a) | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| MM3 | 5 | Edad actual de hermano(a) | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| MM4 | 6 | Fecha de nacimiento de hermano(a) CMC | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| MM5 | 7 | Estado conyugal del hermano(a) | Nominal | 5 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| MM6 | 8 | Cuántos años hace que murió el hermano(a) | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| MM7 | 9 | Edad de hermano(a) cuando murió | Escala | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| MM8 | 10 | Fecha de muerte de hermano(a) CMC | Nominal | 6 | Derecha | F4 | F4 | |
| MM9 | 11 | Muerte de hermana y embarazo | Nominal | 5 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| MM10 | 12 | Muerte y embarazo están relacionados | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| MM11 | 13 | Causa de la muerte de hermana | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------------------------------|---------|---|---------|----|----|------|
| MM12 | 14 | Tiempo entre parto y muerte | Nominal | 6 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| MM13 | 15 | Lugar de la muerte | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| MM14 | 16 | Número de hijos de la hermana | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| MM15 | 17 | Año de la muerte de la hermana | Escala | 6 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |

VARIABLES DEL ARCHIVO DE TRABAJO

Valores de las variables de la REC83

| Valor | Etiqueta |
|-------|-------------------------------|
| MM1 | 1 Hombre |
| | 2 Mujer |
| | 8 NS |
| MM2 | 0 Muerto |
| | 1 Vivo |
| | 8 NS |
| MM3 | 97 97+ |
| | 98 No sabe |
| MM5 | 0 Nunca casado(a) |
| | 1 Alguna vez casado(a) |
| | 8 NS |
| MM6 | 97 97+ |
| | 98 No sabe |
| MM7 | 97 97+ |
| | 98 No sabe |
| MM9 | 0 Nunca embarazada |
| | 1 Muerte no contada |
| | 2 Murió durante el embarazo |
| | 3 Murió durante el parto |
| | 4 Desde el parto |
| | 5 6 semanas después del parto |
| | 6 2 meses después del parto |
| | 98 No sabe |
| MM10 | 0 No |
| | 1 Sí |
| | 8 No sabe |
| MM11 | 1 Embarazo |
| | 2 Aborto |
| | 3 Parto |

| | | |
|------|------|----------------------|
| | 4 | Ninguno |
| MM12 | 101 | 1 día |
| | 201 | 1 mes |
| | 301 | 1 año |
| | 997 | Inconsistente |
| | 998 | No sabe |
| MM13 | 0 | Específicas del país |
| MM15 | 9998 | No sabe |

REC84DV

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------------|-----------|--|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación de la mujer | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| MMC1 | 2 | Número de hermanos de entrevistada | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| MMC2 | 3 | Nacimientos anteriores a la entrevistada | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| MMC3 | 4 | Reporte de hermanas | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| REC84_GROUP\$1 | 5 | Item created from ISSA Group | Nominal | 15 | Izquierda | A2 | A2 | |
| REC84_GROUP\$2 | 6 | Item created from ISSA Group | Nominal | 15 | Izquierda | A2 | A2 | |
| REC84_GROUP\$3 | 7 | Item created from ISSA Group | Nominal | 15 | Izquierda | A2 | A2 | |
| REC84_GROUP\$4 | 8 | Item created from ISSA Group | Nominal | 15 | Izquierda | A2 | A2 | |
| REC84_GROUP\$5 | 9 | Item created from ISSA Group | Nominal | 15 | Izquierda | A2 | A2 | |
| REC84_GROUP\$6 | 10 | Item created from ISSA Group | Nominal | 15 | Izquierda | A2 | A2 | |
| MMC5 | 11 | Corte de edad | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | |
| D005 | 12 | Peso para entrevistadas de violencia domestica (6 decimales) | Nominal | 10 | Derecha | F8 | F8 | |
| D101A | 13 | Su esposo se pone celoso si habla con otro hombre | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D101B | 14 | Su esposo la acusa de infidelidad | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D101C | 15 | No le permite que vea a sus amigas | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|---------|---|---------|----|----|----|
| D101D | 16 | Esposo trata de limitar contacto con familiares | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D101E | 17 | Esposo insiste en conocer donde está | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D101F | 18 | Esposo desconfía de usted con el dinero | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D101G | 19 | CS control | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D101H | 20 | CS control | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D101I | 21 | CS control | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D101J | 22 | CS control | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D102 | 23 | Número de control | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| D103A | 24 | Su esposo alguna vez la humilló | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D103B | 25 | Esposo alguna vez amenazó con hacerle daño | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D103C | 26 | Esposo alguna vez la insulta o hace sentir mal | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D103D | 27 | Amenaza con irse de casa/quitarle hijos/detener ayuda económica | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D103E | 28 | CS abuso emocional: alguna vez | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D103F | 29 | CS abuso emocional: alguna vez | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D104 | 30 | Alguna vez violencia emocional | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105A | 31 | Esposo alguna vez la empujó, sacudió o le tiró algo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|---|---------|----|----|---|
| D105B | 32 | Esposo alguna vez la abofeteó | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105C | 33 | Esposo alguna vez la golpeó con puño o algo peligroso | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105D | 34 | Esposo alguna vez la pateó o arrastró | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105E | 35 | Esposo alguna vez trató de estrangularla o quemarla | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105F | 36 | Esposo alguna vez la amenazó con cuchillo/pistol a u otra arma | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105G | 37 | Esposo alguna vez la atacó con cuchillo/pistol a u otra arma | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105H | 38 | Esposo alguna vez la forzó a tener relaciones sexuales aunque no quería | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105I | 39 | Esposo alguna vez la obligó a realizar otros actos sexuales cuando no quería | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105J | 40 | Esposo alguna vez le torció su brazo o le jaló el cabello | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105K | 41 | CS: violencia física | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105L | 42 | CS: violencia física | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D105M | 43 | CS: violencia física | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|---|---------|----|----|----|
| D105N | 44 | CS: violencia física | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D106 | 45 | Experimentó alguna violencia menos severa | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D107 | 46 | Experimentó alguna violencia severa | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D108 | 47 | Experimentó alguna violencia sexual | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D109 | 48 | Primera vez que ocurrió | Escala | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| D110A | 49 | Alguna vez tuvo moretones por los actos de su esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D110B | 50 | Alguna vez tuvo lesiones, esguince, dislocación o quemaduras | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D110C | 51 | Alguna vez tuvo que ir a centro de salud a causa de los actos de su esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D110D | 52 | Alguna vez tuvo heridas, huesos rotos, dientes rotos u otro de seriedad | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D110E | 53 | Alguna vez tuvo que ir al curandero a causa de los actos de su esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D110F | 54 | Acción CS: a causa de actos de su esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D110G | 55 | Acción CS: a causa de actos de su esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| D110H | 56 | Acción CS: a causa de actos de su esposo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D111 | 57 | Algunos resultados de los actos de su esposo | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D112 | 58 | Alguna vez hirió físicamente a su esposo cuando él no le estaba golpeando | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D112A | 59 | Con qué frecuencia hirió físicamente a su esposo en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D113 | 60 | Compañero bebe alcohol | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D114 | 61 | Frecuencia que compañero se embriaga | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115B | 62 | Maltratada físicamente por: madre | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115C | 63 | Maltratada físicamente por: padre | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115D | 64 | Maltratada físicamente por: hija | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115E | 65 | Maltratada físicamente por: hijo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115F | 66 | Maltratada físicamente por: hermana | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115G | 67 | Maltratada físicamente por: hermano | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115H | 68 | Maltratada físicamente por: Otro pariente femenino | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|---------|-----------|----|----|---|
| D115I | 69 | Maltratada físicamente por: Otro pariente masculino | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115J | 70 | Maltratada físicamente por: ex pareja | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115K | 71 | Maltratada físicamente por: enamorado actual | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115L | 72 | Maltratada físicamente por: ex enamorado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115M | 73 | Maltratada físicamente por: Madrastra | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115N | 74 | Maltratada físicamente por: Padrastro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115O | 75 | Maltratada físicamente por: Suegra | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115P | 76 | Maltratada físicamente por: Suegro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115Q | 77 | Maltratada físicamente por: Otro familiar femenino del esposo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115R | 78 | Maltratada físicamente por: Otro familiar masculino del esposo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115S | 79 | Maltratada físicamente por: Amiga | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115T | 80 | Maltratada físicamente por: Amigo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115U | 81 | Maltratada físicamente por: Vecino | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|--|---------|---|---------|----|----|---|
| D115V | 82 | Maltratada físicamente por: Maestro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115W | 83 | Maltratada físicamente por: Empleador | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115X | 84 | Maltratada físicamente por: Otro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115Y | 85 | Maltratada físicamente por: solo su esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XA | 86 | Maltratada físicamente por: extraño | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XB | 87 | Maltratada físicamente por: Otro familiar del esposo/parient e femenino | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XC | 88 | Maltratada físicamente por: Otro familiar del esposo/parient e masculino | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XD | 89 | Maltratada físicamente por: amigo | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XE | 90 | Maltratada físicamente por: policía | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XF | 91 | Maltratada físicamente por: líder religioso | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XG | 92 | Maltratada físicamente por: abogado | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XH | 93 | Maltratada físicamente por: médico | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XI | 94 | Maltratada físicamente por: CS | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D115XJ | 95 | Maltratada físicamente por: CS | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|---------|----|----|----|
| D115XK | 96 | Maltratada físicamente por: CS | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D116 | 97 | Persona que la lastimó más frecuentemente | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| D117A | 98 | Veces que fue golpeada por otra persona que no sea su esposo en los últimos 12 meses | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118A | 99 | Herida durante el embarazo por: esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118B | 100 | Herida durante el embarazo por: Madre | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118C | 101 | Herida durante el embarazo por: padre | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118D | 102 | Herida durante el embarazo por: hija | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118E | 103 | Herida durante el embarazo por: hijo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118F | 104 | Herida durante el embarazo por: hermana | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118G | 105 | Herida durante el embarazo por: hermano | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118H | 106 | Herida durante el embarazo por: Otro pariente femenino | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|---|---------|----|----|---|
| D118I | 107 | Herida durante el embarazo por: Otro pariente masculino | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118J | 108 | Herida durante el embarazo por: ex pareja | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118K | 109 | Herida durante el embarazo por: enamorado actual | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118L | 110 | Herida durante el embarazo por: ex enamorado | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118M | 111 | Herida durante el embarazo por: Madrastra | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118N | 112 | Herida durante el embarazo por: Padrastra | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118O | 113 | Herida durante el embarazo por: Suegra | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118P | 114 | Herida durante el embarazo por: Suegro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118Q | 115 | Herida durante el embarazo por: Otro familiar del esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118R | 116 | Herida durante el embarazo por: Otro familiar femenino/masculino del esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|---------|----|----|---|
| D118S | 117 | Herida durante el embarazo por: Amiga | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118T | 118 | Herida durante el embarazo por: Amigo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118U | 119 | Herida durante el embarazo por: Vecino | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118V | 120 | Herida durante el embarazo por: Maestro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118W | 121 | Herida durante el embarazo por: Empleador | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118X | 122 | Herida durante el embarazo por: otra persona | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118Y | 123 | Herida durante el embarazo por: nadie | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XA | 124 | Herida durante el embarazo por: Extraño | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XB | 125 | Herida durante el embarazo por: Otro familiar femenino del esposo/pariente | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XC | 126 | Herida durante el embarazo por: Otro familiar masculino del esposo, pariente | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XD | 127 | Herida durante el embarazo por: amigo | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---------|----|----|---|
| D118XE | 128 | Herida durante el embarazo por: policía | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XF | 129 | Herida durante el embarazo por: líder religioso | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XG | 130 | Herida durante el embarazo por: abogado | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XH | 131 | Herida durante el embarazo por: médico | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XI | 132 | Herida durante el embarazo por: CS | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XJ | 133 | Herida durante el embarazo por: CS | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D118XK | 134 | Maltratada físicamente por: CS | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119A | 135 | Buscó ayuda en: esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119B | 136 | Buscó ayuda en: Madre | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119C | 137 | Buscó ayuda en: padre | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119D | 138 | Buscó ayuda en: hija | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119E | 139 | Buscó ayuda en: hijo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119F | 140 | Buscó ayuda en: hermana | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119G | 141 | Buscó ayuda en: hermano | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119H | 142 | Buscó ayuda en: propia familia | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119I | 143 | Buscó ayuda en: familia de esposo/pareja | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119J | 144 | Buscó ayuda en: actual/ex esposo/pareja | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|---------|----|----|---|
| D119K | 145 | Buscó ayuda en: actual/ex enamorado | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119L | 146 | Buscó ayuda en: solo actual/ex enamorado | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119M | 147 | Buscó ayuda en: Madrastra | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119N | 148 | Buscó ayuda en: Padrastro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119O | 149 | Buscó ayuda en: Suegra | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119P | 150 | Buscó ayuda en: Suegro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119Q | 151 | Buscó ayuda en: Otro familiar femenino del esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119R | 152 | Buscó ayuda en: Otro familiar masculino del esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119S | 153 | Buscó ayuda en: Amiga | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119T | 154 | Buscó ayuda en: Amigo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119U | 155 | Buscó ayuda en: Vecino | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119V | 156 | Buscó ayuda en: Maestro | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119W | 157 | Buscó ayuda en: Empleador | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119X | 158 | Buscó ayuda en: otra persona | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119Y | 159 | Buscó ayuda en: nadie | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XA | 160 | Buscó ayuda en: Extraño | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XB | 161 | Buscó ayuda en: organización de servicio social | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XC | 162 | Buscó ayuda en: CS | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---------|----|----|----|
| D119XD | 163 | Buscó ayuda en: amigo | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XE | 164 | Buscó ayuda en: policía | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XF | 165 | Buscó ayuda en: líder religioso | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XG | 166 | Buscó ayuda en: abogado | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XH | 167 | Buscó ayuda en: médico | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XI | 168 | Buscó ayuda en: pariente femenino | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XJ | 169 | Buscó ayuda en: pariente masculino | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D119XK | 170 | Buscó ayuda en: CS | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D120 | 171 | Razón principal por la cual nunca buscó ayuda | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| D121 | 172 | Su padre golpeó alguna vez a su madre | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D122A | 173 | Interrumpió entrevista por la presencia de esposo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D122B | 174 | Interrumpió entrevista por la presencia de otro hombre adulto | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D122C | 175 | Interrumpió entrevista por la presencia de otra mujer adulta | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D123 | 176 | La primera relación sexual fue deseada o forzada | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|-----|---|---------|-----------|----|----|----|
| D124 | 177 | Alguien aparte de su esposo la obligó a tener rel sex la última vez | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D125 | 178 | Alguien la obligó a realizar actos sexuales | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| D126 | 179 | Edad en la primera actividad sexual forzada | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| D127 | 180 | Persona que la forzó en primera actividad sexual | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | |
| D128 | 181 | Alguna vez le dijo a alguien de la violencia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

Variables del archivo de trabajo

Valores de las variables de la REC84DV

| Valor | Etiqueta |
|---------|----------------------|
| MMC3 0 | Entrevistada reportó |
| MMC5 10 | 10 años |
| 12 | 12 años |
| 13 | 13 años |
| 15 | 15 años |
| D101A 0 | No |
| 1 | Sí |
| 8 | NS |
| D101B 0 | No |
| 1 | Sí |
| 8 | NS |
| D101C 0 | No |
| 1 | Sí |
| 8 | NS |
| D101D 0 | No |
| 1 | Sí |
| 8 | NS |
| D101E 0 | No |

| | | |
|-------|---|-------------------------------|
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| D101F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| D101G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| D101H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| D101I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| D101J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| D103A | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D103B | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D103C | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D103D | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D103E | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |

| | | |
|-------|---|-------------------------------|
| D103F | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D104 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D105A | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105B | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105C | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105D | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105E | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105F | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105G | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |

| | | |
|-------|----|-------------------------------|
| D105H | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105I | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105J | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105K | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105L | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105M | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D105N | 0 | No |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Nunca |
| | 4 | Sí, viuda/frecuencia faltante |
| D106 | 0 | No |
| | 1 | Sí (D105A-D) |
| D107 | 0 | No |
| | 1 | Sí (D105E-G) |
| D108 | 0 | No |
| | 1 | Sí (D105H-I) |
| D109 | 95 | Antes de la unión |

| | | |
|-------|----|-----------------------------------|
| | 96 | Después de la separación/divorcio |
| | 98 | No sabe |
| D110A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D110B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D110C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D110D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D110E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D110F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D110G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D110H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D111 | 0 | No |
| | 1 | Sí (D110A-C) |
| D112 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D112A | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| | 8 | NS |
| D113 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D114 | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| D115B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115E | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|---|-------------|
| | 8 | No responde |
| D115F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115S | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| | 8 | No responde |
| D115T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115V | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115W | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115Y | 0 | Alguien la hirió físicamente |
| | 1 | No nunca la hirieron físicamente |
| | 8 | No responde |
| D115XA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XH | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|--------|----|------------------------------------|
| | 8 | No responde |
| D115XI | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XJ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D115XK | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No responde |
| D116 | 1 | Madre |
| | 2 | Padre |
| | 3 | Madrastra |
| | 4 | Padrastro |
| | 5 | Hermana |
| | 6 | Hermano |
| | 7 | Hija |
| | 8 | Hijo |
| | 9 | Ex pareja |
| | 10 | Suegra |
| | 11 | Suegro |
| | 12 | Otro familiar femenino del esposo |
| | 13 | Otro familiar masculino del esposo |
| | 14 | Otro pariente femenino |
| | 15 | Otro pariente masculino |
| | 16 | Amiga, conocido |
| | 17 | Amigo, conocido |
| | 18 | Maestro |
| | 19 | Empleador |
| | 20 | Extraño |
| | 96 | Otro |
| D117A | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| D118A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118D | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|---|--------------------------------------|
| D118E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118V | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118W | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118Y | 0 | Alguien la hirió durante el embarazo |
| | 1 | Nadie la hirió durante el embarazo |

| | | |
|--------|---|----|
| D118XA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XH | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XI | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XJ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D118XK | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119J | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|--------|---|------------------------|
| D119K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119N | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119O | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119P | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119Q | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119R | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119S | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119T | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119U | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119V | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119W | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119Y | 0 | Buscó ayuda en alguien |
| | 1 | No buscó ayuda |
| D119XA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XF | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|--------|----|---|
| D119XG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XH | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XI | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XJ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D119XK | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| D120 | 1 | No sabía donde ir |
| | 2 | No fue necesario |
| | 3 | No sirve de nada |
| | 4 | Es parte de la vida |
| | 5 | Miedo al divorcio |
| | 6 | Miedo a que le golpeen |
| | 7 | Miedo a causarle problemas a la persona |
| | 8 | Avergonzada |
| | 9 | Fue su culpa |
| | 96 | Otro |
| D121 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| D122A | 0 | No |
| | 1 | Sí, una vez |
| | 2 | Sí, más de una vez |
| D122B | 0 | No |
| | 1 | Sí, una vez |
| | 2 | Sí, más de una vez |
| D122C | 0 | No |
| | 1 | Sí, una vez |
| | 2 | Sí, más de una vez |
| D123 | 1 | Deseada |
| | 2 | Forzada |
| | 3 | Rechazó responder/no respuesta |
| D124 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 6 | Rechazó responder/no respuesta |
| D125 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 3 | Rechazó responder/no respuesta |

| | | |
|------|---------|---------------------------------|
| D126 | 98 | No sabe |
| D127 | 1 | Esposo/compañero actual |
| | 2 | Ex esposo/compañero |
| | 3 | Actual/ex enamorado |
| | 4 | Padre |
| | 5 | Padraastro |
| | 6 | Otro pariente |
| | 7 | Pariente del esposo |
| | 8 | Amigo/conocido |
| | 9 | Amigo de la familia |
| | 10 | Maestro |
| | 11 | Empleador/alguien en el trabajo |
| | 12 | Policía/soldado |
| | 13 | Cura/líder religioso |
| 14 | Extraño | |
| 96 | Otro | |
| D128 | 0 | No |
| | 1 | Sí |

REC91

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación del Caso | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| SVER | 2 | Versión del cuestionario | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| SREGION | 3 | Región natural | Nominal | 9 | Derecha | F2 | F2 | |
| SSEMES | 4 | Recolección de data números enteros | Nominal | 8 | Derecha | F2 | F2 | |
| SPROVIN | 5 | Provincia | Nominal | 9 | Derecha | F2 | F2 | |
| SDISTR | 6 | Distrito | Escala | 9 | Derecha | F2 | F2 | |
| S108N | 7 | Nivel educativo | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | |
| S108Y | 8 | Último año de educación aprobado | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S108G | 9 | Último grado de educación aprobado | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S111 | 10 | Actualmente va a la escuela | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S112 | 11 | Razón por la cual dejó de ir a la escuela | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S118A | 12 | Lengua materna aprendida en la niñez | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229A | 13 | Control del embarazo: hospital MINSA | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229B | 14 | Control del embarazo: hospital ESSALUD | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229C | 15 | Control del embarazo: hospital FFAA y PNP | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|----|--|---------|--------------|----|----|----|
| S229D | 16 | Control del embarazo: centro de salud MINSA | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229E | 17 | Control del embarazo: posta médica MINSA | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229F | 18 | Control del embarazo: centro/posta ESSALUD | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229G | 19 | Control del embarazo: clínica privada | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229H | 20 | Control del embarazo: médico privado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229I | 21 | Control del embarazo: partera | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229X | 22 | Control del embarazo: Otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229Y | 23 | Control del embarazo: no control | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229A1 | 24 | Meses de embarazo en primer control | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S229B1 | 25 | Afiliada a seguro de salud (seguro integral) | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229BB1 | 26 | Código de afiliación - A | Nominal | 9 Izquierda | A3 | A3 | |
| S229BB2 | 27 | Código de afiliación - B | Nominal | 9 Izquierda | A2 | A2 | |
| S229BB3 | 28 | Código de afiliación - C | Nominal | 11 Izquierda | A9 | A9 | |
| S229BD | 29 | Día de afiliación | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | |
| S229BM | 30 | Mes de afiliación | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | |
| S229BY | 31 | Año de afiliación | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|---------|-----------|----|----|---|
| S229CA | 32 | Se enteró del Seguro Integral por: TV | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229CB | 33 | Se enteró del Seguro Integral por: radio | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229CC | 34 | Se enteró del Seguro Integral por: periódicos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229CD | 35 | Se enteró del Seguro Integral por: personal de salud | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229CE | 36 | Se enteró del Seguro Integral por: familia/amigos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229CF | 37 | Se enteró del Seguro Integral por: club de madres | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S229CX | 38 | Se enteró del Seguro Integral por: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S239A | 39 | Documento de identificación: partida de nacimiento | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S239B | 40 | Documento de identificación: boleta de inscripción | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S239C | 41 | Documento de identificación: DNI | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S239D | 42 | Documento de identificación: Libreta electoral | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|---------|-----------|----|----|----|
| S239E | 43 | Documento de identificación: Libreta militar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S239F | 44 | Documento de identificación: no tiene | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S239X | 45 | Documento de identificación: Otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S314 | 46 | Razón por la cual rechazó la esterilización | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S315B | 47 | Momento en el que se esterilizó | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S317AC | 48 | Marca vaginal | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S317AD | 49 | Marca de inyección | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S317C | 50 | Cómo determina los días fértiles | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S321A | 51 | Primera fuente del método actual | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S325A | 52 | Método actual es el que usted quería | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325B | 53 | Cuál método quería | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S325BBA | 54 | Problema para conseguir método: centro de salud no tenía método | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325BBB | 55 | Problema para conseguir método: muy costoso | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325BBX | 56 | Problema para conseguir método: Otro | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|---------|-----------|----|----|----|
| S325C | 57 | Quién decidió sobre método actual | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S325D | 58 | Porqué aceptó el método actual | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S325FA | 59 | Opinión de la atención que recibió: horario de atención | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FB | 60 | Opinión de la atención que recibió: Método de planificación familiar | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FC | 61 | Opinión de la atención que recibió: Método prescrito | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FD | 62 | Opinión de la atención que recibió: comodidad de sala de espera | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FE | 63 | Opinión de la atención que recibió: limpieza de sala de espera | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FF | 64 | Opinión de la atención que recibió: tiempo de espera | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FG | 65 | Opinión de la atención que recibió: trato de personal administrativo | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FH | 66 | Opinión de la atención que recibió: trato de personal de enfermería | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FI | 67 | Opinión de la atención que recibió: trato del médico | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|-----------|----|----|---|
| S325FJ | 68 | Opinión de la atención que recibió: explicación de médico | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S325FK | 69 | Opinión de la atención que recibió: privacidad | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S327B | 70 | Ha ido a consulta de control de DIU/NORPL ANT | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S327C | 71 | Número de controles en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S487A | 72 | Lleva a hijo a centro de salud si: no puede beber | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S487B | 73 | Lleva a hijo a centro de salud si: se pone más enfermo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S487C | 74 | Lleva a hijo a centro de salud si: Diarrea/fiebre/vómito | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S487D | 75 | Lleva a hijo a centro de salud si: respiraciones rápidas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S487E | 76 | Lleva a hijo a centro de salud si: dificultad para respirar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S487F | 77 | Lleva a hijo a centro de salud si: deposiciones con sangre | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S487G | 78 | Lleva a hijo a centro de salud si: come/bebe muy poco | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|---------|------------|----|----|---|
| S487X | 79 | Lleva a hijo a centro de salud si: Otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S487Z | 80 | Lleva a hijo a centro de salud si: No sabe | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S490 | 81 | Afiliado o incorporado en el programa JUNTOS | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | |
| S490A | 82 | DNI | Escala | 10 Derecha | F8 | F8 | |
| S490D | 83 | Día de afiliación | Escala | 7 Derecha | F2 | F2 | |
| S490M | 84 | Mes de afiliación | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | |
| S490Y | 85 | Año de afiliación | Nominal | 7 Derecha | F4 | F4 | |
| S491 | 86 | Ha escuchado de la prueba de papanicolaou | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S491A | 87 | Le hicieron una prueba de papanicolaou en los últimos 5 años | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S492 | 88 | Le hicieron un examen de mama en los últimos 5 años | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S492A | 89 | Ud Conoce como hacerse el examen de mama | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S492B | 90 | Ud misma se realizó el examen de mama | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493FF | 91 | Cuidaría de un pariente si llega a enfermarse con tuberculosis | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--|---------|---|---------|----|----|---|
| S493GG | 92 | Si un miembro de su familia tuviera tuberculosis, usted guardaría en secreto su enfermedad | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | |
| S493HH | 93 | Normalmente, cuántas veces al día se lava las manos | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | |
| S493IIA | 94 | Se lava sus manos después de usar el baño | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493IIB | 95 | Se lava sus manos después de cambiar pañales | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493IIC | 96 | Se lava sus manos antes de preparar los alimentos | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493IID | 97 | Se lava sus manos antes de servir los alimentos | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493IIE | 98 | Se lava sus manos antes de comer | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493IIF | 99 | Se lava sus manos antes de alimentar al niño | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493IIG | 100 | Se lava sus manos en cualquier momento | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493IIX | 101 | Se lava sus manos en otra situación | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493JJA | 102 | Normalmente, se lava sus manos con agua de caño o grifo | Nominal | 9 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| S493JJB | 103 | Normalmente, se lava sus manos con jabón | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493JJC | 104 | Normalmente, se lava sus manos con detergente | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493JJD | 105 | Normalmente, se lava sus manos con toalla | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S493JJX | 106 | Normalmente, se lava sus manos con otro artículo | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S495A | 107 | Últimos 7 días: solo agua | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S495B | 108 | Últimos 7 días: leche en polvo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S495C | 109 | Últimos 7 días: leche materna refrigerada | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S495D | 110 | Últimos 7 días: otra leche | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S495E | 111 | Últimos 7 días: jugo de frutas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S495F | 112 | Últimos 7 días: té/café | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S495G | 113 | Últimos 7 días: Otro líquido | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496A | 114 | Últimos 7 días: harina, pan, fideos, galletas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496B | 115 | Ayer: harina, pan, fideos, galletas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496C | 116 | Últimos 7 días: zumo, calabaza, zapallo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496D | 117 | Ayer: zumo, calabaza, zapallo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| S496E | 118 | Últimos 7 días: habas, lentejas, arvejas, frijoles, soya | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496F | 119 | Ayer: habas, lentejas, arvejas, frijoles, soya | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496G | 120 | Últimos 7 días: tubérculos, raíces | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496H | 121 | Ayer: tubérculos, raíces | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496I | 122 | Últimos 7 días: vegetales | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496J | 123 | Ayer: vegetales | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496K | 124 | Últimos 7 días: Mango, papaya, aguaje | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496L | 125 | Ayer: Mango, papaya, aguaje | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496M | 126 | Últimos 7 días: Otras frutas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496N | 127 | Últimos 7 días: Otras frutas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496O | 128 | Últimos 7 días: carne, pollo, pescado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496P | 129 | Ayer: carne, pollo, pescado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496AA | 130 | Últimos 7 días: queso, yogurt | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496BB | 131 | Ayer: queso, yogurt | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | |
| S496CC | 132 | Últimos 7 días: comida hecha con grasa, aceite, mantequilla | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----|----|----|
| S496BJ | 133 | Ayer: comida hecha con grasa, aceite, mantequilla | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496AK | 134 | Últimos 7 días: papilla de programas sociales | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S496BK | 135 | Ayer: papilla de programas sociales | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S498 | 136 | Sondeo de prácticas de alimentación del día anterior | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499 | 137 | Persona que generalmente le da de comer | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S499B | 138 | Quién le prepara la comida generalmente | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499C | 139 | Dónde están sus hijos cuando prepara los alimentos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499E | 140 | Lavó sus manos antes de preparar la última comida? | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499F | 141 | Lava las frutas antes de comerlas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499G | 142 | Lava los vegetales antes de comerlas, cocinarlos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499H | 143 | Cuántas tablas de cortar tiene | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499I | 144 | Una de las tablas para cocina es usada exclusivamente para cocinar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| S499J | 145 | Cómo determina cuando la carne es cocinada | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499K | 146 | Toda lo preparado es comido dentro de las 2 horas de preparación | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| S499L | 147 | Dónde se guarda la comida que sobra | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499M | 148 | Hoy o ayer usó alguna clase de jabón o detergente | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NA | 149 | Usa jabón o detergente para: lavarse las manos antes de comer | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NB | 150 | Usa jabón o detergente para: lavarse las manos antes de cocinar | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NC | 151 | Usa jabón o detergente para: lavarse las manos después de comer | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499ND | 152 | Usa jabón o detergente para: lavarse las manos después de ir al baño | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NE | 153 | Usa jabón o detergente para: lavarse las manos antes alimentar a los hijos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| S499NF | 154 | Usa jabón o detergente para: lavarse las manos después de alimentar a los hijos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NG | 155 | Usa jabón o detergente para: lavarse las manos en cualquier momento | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NH | 156 | Usa jabón o detergente para: lavarse las manos, Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NI | 157 | Usa jabón o detergente para: lavar las manos de sus hijos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NJ | 158 | Usa jabón o detergente para: lavar partes íntimas de los hijos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NK | 159 | Usa jabón o detergente para: bañar a los hijos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NL | 160 | Usa jabón o detergente para: lavar a los hijos en cualquier momento | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NM | 161 | Usa jabón o detergente para: lavar a los hijos, Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NN | 162 | Usa jabón o detergente para: bañarse | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NO | 163 | Usa jabón o detergente para: lavar ropa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----|----|----|
| S499NP | 164 | Usa jabón o detergente para: lavar platos/ollas y sartenes | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NQ | 165 | Usa jabón o detergente para: lavar tablas de picar | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NR | 166 | Usa jabón o detergente para: limpiar la casa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S499NX | 167 | Usa jabón o detergente para: Otros usos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S500A | 168 | Presencia de niños menores de 10 años | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S500B | 169 | Presencia de esposo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S500C | 170 | Presencia de otros hombres | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S500D | 171 | Presencia de otras mujeres | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S508A | 172 | Razón para último divorcio/separación | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S512C | 173 | Parentesco con primera pareja sexual | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S616 | 174 | Aprueba/desa prueba que parejas usen métodos de planificación familiar | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618A | 175 | En los últimos 12 meses habló de PF: esposo/compañero | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618B | 176 | En los últimos 12 meses habló de PF: Madre | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| S618C | 177 | En los últimos 12 meses habló de PF: padre | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618D | 178 | En los últimos 12 meses habló de PF: hermanas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618E | 179 | En los últimos 12 meses habló de PF: hermanos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618F | 180 | En los últimos 12 meses habló de PF: hija | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618G | 181 | En los últimos 12 meses habló de PF: hijo | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618H | 182 | En los últimos 12 meses habló de PF: Suegra | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618I | 183 | En los últimos 12 meses habló de PF: suegro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618J | 184 | En los últimos 12 meses habló de PF: enamorado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618K | 185 | En los últimos 12 meses habló de PF: Amigas/vecinas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618L | 186 | En los últimos 12 meses habló de PF: Amigos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S618M | 187 | En los últimos 12 meses habló de PF: Otros parientes | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|-----------|----|----|------|
| S618X | 188 | En los últimos 12 meses habló de PF: Otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S621 | 189 | Esposo aprueba/desaprueba que parejas usen planificación familiar | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S621A | 190 | Frecuencia que habló con su esposo sobre planificación familiar en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S704N | 191 | Nivel educativo de compañero | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S704Y | 192 | Último año que aprobó el compañero | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S704G | 193 | Último grado que aprobó el compañero | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S718 | 194 | Cantidad del sueldo de la entrevistada usado para gastos de la familia | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S720A | 195 | Quién cuida a los hijos | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S720B | 196 | Localidades donde ha vivido desde 1999 (2000-1-2-3) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S723M | 197 | Cuándo se mudó al lugar actual de residencia: mes | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S723Y | 198 | Cuándo se mudó al lugar actual de residencia: año | Nominal | 7 Derecha | F4 | F4 | 9999 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|----|----|----|
| S724A | 199 | Distrito donde vivió antes de mudarse aquí | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S724B | 200 | Provincia donde vivió antes de mudarse aquí | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S724C | 201 | Departamento donde vivió antes de mudarse aquí | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S725 | 202 | Lugar de residencia donde vivió antes de mudarse aquí | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S726 | 203 | Razón por la cual dejó el lugar de residencia anterior | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S727 | 204 | Número de personas que vinieron al lugar de residencia actual | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S727AA | 205 | Se mudó a lugar actual con:compañero | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S727AB | 206 | Se mudó a lugar actual con: hijos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S727AC | 207 | Se mudó a lugar actual con:suegros | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S727AD | 208 | Se mudó a lugar actual con: hermanos/hermanas | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S727AX | 209 | Se mudó a lugar actual con:Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S802 | 210 | Se puede hacer algo para evitar SIDA | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| S803E | 211 | Cree Ud. que las personas pueden adquirir el SIDA (VIH) por medios sobrenaturales o brujería | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S806 | 212 | Cuando Ud. fue a realizarse la prueba, recibió consejería antes del examen de laboratorio | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S808 | 213 | Cuando a Ud. le entregaron los resultados le brindaron consejería | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S812X | 214 | SIDA transmitido de Madre a hijo: Otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S812Z | 215 | SIDA transmitido de Madre a hijo: No sabe | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S813 | 216 | Un niño con SIDA puede ir a la escuela | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S815B | 217 | Empleador puede despedir a empleado infectado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S817AA | 218 | Conoce ETS: sífilis | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S817AB | 219 | Conoce ETS: gonorrea | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S817AC | 220 | Conoce ETS: verrugas genitales,condiloma | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S817AD | 221 | Conoce ETS: chancro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S817AX | 222 | Conoce ETS: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S817AZ | 223 | Conoce ETS: No sabe | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|-----------|----|----|---|
| S818A | 224 | Síntomas de ETS en hombres: dolor abdominal | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818B | 225 | Síntomas de ETS en hombres: secreción genital | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818C | 226 | Síntomas de ETS en hombres: secreción maloliente | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818D | 227 | Síntomas de ETS en hombres: molestia para orinar | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818E | 228 | Síntomas de ETS en hombres: picazón genital | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818F | 229 | Síntomas de ETS en hombres: inflamación genital | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818G | 230 | Síntomas de ETS en hombres: úlceras genitales | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818H | 231 | Síntomas de ETS en hombres: verrugas genitales | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818I | 232 | Síntomas de ETS en hombres: sangre en orina | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818J | 233 | Síntomas de ETS en hombres: pérdida de peso | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818K | 234 | Síntomas de ETS en hombres: impotencia | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| S818L | 235 | Síntomas de ETS en hombres: puede no haber síntomas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818M | 236 | Síntomas de ETS en hombres: secreción/pus por el pene | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818W | 237 | Síntomas de ETS en hombres: Otro | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818Z | 238 | Síntomas de ETS en hombres: NS | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AA | 239 | Síntomas de ETS en mujeres: dolor abdominal | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AB | 240 | Síntomas de ETS en mujeres: secreción genital | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AC | 241 | Síntomas de ETS en mujeres: secreción mal oliente | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AD | 242 | Síntomas de ETS en mujeres: molestia para orinar | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AE | 243 | Síntomas de ETS en mujeres: picazón en genitales | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AF | 244 | Síntomas de ETS en mujeres: inflamación en genitales | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AG | 245 | Síntomas de ETS en mujeres: úlceras genitales | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| S818AH | 246 | Síntomas de ETS en mujeres: verrugas genitales | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AI | 247 | Síntomas de ETS en mujeres: sangre en orina | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AJ | 248 | Síntomas de ETS en mujeres: pérdida de peso | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AK | 249 | Síntomas de ETS en mujeres: infertilidad | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AL | 250 | Síntomas de ETS en mujeres: puede no haber síntomas | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AW | 251 | Síntomas de ETS en mujeres: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818AZ | 252 | Síntomas de ETS en mujeres: NS | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818B1 | 253 | Diagnosticada con ETS en los últimos 12 meses | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818H1 | 254 | Alguien le ha ofrecido dinero a cambio de tener rel sex en los últimos 12 meses | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S818I1 | 255 | Ha tenido rel sex por dinero en los últimos 12 meses | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1002A | 256 | En última/actual relación con esposo: se mostró cariñoso | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| S1002B | 257 | En última/actual relación con esposo: pasó tiempo libre con usted | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1002C | 258 | En última/actual relación con esposo: tomó en cuenta su opinión | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1002D | 259 | En última/actual relación con esposo: respetó sus deseos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1002E | 260 | En última/actual relación con esposo: respetó sus derechos | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1008AN | 261 | Frecuencia en los últimos 12 meses que tuvo dolor a consecuencia de abuso | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1008BN | 262 | Frecuencia en los últimos 12 meses que tuvo huesos rotos/esguince s | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1008CN | 263 | Frecuencia en los últimos 12 meses que tuvo que ver al médico | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1008DN | 264 | Frecuencia en los últimos 12 meses que tuvo que ver a curandero | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1012B | 265 | Esposo bajo influencia de alcohol/drogas cuando ocurrió la agresión | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------|-----------|----|----|----|
| S1012C | 266 | Frecuencia en los últimos 12 meses bajo influencia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1017 | 267 | Veces que fue golpeado por esposo en los últimos 12 meses | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S1023AA | 268 | Como resultado de abuso ud fue a: comisarfa | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1023AB | 269 | Como resultado de abuso ud fue a: juzgado | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1023AC | 270 | Como resultado de abuso ud fue a: fiscalía | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1023AD | 271 | Como resultado de abuso ud fue a: defensoría municipal (DEMUNA) | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1023AE | 272 | Como resultado de abuso ud fue a: Ministerio de la mujer (MIMDES) | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1023AF | 273 | Como resultado de abuso ud fue a: defensoría del pueblo | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1023AG | 274 | Como resultado de abuso ud fue a: establecimiento de salud | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1023AH | 275 | Como resultado de abuso ud fue a: ONG | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1023AX | 276 | Como resultado de abuso ud fue a: Otro | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------|-----------|----|----|---|
| S1023AZ | 277 | Como resultado de abuso ud buscó ayuda alguna vez | Nominal | 9 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1025A | 278 | Conoce el caso de alguna vecina que haya muerto por violencia | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| S1026A | 279 | Presencia de niños menores de 10 años | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S1026B | 280 | Presencia de niños mayores de 10 años | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

Variables del archivo de trabajo

Valores de las variables de la REC91

| Valor | | Etiqueta |
|---------|---|-----------------------------|
| SVER | 1 | 2004 |
| | 2 | 2005 |
| | 3 | 2006 |
| | 4 | 2007 |
| | 5 | 2008 |
| SREGION | 1 | Lima metropolitana |
| | 2 | Resto Costa |
| | 3 | Sierra |
| | 4 | Selva alta |
| | 5 | Selva baja |
| S108N | 0 | Ninguno, inicial |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Preparatoria (bachillerato) |
| | 4 | Superior no universitario |
| | 5 | Superior universitario |
| S108Y | 7 | Educación en grados |
| S111 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S112 | 1 | Quedó embarazada |
| | 2 | Se casó |
| | 3 | Cuidado de hijos |

| | | |
|--------|----|---------------------------------|
| | 4 | Para ayudar a familia |
| | 5 | No tiene dinero para enseñanza |
| | 6 | Enfermedad |
| | 7 | Necesita ganar dinero |
| | 8 | Graduada, suficiente |
| | 9 | No pasó examen |
| | 10 | No quiere estudiar nunca más |
| | 11 | Escuela queda lejos |
| | 12 | No hay profesores en la escuela |
| | 96 | Otro |
| | 98 | No sabe |
| S118A | 1 | Español |
| | 2 | Quechua |
| | 3 | Aymara |
| | 4 | Otra lengua indígena |
| | 5 | Lengua extranjera |
| S229A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229Y | 0 | No: control de embarazo |
| | 1 | Sí: no control de embarazo |
| S229B1 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229CA | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|--------|----|-------------------------------|
| S229CB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229CC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229CD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229CE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229CF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S229CX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S239A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S239B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S239C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S239D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S239E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S239F | 0 | No: tiene documento de ID |
| | 1 | Sí: No tiene documento de ID |
| S239X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S314 | 0 | No rechaza |
| | 1 | Entrevistada quería otro hijo |
| | 2 | Compañero quería otro hijo |
| | 3 | Efectos secundarios |
| | 4 | Niño murió |
| | 96 | Otro |
| S315B | 1 | Control pre-natal |
| | 2 | En el parto |
| | 3 | Después del parto |
| | 6 | Otro |
| S317AC | 1 | Loporin |
| | 2 | Impidor |
| | 3 | Conceptrol |
| | 4 | Noncrinol |
| | 5 | Perla gel |
| | 93 | Sin marca (H FFAA, PNP) |

| | | |
|--------|----|--|
| | 94 | Sin marca (ESSALUD) |
| | 95 | Sin marca (MINSA) |
| | 96 | Otro |
| | 98 | No sabe |
| S317AD | 1 | Depoprovera |
| | 2 | Mesygina |
| | 3 | Soluna |
| | 4 | Perlutal |
| | 5 | Megestrón |
| | 6 | Topasel |
| | 94 | Sin marca MINSA |
| | 95 | Sin Marca ESSALUD |
| | 96 | Otros |
| | 98 | No sabe/No recuerda |
| S317C | 1 | Basado en calendario |
| | 2 | Temperatura del cuerpo |
| | 3 | Moco cervical |
| | 4 | Temperatura del cuerpo y moco cervical |
| | 5 | Collar del ciclo |
| | 6 | Ningún sistema |
| | 96 | Otro |
| S321A | 11 | Hospital MINSA |
| | 12 | Centro de salud MINSA |
| | 13 | Posta médica MINSA |
| | 14 | Trabajador de salud MINSA |
| | 15 | Hospital ESSALUD |
| | 16 | Centro/posta ESSALUD |
| | 17 | Campaña/feria |
| | 18 | Otro gobierno |
| | 21 | Clínica privada |
| | 22 | Farmacia |
| | 23 | Médico privado |
| | 24 | Clínica/FP posta ONG |
| | 25 | Trabajador de salud ONG |
| | 31 | Tienda/supermercado |
| | 32 | Iglesia |
| | 33 | Amigos/parientes |
| | 95 | Automedicación |
| | 96 | Otro |
| | 98 | NS |
| S325A | 0 | No |

| | | |
|---------|----|---|
| | 1 | Sí |
| | 2 | No tenía ninguna preferencia |
| | 3 | No quería usar ese método |
| | 6 | Otro |
| S325B | 1 | Esterilización femenina |
| | 2 | Esterilización masculina |
| | 3 | Píldoras |
| | 4 | DIU |
| | 5 | Inyección |
| | 6 | Implantes |
| | 7 | Condón |
| | 8 | Espuma, jalea, óvulos |
| | 9 | MELA |
| | 10 | Abstinencia periódica |
| | 11 | Retiro |
| | 12 | Anticoncepción de emergencia |
| | 96 | Otro |
| S325BBA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S325BBB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S325BBX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S325C | 1 | Compañero |
| | 2 | Médico, enfermera |
| | 3 | Promotor de salud del gobierno |
| | 4 | Promotor de salud ONG |
| | 96 | Otro |
| S325D | 1 | Médico recomendó |
| | 2 | No había otro método disponible |
| | 3 | Compañero quería ese método |
| | 4 | Le ofrecieron incentivos (comida/medicinas) |
| | 5 | Dejaría de ser beneficiaria de otros programas |
| | 96 | Otro |
| S325FA | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FB | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |

| | | |
|--------|---|---------|
| | 8 | No sabe |
| S325FC | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FD | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FE | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FF | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FG | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FH | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FI | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FJ | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S325FK | 1 | Bueno |
| | 2 | Regular |
| | 3 | Malo |
| | 8 | No sabe |
| S327B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S327C | 0 | Ninguno |
| S487A | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|-------|----|---|
| S487B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S487C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S487D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S487E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S487F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S487G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S487X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S487Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S490 | 1 | Si y muestra al acuerdo de compromisos |
| | 2 | Si y no muestra al acuerdo de compromisos |
| | 3 | No |
| | 8 | No sabe |
| | 98 | No sabe |
| S490D | 1 | Enero |
| | 2 | Febrero |
| | 3 | Marzo |
| | 4 | Abril |
| | 5 | Mayo |
| | 6 | Junio |
| | 7 | Julio |
| | 8 | Agosto |
| | 9 | Setiembre |
| | 10 | Octubre |
| | 11 | Noviembre |
| | 12 | Diciembre |
| S491 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S491A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S492 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S492A | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|---------|---|--------------------------------|
| S492B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493FF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S493GG | 0 | No |
| | 1 | Si guardaría el secreto |
| | 8 | No sabe/No esta segura/Depende |
| S493HH | 1 | De 1 a 3 veces |
| | 2 | De 4 a 6 veces |
| | 3 | De 7 a 9 veces |
| | 4 | Mas de 10 veces |
| | 5 | No se lava |
| | 8 | No sabe |
| S493IIA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493IIB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493IIC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493IID | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493IIE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493IIF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493IIG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493IIX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493JJA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493JJB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493JJC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493JJD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S493JJX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S495A | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |

| | | |
|-------|---|---------|
| S495B | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S495C | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S495D | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S495E | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S495F | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S495G | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496A | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496B | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496C | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496D | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496E | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496F | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496G | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496H | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496I | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496J | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496K | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496L | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496M | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496N | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496O | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |

| | | |
|--------|----|--|
| S496P | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496AA | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496BB | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496CC | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496BJ | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496AK | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S496BK | 0 | Ninguno |
| | 8 | No sabe |
| S498 | 0 | No, le dieron comida |
| | 1 | Sí, no le dieron comida |
| S499 | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Esposo/compañero |
| | 3 | Hijas/hijos mayores |
| | 4 | Otros parientes |
| | 5 | Vecinos |
| | 6 | Otras personas |
| | 7 | Empleada doméstica |
| | 8 | Nadie/come solo |
| | 96 | Otro |
| S499B | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Entrevistada y otro |
| | 3 | Alguien más |
| | 4 | No cocina |
| | 6 | Otro |
| S499C | 1 | Cocina dentro de casa -cerca de la cocina |
| | 2 | Cocina dentro de casa -alguna habitación pero lejos de la cocina |
| | 3 | Cocina dentro de casa -habitación diferente |
| | 4 | Cocina fuera de casa - cerca de la cocina |
| | 5 | Cocina fuera de casa -lejos de la cocina |
| | 6 | En su espalda |
| S499E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |

| | | |
|--------|-------|-------------------------------|
| S499F | 1 | Siempre |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Rara vez |
| | 4 | Nunca |
| | 5 | Cuando están sucias |
| | 6 | Otro |
| | 8 | NS |
| | S499G | 1 |
| 2 | | Algunas veces |
| 3 | | Rara vez |
| 4 | | Nunca |
| 5 | | Cuando están sucias |
| 6 | | Otro |
| 8 | | NS |
| S499H | | 0 |
| | 1 | Una |
| | 2 | 2+ |
| S499I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499J | 1 | Basada en el tiempo |
| | 2 | Basada en el jugo de la carne |
| | 3 | Cortando |
| | 4 | Cuando está suave |
| | 5 | Termómetro |
| | 6 | Otro |
| | 8 | NS |
| | S499K | 0 |
| 1 | | Sí |
| 8 | | No sabe |
| S499L | 1 | Refrigerador |
| | 2 | Congelador |
| | 3 | En recipiente caliente |
| | 4 | Otro |
| | 5 | No sobra/tira |
| S499M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 2 | No tiene jabón/detergente |
| S499NA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NC | 0 | No |

| | | |
|--------|---|---------|
| | 1 | Sí |
| S499ND | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NH | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NI | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NJ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NK | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NL | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NM | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NN | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NO | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NP | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NQ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NR | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S499NX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S500A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S500B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S500C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S500D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S508A | 1 | Enviudó |

| | | |
|-------|----|---------------------------------------|
| | 2 | Violencia física/sexual/psicológica |
| | 3 | Infidelidad del Compañero |
| | 4 | Se enamoró de alguien más |
| | 5 | No aportaba económicamente al hogar |
| | 6 | Incumplía deberes de padre/esposo |
| | 7 | Compañero se embriagaba continuamente |
| | 8 | Compañero usó drogas |
| | 9 | Conducta corrupta/inapropiada |
| | 96 | Otro |
| S512C | 1 | Esposo/compañero |
| | 2 | Novio |
| | 3 | Amigo |
| | 4 | Amigo casual |
| | 5 | Pariente |
| | 6 | Trabajador sexual |
| | 7 | Enamorado |
| | 96 | Otro |
| S616 | 1 | Aprueba |
| | 2 | Desaprueba |
| | 3 | Sin opinión |
| S618A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618K | 0 | No |

| | | |
|-------|----|-------------------------------|
| | 1 | Sí |
| S618L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S618X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S621 | 1 | Aprueba |
| | 2 | Desaprueba |
| | 8 | NS |
| S621A | 1 | Nunca |
| | 2 | Algunas veces |
| | 3 | Frecuentemente |
| S704N | 0 | Ninguno/inicial |
| | 1 | Primaria |
| | 2 | Secundaria |
| | 3 | Bachillerato |
| | 4 | Superior no universitaria |
| | 5 | Superior, universitaria |
| | 8 | No sabe |
| S704Y | 7 | Educación le dieron en grados |
| | 8 | No sabe |
| S704G | 8 | No sabe |
| S718 | 1 | Casi nada |
| | 2 | Menos de la mitad |
| | 3 | La mitad |
| | 4 | Más de la mitad |
| | 5 | Todo el sueldo |
| | 6 | Nada, guarda todo |
| S720A | 1 | Entrevistada |
| | 2 | Compañero |
| | 3 | Hija mayor |
| | 4 | Hijo mayor |
| | 5 | Otros parientes |
| | 6 | Vecinos |
| | 7 | Amigos |
| | 8 | Empleada doméstica |
| | 9 | Niño está en escuela |
| | 10 | Cuidado por WAWA-WASI |
| | 11 | Cuidado por otra institución |
| | 96 | Otro |
| S720B | 1 | Una localidad |

| | | |
|-------|------|-----------------------------|
| | 2 | Más de una localidad |
| S723M | 98 | No sabe |
| S723Y | 9998 | No sabe |
| S724A | 96 | Exterior |
| S724C | 1 | Amazonas |
| | 2 | Ancash |
| | 3 | Apurímac |
| | 4 | Arequipa |
| | 5 | Ayacucho |
| | 6 | Cajamarca |
| | 7 | Callao |
| | 8 | Cusco |
| | 9 | Huancavelica |
| | 10 | Huánuco |
| | 11 | Ica |
| | 12 | Junín |
| | 13 | La Libertad |
| | 14 | Lambayeque |
| | 15 | Lima |
| | 16 | Loreto |
| | 17 | Madre de Dios |
| | 18 | Moquegua |
| | 19 | Pasco |
| | 20 | Piura |
| | 21 | Puno |
| | 22 | San Martín |
| | 23 | Tacna |
| | 24 | Tumbes |
| | 25 | Ucayali |
| S725 | 1 | Capital de departamento |
| | 2 | Ciudad |
| | 3 | Pueblo |
| | 4 | Campo |
| | 5 | Exterior |
| S726 | 1 | Inseguridad |
| | 2 | Desastre natural |
| | 3 | Ayudan a los pobres aquí |
| | 4 | Empleo |
| | 5 | Educativas |
| | 6 | Salud |
| | 7 | Familiar |
| | 8 | Busca mejores oportunidades |

| | | |
|--------|----|---------|
| | 96 | Otro |
| S727AA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S727AB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S727AC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S727AD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S727AX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S802 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S803E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S806 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S808 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S812X | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S812Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S813 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S815B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S817AA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S817AB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S817AC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S817AD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S817AX | 0 | No |

| | | |
|--------|---|----|
| | 1 | Sí |
| S817AZ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S818A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818E | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818H | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818I | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818J | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818K | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818L | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818M | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |

| | | |
|--------|---|----|
| S818W | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818Z | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AH | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AI | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AJ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AK | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AL | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |

| | | |
|---------|---|--------------------|
| S818AW | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818AZ | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S818B1 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 2 | Nunca tuvo rel sex |
| | 8 | No sabe |
| S818H1 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S818I1 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1002A | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1002B | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1002C | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1002D | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1002E | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1008AN | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1008BN | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1008CN | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1008DN | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1012B | 0 | No |

| | | |
|---------|----|---------------------------|
| | 1 | Sí |
| S1012C | 0 | Nunca |
| | 1 | Frecuentemente |
| | 2 | Algunas veces |
| S1017 | 98 | NS |
| S1023AA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AF | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AG | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AH | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S1023AZ | 0 | No : solicitó ayuda |
| | 1 | Sí : nunca solicitó ayuda |
| S1025A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S1026A | 0 | No |
| | 1 | Algunas veces |
| | 2 | Todo el tiempo |
| S1026B | 0 | No |
| | 1 | Algunas veces |
| | 2 | Todo el tiempo |

REC94

Información sobre las variables

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|---|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación del Caso | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| IDX94 | 2 | Índice de historia de nacimiento | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | |
| S411 | 3 | Meses en último chequeo prenatal | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S412B | 4 | Midieron barriga | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S412F | 5 | Escucharon latidos del corazón | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S412G | 6 | Le hicieron prueba de VIH | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S412BA | 7 | Control de la primera vez que se llevó a cabo el análisis de orina | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | |
| S412CA | 8 | Control de la primera vez que se llevó a cabo el análisis de sangre | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | |
| S412DA | 9 | Control de la primera vez que se llevó a cabo el análisis de VIH-SIDA | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | |
| S416AI | 10 | Número de inyecciones de hierro | Nominal | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S421A | 11 | Razón por la cual no fue al hospital | Nominal | 7 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S421B | 12 | Cuánto tiempo después de estar ahí dio a luz | Escala | 7 | Derecha | F3 | F3 | 999 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|---------|--------------|----|----|---|
| S423AA | 13 | Complicaciones en el parto: trabajo de parto prolongado | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S423AB | 14 | Complicaciones en el parto: sangrado excesivo | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S423AC | 15 | Complicaciones en el parto: fiebre con sangrado vaginal | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S423AD | 16 | Complicaciones en el parto: convulsiones | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S423AE | 17 | Complicaciones en el parto: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S424D | 18 | Fue inscrito en municipalidad o RENIEC | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S424F | 19 | Partida tiene Código Único de Identidad | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S424FN | 20 | Código Único de Identidad | Escala | 10 Derecha | F8 | F8 | |
| S425 | 21 | Le dieron algo en biberón al niño(a) | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S425A | 22 | Entrevistada estaba afiliada al seguro materno-infantil | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S425B | 23 | Estaba afiliada a Seguro Integral de Salud | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S425C1 | 24 | Código de afiliación -1 SIS | Nominal | 10 Izquierda | A8 | A8 | |
| S425C2 | 25 | Código de afiliación -2 SIS | Nominal | 8 Izquierda | A3 | A3 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----|--|---------|---|-----------|----|----|---|
| S425C3 | 26 | Código de afiliación -3 SIS | Nominal | 8 | Izquierda | A2 | A2 | |
| S425CD | 27 | Día afiliación seguro integral | Escala | 8 | Derecha | F2 | F2 | |
| S425CM | 28 | Mes afiliación seguro integral | Nominal | 8 | Derecha | F2 | F2 | |
| S425CY | 29 | Año afiliación seguro integral | Nominal | 8 | Derecha | F4 | F4 | |
| S426A | 30 | Complicacion es después del parto: sangrado intenso | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S426B | 31 | Complicacion es después del parto: pérdida de conocimiento | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S426C | 32 | Complicacion es después del parto: fiebre, escalofríos | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S426D | 33 | Complicacion es después del parto: infección en los senos | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S426E | 34 | Complicacion es después del parto: dolor al orinar | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S426F | 35 | Complicacion es después del parto: flujos vaginales | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S426G | 36 | Complicacion es después del parto: pérdida involuntaria de orina | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|--|---------|---|---------|----|----|-----|
| S426B1 | 37 | Recibió atención médica en las complicaciones | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S435 | 38 | Razón por la cual no amamantó | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S436C | 39 | Contacto piel a piel con ud inmediatamente después que nació | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S440 | 40 | Razón por la cual dejó de darle pecho | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S441 | 41 | Recibió capacitación sobre lactancia | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S442 | 42 | Dónde la capacitaron sobre lactancia | Nominal | 6 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S446AA | 43 | Con cuánto tiempo de anticipación preparó el biberón | Nominal | 8 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| S446AB | 44 | Dónde guardó el biberón | Nominal | 8 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S446A | 45 | Agregó azúcar a algún alimento del bebé | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S447 | 46 | Se agregó azúcar algún alimento líquido ayer | Nominal | 6 | Derecha | F1 | F1 | |
| S448A | 47 | Tiempo entre que terminó de preparar los alimentos del bebé y los sirvió | Nominal | 7 | Derecha | F3 | F3 | 999 |
| S448B | 48 | Donde guardó la comida | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |

VARIABLES DEL ARCHIVO DE TRABAJO

Valores de las variables de la REC94

| Valor | Etiqueta |
|--------|---|
| S411 | 98 NS |
| S412B | 0 No |
| | 1 Sí |
| S412F | 0 No |
| | 1 Sí |
| S412G | 0 No |
| | 1 Sí |
| S412BA | 1 Primera |
| | 2 Segunda |
| | 3 Tercera o después |
| | 8 NS, No recuerda |
| S412CA | 1 Primera |
| | 2 Segunda |
| | 3 Tercera o después |
| | 8 NS, No recuerda |
| S412DA | 1 Primera |
| | 2 Segunda |
| | 3 Tercera o después |
| | 8 NS, No recuerda |
| S416AI | 98 No sabe |
| S421A | 11 No existe en la localidad |
| | 12 Quedaba muy lejos |
| | 13 No había personal |
| | 14 Estaba afiliado a otro servicio de salud |
| | 15 Personal daba malos tratos |
| | 16 Falta de privacidad |
| | 17 Compañero/familia se opuso |
| | 18 Por tradición |
| | 19 No era higiénico |
| | 20 Desconfía |
| | 21 Personal descuidado |
| | 22 Lleno/congestionado |
| | 23 No tenía dinero |
| | 24 No le quisieron atender |
| | 96 Otro |
| | 98 No sabe |
| S421B | 100 Cero horas |
| | 101 Una hora |
| | 200 Cero días |

| | | |
|--------|------|--|
| | 201 | Un día |
| | 300 | Cero semanas |
| | 301 | Una semana |
| | 998 | NS |
| S423AA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S423AB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S423AC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S423AD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S423AE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S424D | 1 | Sí y muestra partida de nacimiento |
| | 2 | Sí y no muestra partida de nacimiento |
| | 3 | No |
| | 8 | No sabe |
| S424F | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S425 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S425A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S425B | 0 | No |
| | 1 | Sí (<2008), sí y mostró tarjeta (2008) |
| | 2 | Sí, no mostró tarjeta |
| | 8 | No sabe |
| S425CD | 98 | Otras respuestas |
| S425CM | 98 | Otras respuestas |
| S425CY | 9998 | Otras respuestas |
| S426A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S426B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S426C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S426D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S426E | 0 | No |
| | 1 | Sí |

| | | |
|--------|-------|--------------------------------|
| S426F | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S426G | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S426B1 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S435 | 1 | Madre enferma |
| | 2 | Niño enfermo/débil |
| | 3 | Niño murió |
| | 4 | Problema de succión en el niño |
| | 5 | Problema de succión de pezón |
| | 6 | No tenía leche |
| | 7 | Madre trabajando |
| | 8 | Niño rehusó |
| | 96 | No sabe |
| | S436C | 0 |
| 1 | | Sí |
| S440 | 1 | Madre enferma |
| | 2 | Niño enfermo/débil |
| | 3 | Niño murió |
| | 4 | Problema de succión en el niño |
| | 5 | Problema de succión de pezón |
| | 6 | No tenía leche |
| | 7 | Madre trabajando |
| | 8 | Niño rehusó |
| | 9 | Edad de destete |
| | 10 | Quedó embarazada |
| | 11 | Empezó a usar anticonceptivos |
| S441 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S442 | 21 | Hospital MINSA |
| | 22 | Hospital ESSALUD |
| | 23 | Hospital FFAA & PNP |
| | 24 | Centro de salud MINSA |
| | 25 | Posta médica MINSA |
| | 26 | Centro/Posta ESSALUD |
| | 31 | Clínica privada |
| | 32 | Médico privado |
| | 33 | Casa de partera |
| | 96 | Otro |
| S446AA | 0 | Inmediatamente |

| | | |
|--------|-----|----------------|
| | 100 | Cero minutos |
| | 101 | Un minuto |
| | 200 | Cero horas |
| | 201 | Una hora |
| | 998 | NS |
| S446AB | 1 | Refrigerador |
| | 2 | Congelador |
| | 6 | Otro |
| | 8 | NS |
| S446A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S447 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S448A | 0 | Inmediatamente |
| | 100 | Cero minutos |
| | 101 | Un minuto |
| | 200 | Cero horas |
| | 201 | Una hora |
| | 998 | NS |
| S448B | 1 | Refrigerador |
| | 2 | Congelador |
| | 6 | Otro |
| | 8 | NS |

REC95**Información sobre las variables**

| Variable | Ubicación | Etiqueta | Nivel de medida | Ancho de columna | Alineación | Formato de impresión | Formato de escritura | Valores perdidos |
|----------|-----------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CASEID | 1 | Identificación del Caso | Nominal | 17 | Izquierda | A15 | A15 | |
| IDX95 | 2 | Índice de historia de nacimiento | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | |
| S45D4 | 3 | Recibió DPT 4 | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45D4D | 4 | DPT 4 Día | Escala | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45D4M | 5 | DPT 4 mes | Nominal | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45D4Y | 6 | DPT 4 año | Nominal | 8 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45B0 | 7 | Recibió antihepatitis B0 | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45B0D | 8 | Antihepatitis B0 Día | Escala | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45B0M | 9 | Antihepatitis B0 Mes | Nominal | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45B0Y | 10 | Antihepatitis B0 Año | Nominal | 8 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45B1 | 11 | Recibió antihepatitis B1 | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45B1D | 12 | Antihepatitis B1 día | Escala | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45B1M | 13 | Antihepatitis B1 mes | Nominal | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45B1Y | 14 | Antihepatitis B1 año | Nominal | 8 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45B2 | 15 | Recibió antihepatitis B2 | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45B2D | 16 | Antihepatitis B2 día | Escala | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45B2M | 17 | Antihepatitis B2 mes | Nominal | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45B2Y | 18 | Antihepatitis B2 año | Nominal | 8 | Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45B3 | 19 | Recibió antihepatitis B3 | Nominal | 7 | Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45B3D | 20 | Antihepatitis B3 día | Escala | 8 | Derecha | F2 | F2 | 99 |

| | | | | | | | |
|---------|----|-------------------------------|---------|-----------|----|----|------|
| S45B3M | 21 | Antihepatitis B3 mes | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45B3Y | 22 | Antihepatitis B3 año | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45F1 | 23 | Recibió antihemofílus 1 | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45F1D | 24 | Antihemofílus 1 día | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45F1M | 25 | Antihemofílus 1 mes | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45F1Y | 26 | Antihemofílus 1 año | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45F2 | 27 | Recibió antihemofílus 2 | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45F2D | 28 | Antihemofílus 2 día | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45F2M | 29 | Antihemofílus 2 mes | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45F2Y | 30 | Antihemofílus 2 año | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45F3 | 31 | Recibió antihemofílus 3 | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45F3D | 32 | Antihemofílus 3 día | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45F3M | 33 | Antihemofílus 3 mes | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45F3Y | 34 | Antihemofílus 3 año | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45PV1 | 35 | Recibió Penta 1 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45PV1D | 36 | Pentavalente P1 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45PV1M | 37 | Pentavalente P1 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45PV1Y | 38 | Pentavalente P1 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45PV2 | 39 | Recibió Penta 2 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45PV2D | 40 | Pentavalente P2 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45PV2M | 41 | Pentavalente P2 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45PV2Y | 42 | Pentavalente P2 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45PV3 | 43 | Recibió Penta 3 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------------------------|---------|-----------|----|----|------|
| S45PV3D | 44 | Pentavalente P3 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45PV3M | 45 | Pentavalente P3 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45PV3Y | 46 | Pentavalente P3 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45TT | 47 | Recibió Tetravalente | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45TTD | 48 | Tetravalente Día | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45TTM | 49 | Tetravalente Mes | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45TTY | 50 | Tetravalente Año | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45ML | 51 | Recibió antimalarial | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45MLD | 52 | Antimalarial día | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45MLM | 53 | Antimalarial mes | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45MLY | 54 | Antimalarial 1 año | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45SP1 | 55 | Recibió SPR 1 (triple viral) | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45SP1D | 56 | SPR 1 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45SP1M | 57 | SPR 1 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45SP1Y | 58 | SPR 1 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45SP2 | 59 | Recibió SPR 2 (triple viral) | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45SP2D | 60 | SPR 2 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45SP2M | 61 | SPR 2 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45SP2Y | 62 | SPR 2 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45SR | 63 | Recibió SR 1 (doble viral) | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45SRD | 64 | SR Día | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45SRM | 65 | SR Mes | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45SRY | 66 | SR Año | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45NM1 | 67 | Recibió neumococo 1 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45NM1D | 68 | Neumococo 1 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45NM1M | 69 | Neumococo 1 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45NM1Y | 70 | Neumococo 1 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------------|---------|-----------|----|----|------|
| S45NM2 | 71 | Recibió neumococo 2 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45NM2D | 72 | Neumococo 2 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45NM2M | 73 | Neumococo 2 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45NM2Y | 74 | Neumococo 2 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45NM3 | 75 | Recibió neumococo 3 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45NM3D | 76 | Neumococo 3 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45NM3M | 77 | Neumococo 3 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45NM3Y | 78 | Neumococo 3 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45RT1 | 79 | Recibió rotavirus 1 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45RT1D | 80 | Rotavirus 1 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45RT1M | 81 | Rotavirus 1 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45RT1Y | 82 | Rotavirus 1 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45RT2 | 83 | Recibió rotavirus 2 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45RT2D | 84 | Rotavirus 2 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45RT2M | 85 | Rotavirus 2 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45RT2Y | 86 | Rotavirus 2 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45IF1 | 87 | Recibió influenza 1 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45IF1D | 88 | Influenza 1 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45IF1M | 89 | Influenza 1 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45IF1Y | 90 | Influenza 1 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S45IF2 | 91 | Recibió influenza 2 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45IF2D | 92 | Influenza 2 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45IF2M | 93 | Influenza 2 Mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45IF2Y | 94 | Influenza 2 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------|-----------|----|----|------|
| S45VA3 | 95 | Recibió vitamina A 3 | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S45VA3D | 96 | Vitamina A 3 Día | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45VA3M | 97 | Vitamina A 3 mes | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S45VA3Y | 98 | Vitamina A 3 Año | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S459B | 99 | Cuándo recibió la primera dosis de vacuna contra hepatitis | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S462E | 100 | Número de vacunas de Vitamina A | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S466 | 101 | Control de crecimiento | Nominal | 6 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S466AA | 102 | Control de crecimiento por: médico | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S466AB | 103 | Control de crecimiento por: obstetra | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S466AC | 104 | Control de crecimiento por: enfermera | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S466AD | 105 | Control de crecimiento por: Trabajador de salud (sanitario) | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S466AE | 106 | Control de crecimiento por: promotor de salud | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S466AX | 107 | Control de crecimiento por: Otro | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S466B | 108 | Dónde tuvo lugar el control | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S466C | 109 | Número de controles de crecimiento | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S466DN | 110 | Día control al nacimiento | Escala | 8 Derecha | F2 | F2 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------|-----------|------|------|--------|
| S466MN | 111 | Mes control al nacimiento | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YN | 112 | Año control al nacimiento | Nominal | 8 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WN | 113 | Peso en gramos en control al nacimiento | Escala | 8 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HN | 114 | Talla en centímetros en control al nacimiento | Escala | 8 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466DC1 | 115 | Día control 1 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC1 | 116 | Mes control 1 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC1 | 117 | Año control 1 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WC1 | 118 | Peso en gramos en control 1 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC1 | 119 | Talla en centímetros en control 1 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466DC2 | 120 | Día control 2 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC2 | 121 | Mes control 2 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC2 | 122 | Año control 2 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WC2 | 123 | Peso en gramos en control 2 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC2 | 124 | Talla en centímetros en control 2 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466DC3 | 125 | Día control 3 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC3 | 126 | Mes control 3 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC3 | 127 | Año control 3 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WC3 | 128 | Peso en gramos en control 3 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC3 | 129 | Talla en centímetros en control 3 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466DC4 | 130 | Día control 4 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC4 | 131 | Mes control 4 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC4 | 132 | Año control 4 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---|---------|-----------|------|------|--------|
| S466WC4 | 133 | Peso en gramos en control 4 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC4 | 134 | Talla en centímetros en control 4 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466DC5 | 135 | Día control 5 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC5 | 136 | Mes control 5 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC5 | 137 | Año control 5 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WC5 | 138 | Peso en gramos en control 5 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC5 | 139 | Talla en centímetros en control 5 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466DC6 | 140 | Día control 6 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC6 | 141 | Mes control 6 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC6 | 142 | Año control 6 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WC6 | 143 | Peso en gramos en control 6 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC6 | 144 | Talla en centímetros en control 6 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466DC7 | 145 | Día control 7 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC7 | 146 | Mes control 7 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC7 | 147 | Año control 7 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WC7 | 148 | Peso en gramos en control 7 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC7 | 149 | Talla en centímetros en control 7 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466DC8 | 150 | Día control 8 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC8 | 151 | Mes control 8 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC8 | 152 | Año control 8 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WC8 | 153 | Peso en gramos en control 8 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC8 | 154 | Talla en centímetros en control 8 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|--|---------|-----------|------|------|--------|
| S466DC9 | 155 | Día control 9 | Escala | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466MC9 | 156 | Mes control 9 | Nominal | 9 Derecha | F2 | F2 | |
| S466YC9 | 157 | Año control 9 | Nominal | 9 Derecha | F4 | F4 | |
| S466WC9 | 158 | Peso en gramos en control 9 | Escala | 9 Derecha | F4 | F4 | 9999 |
| S466HC9 | 159 | Talla en centímetros en control 9 | Escala | 9 Derecha | F6.1 | F6.1 | 1000.0 |
| S466GA | 160 | Usted practicó como dar de lactar del niño | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| S466GB | 161 | Usted practicó como preparar los alimentos del niño | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| S466GC | 162 | Usted practicó como realizar el aseo o higiene del niño | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | |
| S472 | 163 | Razón por la cual no acudió a centro de salud cuando estuvo enfermo con fiebre o tos | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S472B | 164 | Aún tiene fiebre o tos | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S472EA | 165 | Tiene antihistamínic o en casa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S472EB | 166 | Tiene antibiótico en casa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S472EC | 167 | Tiene antimaláricos en casa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S472ED | 168 | Tiene jarabe para la tos en casa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |

| | | | | | | | |
|----------|-----|--|---------|------------|----|----|----|
| S472EE | 169 | Tiene analgésico antiinflamatorio en casa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S472EF | 170 | No tiene ninguno en casa | Nominal | 8 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S474A | 171 | Síntomas de diarrea: irritado | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S474B | 172 | Síntomas de diarrea: sediento | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S474C | 173 | Síntomas de diarrea: lloraba sin lágrimas | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S474D | 174 | Síntomas de diarrea: piel seca | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | 9 |
| S475 | 175 | Número de deposiciones en el peor día de diarrea | Nominal | 6 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S480A | 176 | Le dieron pastillas de zinc | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| S480B | 177 | Le dieron jarabe de zinc | Nominal | 7 Derecha | F1 | F1 | |
| S480BB | 178 | Cuántas veces recibió pastillas de zinc | Nominal | 8 Derecha | F2 | F2 | |
| S482A | 179 | Por qué no llevó al niño al centro de salud | Nominal | 7 Derecha | F2 | F2 | 99 |
| S482BDN1 | 180 | Tuvo el niño deposiciones líquidas/semilíquidas el día de ayer | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 | |
| S482BDS1 | 181 | Presentó sangre el día de ayer | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 | |
| S482BDT1 | 182 | Tuvo tos el día de ayer | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 | |
| S482BDR1 | 183 | Tuvo dificultad para respirar el día de ayer | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 | |

| | | | | | | |
|----------|-----|--|---------|------------|----|----|
| S482BDN2 | 184 | Tuvo el niño deposiciones líquidas/semilíquidas hace dos días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDS2 | 185 | Presentó sangre hace dos días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDT2 | 186 | Tuvo tos hace dos días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDR2 | 187 | Tuvo dificultad para respirar hace dos días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDN3 | 188 | Tuvo el niño deposiciones líquidas/semilíquidas hace tres días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDS3 | 189 | Presentó sangre hace tres días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDT3 | 190 | Tuvo tos hace tres días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDR3 | 191 | Tuvo dificultad para respirar hace tres días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDN4 | 192 | Tuvo el niño deposiciones líquidas/semilíquidas hace cuatro días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDS4 | 193 | Presentó sangre hace cuatro días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDT4 | 194 | Tuvo tos hace cuatro días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDR4 | 195 | Tuvo dificultad para respirar hace cuatro días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDN5 | 196 | Tuvo el niño deposiciones líquidas/semilíquidas hace cinco días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDS5 | 197 | Presentó sangre hace cinco días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |

| | | | | | | |
|----------|-----|--|---------|------------|----|----|
| S482BDT5 | 198 | Tuvo tos hace cinco días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDR5 | 199 | Tuvo dificultad para respirar hace cinco días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDN6 | 200 | Tuvo el niño deposiciones líquidas/semilíquidas hace seis días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDS6 | 201 | Presentó sangre hace seis días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDT6 | 202 | Tuvo tos hace seis días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDR6 | 203 | Tuvo dificultad para respirar hace seis días | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDN7 | 204 | Tuvo el niño deposiciones líquidas/semilíquidas hace 1 semana | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDS7 | 205 | Presentó sangre hace 1 semana | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDT7 | 206 | Tuvo tos hace 1 semana | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |
| S482BDR7 | 207 | Tuvo dificultad para respirar hace 1 semana | Nominal | 10 Derecha | F1 | F1 |

Variables del archivo de trabajo

Valores de las variables de la REC95

| Valor | Etiqueta |
|--------|-------------------------------------|
| S45D4 | 0 No |
| | 1 Fecha de vacunación en la tarjeta |
| | 2 Reportada por la madre |
| | 3 Marcada en la tarjeta |
| | 8 NS |
| S45D4D | 97 Inconsistente |
| | 98 No sabe |

| | | |
|--------|------|-----------------------------------|
| S45D4M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | No sabe |
| S45D4Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | No sabe |
| S45B0 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacunación en la tarjeta |
| | 2 | Reportada por la madre |
| | 3 | Marcada en la tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45B0D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | No sabe |
| S45B0M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | No sabe |
| S45B0Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | No sabe |
| S45B1 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45B1D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45B1M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45B1Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45B2 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45B2D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45B2M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45B2Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45B3 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |

| | | |
|--------|------|----------------------------|
| S45B3D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45B3M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45B3Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45F1 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45F1D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45F1M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45F1Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45F2 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45F2D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45F2M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45F2Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45F3 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45F3D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45F3M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45F3Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45PV1 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |

| | | |
|---------|------|----------------------------|
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45PV1D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45PV1M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45PV1Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45PV2 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45PV2D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45PV2M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45PV2Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45PV3 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45PV3D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45PV3M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45PV3Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45TT | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45TTD | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45TTM | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45TTY | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45ML | 0 | No |

| | | |
|---------|------|----------------------------|
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45MLD | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45MLM | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45MLY | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45SP1 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45SP1D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45SP1M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45SP1Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45SP2 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45SP2D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45SP2M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45SP2Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45SR | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45SRD | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45SRM | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45SRY | 9997 | Inconsistente |

| | | |
|---------|------|----------------------------|
| | 9998 | NS |
| S45NM1 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45NM1D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45NM1M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45NM1Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45NM2 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45NM2D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45NM2M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45NM2Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45NM3 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45NM3D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45NM3M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45NM3Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45RT1 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45RT1D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45RT1M | 97 | Inconsistente |

| | | |
|---------|------|----------------------------|
| | 98 | NS |
| S45RT1Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45RT2 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45RT2D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45RT2M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45RT2Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45IF1 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45IF1D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45IF1M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45IF1Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45IF2 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45IF2D | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45IF2M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45IF2Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S45VA3 | 0 | No |
| | 1 | Fecha de vacuna en tarjeta |
| | 2 | Reportado por la madre |
| | 3 | Vacuna señalada en tarjeta |
| | 8 | NS |
| S45VA3D | 97 | Inconsistente |

| | | |
|---------|------|------------------------------|
| | 98 | NS |
| S45VA3M | 97 | Inconsistente |
| | 98 | NS |
| S45VA3Y | 9997 | Inconsistente |
| | 9998 | NS |
| S459B | 1 | Cuando nació |
| | 2 | Luego |
| S462E | 8 | No sabe |
| S466 | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S466AA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S466AB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S466AC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S466AD | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S466AE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S466AX | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | NS |
| S466B | 21 | Hospital MINSA |
| | 22 | Hospital ESSALUD |
| | 23 | Hospital FF.AA. & PNP |
| | 24 | Centro de salud MINSA |
| | 25 | Posta médica MINSA |
| | 26 | Centro/Posta ESSALUD |
| | 31 | Clínica privada |
| | 32 | Médico privado |
| | 96 | Otro |
| S466C | 0 | Ninguno |
| | 98 | No sabe |
| S466DN | 0 | No hay controles registrados |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |

| | | |
|---------|------|------------------------------|
| | 77 | No hay control de nacimiento |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MN | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YN | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WN | 9995 | 9995 o más |
| S466DC1 | 0 | No hay más controles |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC1 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC1 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC1 | 9995 | 9995 o más |
| S466DC2 | 0 | No hay más controles |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC2 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC2 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC2 | 9995 | 9995 o más |
| S466DC3 | 0 | No hay más controles |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC3 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC3 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |

| | | |
|---------|------|-----------------------------|
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC3 | 9995 | 9995 o más |
| S466DC4 | 0 | No hay más controles |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC4 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC4 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC4 | 9995 | 9995 o más |
| S466DC5 | 0 | No hay más controles |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC5 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC5 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC5 | 9995 | 9995 o más |
| S466DC6 | 0 | No hay más controles |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC6 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC6 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC6 | 9995 | 9995 o más |
| S466DC7 | 0 | No hay más controles |

| | | |
|---------|------|-----------------------------|
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC7 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC7 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC7 | 9995 | 9995 o más |
| S466DC8 | 0 | No hay más controles |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC8 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC8 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC8 | 9995 | 9995 o más |
| S466DC9 | 0 | No hay más controles |
| | 44 | Marcado pero no hay fecha |
| | 98 | Día no se puede identificar |
| S466MC9 | 98 | Mes no se puede identificar |
| S466YC9 | 2003 | 2003 |
| | 2004 | 2004 |
| | 2005 | 2005 |
| | 2006 | 2006 |
| | 2007 | 2007 |
| | 2008 | 2008 |
| | 9998 | Año no se puede identificar |
| S466WC9 | 9995 | 9995 o más |
| S466GA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No recuerda |
| S466GB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No recuerda |
| S466GC | 0 | No |

| | | |
|--------|----|--------------------------------|
| | 1 | Sí |
| | 8 | No recuerda |
| S472 | 11 | No existe en la localidad |
| | 12 | Muy lejos |
| | 13 | No confía en personal de salud |
| | 14 | Personal da malos tratos |
| | 15 | No hay medicinas |
| | 16 | No tenía dinero |
| | 17 | Pensó que no era necesario |
| | 18 | Sabe que darle en esos casos |
| | 19 | No tenía tiempo |
| | 20 | Padre del niño no quiso |
| | 96 | Otro |
| S472B | 0 | No |
| | 1 | Fiebre |
| | 2 | Tos |
| | 3 | Ambos fiebre y tos |
| | 8 | NS |
| S472EA | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S472EB | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S472EC | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S472ED | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S472EE | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S472EF | 0 | No: tiene alguno |
| | 1 | Sí: no tiene ninguno |
| S474A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S474B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S474C | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |
| S474D | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| | 8 | No sabe |

| | | |
|----------|----|-----------------------------------|
| S475 | 98 | No sabe |
| S480A | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S480B | 0 | No |
| | 1 | Sí |
| S480BB | 98 | No sabe |
| S482A | 11 | No existe en la localidad |
| | 12 | Muy lejos |
| | 13 | No confía en el personal de salud |
| | 14 | Personal da malos tratos |
| | 15 | No hay medicinas |
| | 16 | No tenía dinero |
| | 17 | Pensó que no era necesario |
| | 18 | Sabe que darle en esos casos |
| | 19 | No tenía tiempo |
| | 20 | Padre del niño no quiso |
| | 96 | Otro |
| S482BDN1 | 0 | No |
| S482BDS1 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDT1 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDR1 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDN2 | 0 | No |
| S482BDS2 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDT2 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDR2 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDN3 | 0 | No |
| S482BDS3 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDT3 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDR3 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDN4 | 0 | No |
| S482BDS4 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDT4 | 1 | Sí |

| | | |
|----------|---|----|
| | 2 | No |
| S482BDR4 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDN5 | 0 | No |
| S482BDS5 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDT5 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDR5 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDN6 | 0 | No |
| S482BDS6 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDT6 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDR6 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDN7 | 0 | No |
| S482BDS7 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDT7 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
| S482BDR7 | 1 | Sí |
| | 2 | No |
