

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----|
| 1 | ID1 | Año | N | 4 | | | | |
| 2 | CASEID | Identificación Cuestionario Individual | AN | 18 | | | | |
| 3 | V401 | Último parto por cesárea | N | 1 | 0:1 | 0 1 | No Sí | |
| 4 | V404 | Actualmente amamantando | N | 1 | 0:1 | 0 1 | No Sí | |
| 5 | V405 | Actualmente amenorreico | N | 1 | 0:1 | 0 1 | No Sí | |
| 6 | V406 | Actualmente abstinencia | N | 1 | 0:1 | 0 1 | No Sí | |
| 7 | V407 | Veces que amamanta durante la noche | N | 2 | | 96 | Lo que demanda | |
| 8 | V408 | Veces que amamanta durante el día | N | 2 | | 96 | Lo que demanda | |
| 9 | V409 | Ayer durante el día o la noche dio agua sola al niño | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 10 | V409A | Ayer durante el día o la noche dio agua azucarada | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 11 | V410 | Ayer durante el día o la noche dio jugo de fruta al niño | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 12 | V410A | Ayer durante el día o la noche dio al niño té o café | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 13 | V411 | Ayer durante el día o la noche dio al niño leche materna refrigerada/conservada | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 14 | V411A | Ayer durante el día o la noche dio al niño leche en polvo (NAM, S26, SIMILAC etc.) | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 15 | V412 | Ayer durante el día o la noche dio al niño otra leche fresca, evaporada o en polvo | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 16 | V412A | Ayer durante el día o la noche dio al niño cereales para bebés | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 17 | V412B | Ayer durante el día o la noche dio al niño otros cereales | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 18 | V413 | Ayer durante el día o la noche dio al niño otro líquido como bebidas gaseosas, caldo | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 19 | V413A | Ayer durante el día o la noche dio líquido CS infantil | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 20 | V413B | Ayer durante el día o la noche dio líquido CS infantil | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 8 | No Sí No sabe | |
| 21 | V413C | Ayer durante el día o la noche dio líquido CS infantil | N | 1 | 0:1, 8 | 0 1 | No Sí | |

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|---------|---------------------------------|-----|
| 22 | V413D | Ayer durante el día o la noche dio líquido CS infantil | N | 1 | 0:1, 8 | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| 23 | V414A | Ayer durante el día o la noche dio al niño naranjas mandarina, lima, maracuyá, toronja | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 24 | V414B | Ayer durante el día o la noche dio al niño papillas de programas sociales | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 25 | V414C | Ayer durante el día o la noche dio al niño frutas secas | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 26 | V414D | Ayer durante el día o la noche dio alimentos CS para niños | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 27 | V414E | Ayer durante el día o la noche dio al niño harina, pan, fideos, galletas u cualquier comida hecha de cereales | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 28 | V414F | Ayer durante el día o la noche dio al niño comida hecha de tubérculos o raíces (papas, yuca, olluco, oca, mashua) | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 29 | V414G | Ayer durante el día o la noche dio al niño huevos | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 30 | V414H | Ayer durante el día o la noche dio al niño carne de res, pollo, pescado, mariscos, otras carnes, hígado, mondongo, otras vísceras | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 31 | V414I | Ayer durante el día o la noche dio al niño camote, zanahorias, zapallo | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 32 | V414J | Ayer durante el día o la noche dio al niño cualquier vegetal de hoja verde oscuro (espinaca, acelga etc.) | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 33 | V414K | Ayer durante el día o la noche dio al niño mango, papaya aguaje y otras frutas de vitamina A | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 34 | V414L | Ayer durante el día o la noche dio al niño otras frutas (plátano de isla, plátano de seda, maduro, manzana, palta etc.) | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 35 | V414M | Ayer durante el día o la noche dio hígado, corazón y otros órganos al niño | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 36 | V414N | Ayer durante el día o la noche dio al niño pescado o mariscos | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 37 | V414O | Ayer durante el día o la noche dio al niño habas, frijol, lenteja, soya, pallares, garbanzo, arvejas | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 38 | V414P | Ayer durante el día o la noche dio al niño queso, yogurt u otros productos lácteos (leche asada, helados, crema volteada, etc.) | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 39 | V414Q | Ayer durante el día o la noche dio al niño comida hecha con aceite, grasas, mantequilla, productos hechos de ellos | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Sí | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| | | Ayer durante el día o la noche dio al niño alimento azucarado como chocolates | | | | 0 | No | |

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|---------|---------------------------------|-----|
| 40 | V414R | Ayer durante el día o la noche dio al niño alimento azucarado como chocolates, caramelos u otros | N | 1 | 0:1, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 41 | V414S | Ayer durante el día o la noche dio al niño otro alimento sólido-semisólido | N | 1 | 0:1, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 42 | V414T | Ayer durante el día o la noche dio alimentos CS para niños | N | 1 | 0:1, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 43 | V414U | Ayer durante el día o la noche dio alimentos CS para niños | N | 1 | 0:1, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 44 | V414H1 | Ayer durante el día o la noche dio al niño carne de res, hígado, otras vísceras | N | 1 | 0:1, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 45 | V414H2 | Ayer durante el día o la noche dio al niño carne de pollo, pescado, mariscos, mondongo, otras carnes | N | 1 | 0:1, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 46 | V415 | El día de ayer o anoche tomó algo en biberón | N | 1 | 0:1, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| | | | | | | 0 | Nunca escuché de ORS | |
| 47 | V416 | Ha oído hablar de las Sales de Rehidratación Oral/Bolsa salvadora o del frutiflex, electrolite u otro similar | N | 1 | 0:2 | 1 | Ha usado ORS | |
| | | | | | | 2 | Ha oído de ORS | |
| 48 | V417 | Ingreso en la tabla de maternidad | N | 1 | | | | |
| 49 | V418 | Ingreso en la tabla de salud | N | 1 | | | | |
| 50 | V419 | Ingreso en la tabla de altura/peso | N | 1 | | | | |
| 51 | V420 | Código de registrador | N | 3 | | | | |
| 52 | V421 | Código de asistente de registrador | N | 3 | | | | |
| 53 | V426 | Cuando empezó a darle el pecho al niño | N | 3 | | 0 | Inmediatamente | |
| 54 | V437 | Peso de entrevistada (kilos-1d) | N | 4 | | | | |
| 55 | V438 | Talla de entrevistada (cms-1d) | N | 4 | | | | |
| 56 | V439 | T/E Percentil (ent) | N | 4 | | 9998 | Casos marcados | |
| 57 | V440 | T/E Desviación Estándar (ent) | N | 4 | | 9998 | Casos marcados | |
| 58 | V441 | T/E Porcentaje ref. mediana (ent) | N | 5 | | 9998 | Casos marcados | |
| 59 | V442 | P/T Porcentaje ref. mediana (DHS) | N | 5 | | 9998 | Casos marcados | |
| 60 | V443 | P/T Porcentaje ref. mediana (Fog) | N | 5 | | 9998 | Casos marcados | |
| 61 | V444 | P/T Porcentaje ref. mediana (WHO) | N | 5 | | 9998 | Casos marcados | |
| 62 | V444A | P/T Desviación estandar (ent) DHS | N | 4 | | 9998 | Casos marcados | |
| 63 | V445 | Índice de masa corporal para la MEF | N | 4 | | 9998 | Casos marcados | |
| 64 | V446 | Índice de Rohrer para la MEF | N | 4 | | 9998 | Casos marcados | |
| | | | | | | 0 | Medida | |
| 65 | V447 | Resultado de la medición de la MEF | N | 1 | 0, 3:6 | 3 | No presente | |
| | | | | | | 4 | Rechazó | |
| | | | | | | 5 | Medida parcialmente | |
| | | | | | | 6 | Otro | |
| 66 | V447A | Edad de mujer en años del reporte de hogar | N | 2 | | | | |
| 67 | V452A | Menores de 18 años (informe HH) | N | 1 | 1:2 | 1 | Menores de 18 años | |
| | | | | | | 2 | 18 años o más | |
| 68 | V452B | Nº de orden de padre-apoderado | N | 2 | | 0 | No en el hogar | |
| | | | | | | 1 | Aceptó | |
| 69 | V452C | Leyó declaración de consentimiento | N | 1 | 1:3 | 2 | Padre/otro se negó | |
| | | | | | | 3 | Entrevistada se negó | |
| 70 | V453 | Nivel de hemoglobina (g/dl - 1 decimal) | N | 3 | | | | |
| 71 | V454 | Actualmente embarazada (informe del hogar) | N | 1 | 0:1 | 0 | No/no sabe | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 0 | Medido | |

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|---------|----------------------------------|-----|
| 72 | V455 | Resultado de medir (hemoglobina) | N | 1 | 0, 3:4, 6:7 | 3 | No presente | |
| | | | | | | 4 | Rechazo | |
| | | | | | | 6 | Otro | |
| 73 | V456 | Nivel de hemoglobina ajustado por altitud (g/dl - 1 decimal) | N | 3 | | | | |
| 74 | V457 | Nivel de anemia | N | 1 | 1:4 | 1 | Grave | |
| | | | | | | 2 | Moderar | |
| | | | | | | 3 | Templado | |
| | | | | | | 4 | No anémico | |
| 75 | V458 | De acuerdo con la referencia | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 76 | V459 | Tener mosquiteros para dormir (informe del hogar) | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 77 | V460 | Los niños menores de 5 dormían bajo el mosquitero anoche (informe HH) | N | 1 | 0:3 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Todos los niños | |
| | | | | | | 2 | Algunos niños | |
| | | | | | | 3 | Sin mosquitera en HH | |
| 78 | V461 | La MEF durmió debajo de mosquitero | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 79 | V462 | Se lavaron las manos antes de preparar la última comida | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | Comida nunca preparada | |
| 80 | V463A | Fuma cigarrillos | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 81 | V463B | Pipa de humo | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 82 | V463C | Mascando tabaco | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 83 | V463D | Utiliza tabaco | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 84 | V463E | Fuma específico del país | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 85 | V463F | Fuma específico del país | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 86 | V463G | Fuma específico del país | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 87 | V463X | Fuma otro | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si, no fuma nada | |
| 88 | V463Z | No fuma | N | 1 | 0:1 | 0 | Si fuma | |
| | | | | | | 1 | Si, no fuma nada | |
| 89 | V464 | Número de cigarrillos que fumó en las últimas 24 horas | N | 2 | | | | |
| 90 | V465 | Eliminación de las heces de su niña(o) cuando no usa el baño | N | 2 | 1:12, 96 | 1 | Siempre use inodoro/letrina | |
| | | | | | | 2 | Lo tira en inodoro/letrina | |
| | | | | | | 3 | Lo bota en el lavadero | |
| | | | | | | 4 | Lo bota en la basura | |
| | | | | | | 5 | Enterrado | |
| | | | | | | 6 | Enjuagarse | |
| | | | | | | 7 | Usa pañales desechables | |
| | | | | | | 8 | Usa pañales lavables | |
| | | | | | | 9 | No hace nada/lo deja en el suelo | |
| | | | | | | 10 | Lo tira en el patio/campo | |
| | | | | | | 11 | Lo quema en el patio | |
| | | | | | | 12 | Lo tira en el río/acequia | |
| | | | | | | 96 | Otro | |
| | | | | | | 0 | No | |
| 91 | V466 | Cuando el niño está gravemente enfermo, Ud. puede decidir de llevarlo a tratamiento | N | 1 | 0:2, 8 | 1 | Si | |

[illegible]

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|---------|---------------------------------|-----|
| 133 | V472U | La madre tenía alimentos CS | N | 1 | 0:1, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| 134 | V473A | Leyó declaración de consentimiento (VIH) | N | 1 | 1:3 | 1 | Concedido | |
| | | | | | | 2 | Padre/otro se negó | |
| | | | | | | 3 | Emtravistada se negó | |
| 135 | V473B | Resultado de medir (VIH) | N | 1 | 1:3, 6 | 1 | Sangre tomada | |
| | | | | | | 2 | No presente | |
| | | | | | | 3 | Rehusó | |
| | | | | | | 6 | Otro | |
| 136 | V474 | Escuchó sobre la Tuberculosis o TBC | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 137 | V474A | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: a través del aire al toser/estornudar | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 138 | V474B | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: al compartir utensilios | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 139 | V474C | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: tocando a una persona con TBC | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 140 | V474D | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: a través de los alimentos | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 141 | V474E | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: por contacto sexual | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 142 | V474F | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: por picadura de mosquito | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 143 | V474G | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: CS | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 144 | V474H | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: CS | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 145 | V474I | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: CS | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 146 | V474J | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: CS | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 147 | V474X | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: otro | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 148 | V474Z | La tuberculosis es transmitida de una persona a otra: No sabe | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 149 | V475 | Puede curarse la tuberculosis | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| 150 | V476 | Guardaría en secreto si un familiar tuviera TBC | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe/no esta segura/depende | |
| 151 | V477 | Número de inyecciones en los últimos 12 meses | N | 2 | 0:90, 98 | 0 | Ninguna | |
| | | | | | | 90 | 90+ | |
| | | | | | | 98 | No sabe | |
| 152 | V478 | Inyecciones administradas por un trabajador de salud | N | 2 | 0:90, 98 | 0 | Ninguna | |
| | | | | | | 90 | 90+ | |
| | | | | | | 98 | No sabe | |
| | | | | | | 10 | Sector Público | |
| | | | | | | 11 | Hospital MINSA | |
| | | | | | | 12 | Centro de salud MINSA | |
| | | | | | | 13 | Puesto de salud MINSA | |
| | | | | | | 14 | Hospital ESSALUD | |
| | | | | | | 15 | Centro/publicar ESSALUD | |
| | | | | | | 16 | Hospital/Otros FFAA y PNP | |
| | | | | | | 17 | Hospital/Otros Local Gov | |
| | | | | | | 19 | Otro gobierno | |

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|-----|----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| 153 | V479 | Fuente para inyección por el trabajador de salud | N | 2 | 10:17, 19:24, 26, 30:32, 41, 96 | 20 | Médico privado | |
| | | | | | | 21 | Clinica privada | |
| | | | | | | 22 | Farmacia | |
| | | | | | | 23 | Médico privado | |
| | | | | | | 24 | Clinica de ONG/publicación FP | |
| | | | | | | 26 | Otro médico privado | |
| | | | | | | 30 | Otros no Médicos | |
| | | | | | | 32 | Hospital/Otra Iglesia | |
| | | | | | | 41 | Casa | |
| | | | | | | 96 | Otro | |
| 154 | V480 | Jeringa y aguja de un paquete nuevo sin abrir | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | No sabe | |
| 155 | V481 | Cobertura de seguro de salud | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 156 | V481A | Tipo de seguro de salud: organización mutual/comunitaria | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 157 | V481B | Tipo de seguro de salud: proporcionado por el empleador | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 158 | V481C | Tipo de seguro de salud: seguridad social | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 159 | V481D | Tipo de seguro de salud: privado | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 160 | V481E | Tipo de seguro de salud: ESSALUD/IPSS | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 161 | V481F | Tipo de seguro de salud: fuerzas armadas/policiales | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 162 | V481G | Tipo de seguro de salud: Seguro Integral de Salud | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 163 | V481H | Tipo de seguro de salud: entidad prestadora de salud | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 164 | V481X | Tipo de seguro de salud: otro | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 165 | V482A | Organice el cuidado de niños biológicos menores de 18 años | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | Inseguro | |
| 166 | V482B | Cuidado principal de hijos menores de 18 años | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 167 | V482C | Organizar el cuidado de niños no biológicos menores 18 | N | 1 | 0:1, 8 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 8 | Inseguro | |