

# ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

## DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (REC43)

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES                      | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES               | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS   | OBS                                |
|----|----------|---|------------------|----------|--------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1  | ID1      | Año   | N                | 4        |                    |                       |   |                                    |
| 2  | CASEID   | Identificación Cuestionario Individual            | AN               | 18       |                    |                       |   | Variable (Llave de identificación) |
| 3  | HIDX     | Nro. orden de historia de nacimiento              | N                | 1        | 1:4                |                       |   | Variable (Llave de identificación) |
| 4  | H1       | Tiene el carné de atención integral de la niña(o) | N                | 1        | 0:3                | 0<br>1<br>2<br>3      | Sin tarjeta<br>Sí, vista<br>Sí, no vista<br>Ya no tiene tarjeta                                       |                                    |
| 5  | H2       | Recibió vacuna BCG                                | N                | 1        | 0:3, 8             | 0<br>1<br>2<br>3<br>8 | No<br>Vacuna fecha en la tarjeta<br>Reportado por la madre<br>Vacuna marcado en la tarjeta<br>No sabe |                                    |
| 6  | H2D      | Día Vacuna BCG                                    | N                | 2        | 1:31, 98           |                       |   |                                    |
| 7  | H2M      | Mes Vacuna BCG                                    | N                | 2        | 1:12, 98           |                       |   |                                    |
| 8  | H2Y      | Año Vacuna BCG                                    | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |                       |   |                                    |
| 9  | H3       | Recibió vacuna DPT 1ra. dosis                     | N                | 1        | 0:3, 8             | 0<br>1<br>2<br>3<br>8 | No<br>Vacuna fecha en la tarjeta<br>Reportado por la madre<br>Vacuna marcado en la tarjeta<br>No sabe |                                    |
| 10 | H3D      | Vacuna DPT 1ra. dosis día                         | N                | 2        | 1:31, 98           |                       |   |                                    |
| 11 | H3M      | Vacuna DPT 1ra. dosis mes                         | N                | 2        | 1:12, 98           |                       |   |                                    |
| 12 | H3Y      | Vacuna DPT 1ra. dosis año                         | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |                       |   |                                    |
| 13 | H4       | Recibió vacuna POLIO 1ra. dosis                   | N                | 1        | 0:3, 8             | 0<br>1<br>2<br>3<br>8 | No<br>Vacuna fecha en la tarjeta<br>Reportado por la madre<br>Vacuna marcado en la tarjeta<br>No sabe |                                    |
| 14 | H4D      | Vacuna POLIO 1ra. dosis día                       | N                | 2        | 1:31, 98           |                       |   |                                    |
| 15 | H4M      | Vacuna POLIO 1ra. dosis mes                       | N                | 2        | 1:12, 98           |                       |   |                                    |
| 16 | H4Y      | Vacuna POLIO 1ra. dosis año                       | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |                       |   |                                    |
| 17 | H5       | Recibió vacuna DPT 2da. dosis                     | N                | 1        | 0:3, 8             | 0<br>1<br>2<br>3<br>8 | No<br>Vacuna fecha en la tarjeta<br>Reportado por la madre<br>Vacuna marcado en la tarjeta<br>No sabe |                                    |
| 18 | H5D      | Vacuna DPT 2da. dosis día                         | N                | 2        | 1:31, 98           |                       |   |                                    |
| 19 | H5M      | Vacuna DPT 2da. dosis mes                         | N                | 2        | 1:12, 98           |                       |   |                                    |
| 20 | H5Y      | Vacuna DPT 2da. dosis año                         | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |                       |   |                                    |
| 21 | H6       | Recibió vacuna POLIO 2da. dosis                   | N                | 1        | 0:3, 8             | 0<br>1<br>2<br>3<br>8 | No<br>Vacuna fecha en la tarjeta<br>Reportado por la madre<br>Vacuna marcado en la tarjeta<br>No sabe |                                    |
| 22 | H6D      | Vacuna POLIO 2da. dosis día                       | N                | 2        | 1:31, 98           |                       |   |                                    |
| 23 | H6M      | Vacuna POLIO 2da. dosis mes                       | N                | 2        | 1:12, 98           |                       |   |                                    |
| 24 | H6Y      | Vacuna POLIO 2da. dosis año                       | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |                       |   |                                    |
| 25 | H7       | Vacuna DPT Recibió 3                              | N                | 1        | 0:3, 8             | 0<br>1<br>2           | No<br>Vacuna fecha en la tarjeta<br>Reportado por la madre  |                                    |

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES   | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|----|----------|--|------------------|----------|--------------------|---------|---------------------------------|-----|
|    |          |  |                  |          |                    | 3       | Vacuna marcado en la tarjeta    |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
| 26 | H7D      | Vacuna DPT 3ra. dosis día  | N                | 2        | 1:31, 98           |         |                                 |     |
| 27 | H7M      | Vacuna DPT 3ra. dosis mes  | N                | 2        | 1:12, 98           |         |                                 |     |
| 28 | H7Y      | Vacuna DPT 3ra. dosis año  | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |         |                                 |     |
| 29 | H8       | Recibió vacuna POLIO 3ra. dosis                                      | N                | 1        | 0:3, 8             | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Vacuna fecha en la tarjeta      |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 2       | Reportado por la madre          |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 3       | Vacuna marcado en la tarjeta    |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
| 30 | H8D      | Vacuna POLIO 3ra. dosis día  | N                | 2        | 1:31, 98           |         |                                 |     |
| 31 | H8M      | Vacuna POLIO 3ra. dosis mes  | N                | 2        | 1:12, 98           |         |                                 |     |
| 32 | H8Y      | Vacuna POLIO 3ra. dosis año  | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |         |                                 |     |
| 33 | H9       | Recibió vacuna contra el SARAMPIÓN                                   | N                | 1        | 0:3, 8             | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Vacuna fecha en la tarjeta      |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 2       | Reportado por la madre          |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 3       | Vacuna marcado en la tarjeta    |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
| 34 | H9D      | Vacuna SARAMPIÓN día   | N                | 2        | 1:31, 98           |         |                                 |     |
| 35 | H9M      | Vacuna SARAMPIÓN mes   | N                | 2        | 1:12, 98           |         |                                 |     |
| 36 | H9Y      | Vacuna SARAMPIÓN año   | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |         |                                 |     |
| 37 | H0       | Recibió vacuna POLIO 0   | N                | 1        | 0:3, 8             | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Vacuna fecha en la tarjeta      |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 2       | Reportado por la madre          |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 3       | Vacuna marcado en la tarjeta    |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
| 38 | H0D      | Vacuna POLIO 0 día   | N                | 2        | 1:31, 98           |         |                                 |     |
| 39 | H0M      | Vacuna POLIO 0 mes   | N                | 2        | 1:12, 98           |         |                                 |     |
| 40 | H0Y      | Vacuna POLIO 0 año   | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |         |                                 |     |
| 41 | H10      | Alguna vez tuvo vacunación   | N                | 1        | 0:2, 8             | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí, las últimas 24 horas        |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 2       | Sí, las últimas dos semanas     |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
| 42 | H11      | En los últimos 14 días, ha tenido diarrea la niña(o)                 | N                | 1        | 0:1, 8             | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí, las últimas 24 horas        |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 2       | Sí, las últimas dos semanas     |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
| 43 | H11B     | Había sangre en las deposiciones de la niña(o)                       | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 44 | H12A     | Busco D97:D148 para la diarrea: hospital MINSA                       | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 45 | H12B     | Busco tratamiento para la diarrea: centro de salud MINSA             | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 46 | H12C     | Busco tratamiento para la diarrea: puesto de salud MINSA             | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 47 | H12D     | Busco tratamiento para la diarrea: clínica móvil                     | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 48 | H12E     | Busco tratamiento para la diarrea: promotor de salud                 | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 49 | H12F     | Busco tratamiento para la diarrea: hospital ESSALUD                  | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 50 | H12G     | Busco tratamiento para la diarrea: hospital FF.AA. - P.N.P.          | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 51 | H12H     | Busco tratamiento para la diarrea: policlínico/centro/posta ESSALUD  | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Sí                              |     |
| 52 | H12I     | Busco tratamiento para la diarrea: hospital/otro de la Municipalidad | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |

[illegible]

| Nº | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES   | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|----|----------|--|------------------|----------|--------------------|---------|---------------------------------|-----|
| 76 | H15C     | Que más le dieron para tratar la diarrea: suero intravenoso                                    | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 77 | H15D     | Que más le dieron para tratar la diarrea: remedios caseros, hierbas medicinales.               | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 78 | H15E     | Que más le dieron para tratar la diarrea: pastillas zinc                                       | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 79 | H15F     | Que más le dieron para tratar la diarrea: otro (no antibiótico, antimotilidad, zinc)           | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 80 | H15G     | Que más le dieron para tratar la diarrea: pastilla o jarabe desconocido                        | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 81 | H15H     | Que más le dieron para tratar la diarrea: inyección no antibiótica                             | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 82 | H15I     | Que más le dieron para tratar la diarrea: inyección desconocida                                | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 83 | H15J     | Que más le dieron para tratar la diarrea: agua y arroz (panetela)                              | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 84 | H15K     | Que más le dieron para tratar la diarrea: CS   | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 85 | H15L     | Que más le dieron para tratar la diarrea: CS   | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 86 | H15M     | Que más le dieron para tratar la diarrea: CS   | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 87 | H20      | Que más le dieron para tratar la diarrea: otro tratamiento                                     | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | Si recibió tratamiento          |     |
| 88 | H21A     | Sin tratamiento  | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | No recibió tratamiento          |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
| 89 | H21      | Recibió cualquier tratamiento  | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 90 | H22      | Ha tenido fiebre en las últimas dos semanas  | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 91 | H31      | Ha tenido tos en las últimas dos semanas   | N                | 1        | 0:2, 8             | 1       | Si, las últimas 24 horas        |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 2       | Si, las últimas dos semanas     |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
| 92 | H31B     | Cuando estuvo enfermo con tos, respiraba más rápido con respiraciones cortas y rápidas         | N                | 1        | 0:1, 8             | 1       | Si                              |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 1       | Solo pecho                      |     |
| 93 | H31C     | La respiración rápida o difícil era por un problema en el pecho o porque tenía la nariz tupida | N                | 1        | 0:3, 6, 8          | 2       | Solo nariz                      |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 3       | Ambos                           |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 6       | Otro                            |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
|    |          |  |                  |          |                    | 0       | Nada para beber                 |     |

| Nº  | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES  | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS | OBS |
|-----|----------|---|------------------|----------|--------------------|---------|---------------------------------|-----|
| 94  | H31D     | Le dió usted la misma cantidad de bebidas que antes de la fiebre o tos, más bebidas o menos bebidas | N                | 1        | 0, 2:5, 8          | 2       | Mucho menos                     |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 3       | Algo menos                      |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 4       | La misma cantidad               |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 5       | Más                             |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 8       | No sabe                         |     |
| 95  | H31E     | Le dió la misma cantidad de comida que antes de la fiebre o tos, le dio más o le dio menos comida   | N                | 1        | 0:5, 8             | 0       | Nada de comer                   |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Nunca dio comida                |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 2       | Mucho menos                     |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 3       | Algo menos                      |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 4       | La misma cantidad               |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 5       | Más                             |     |
| 96  | H32A     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Hospital MINSA  | N                | 1        | 0:1                | 8       | No sabe                         |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 97  | H32B     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Centro de salud MINSA                                   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 98  | H32C     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Puesto de salud MINSA                                   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 99  | H32D     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Clínica móvil   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 100 | H32E     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Promotor de salud                                       | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 101 | H32F     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Hospital ESSALUD  | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 102 | H32G     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Hospital FF.A. y PNP.                                   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 103 | H32H     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Posta ESSALUD   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 104 | H32I     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Hospital/otro de la Municipalidad                       | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 105 | H32J     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Hospital/clinica particular                             | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 106 | H32K     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Farmacia/botica   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 107 | H32L     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Consultorio médico particular                           | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 108 | H32M     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Móvil privado   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 109 | H32N     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Trabajador de salud                                     | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 110 | H32O     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Botiquin popular  | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 111 | H32P     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Clínica/posta de ONG                                    | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 112 | H32Q     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Hospital/otro de la Iglesia                             | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 113 | H32R     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Otro médico privado                                     | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 114 | H32S     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Comprar   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 115 | H32T     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Curandero   | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 116 | H32U     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: Amigo/pariente  | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |
| 117 | H32V     | Dónde buscó tratamiento para la Fiebre/tos: CS Otros  | N                | 1        | 0:1                | 0       | No                              |     |
|     |          |   |                  |          |                    | 1       | Si                              |     |



| Nº  | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES   | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES                         | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS   | OBS |
|-----|----------|--|------------------|----------|--------------------|---------------------------------|---|-----|
| 142 | H37I     | Tomó Pastillas/jarabe para fiebre/tos  | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 143 | H37J     | Inyección para fiebre/tos  | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 144 | H37K     | Tomó Aspirina para la fiebre/tos   | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 145 | H37L     | Tomó Acetaminofeno para fiebre/tos   | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 146 | H37M     | Tomó Ibuprofeno para la fiebre/tos   | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 147 | H37N     | Tomó remedio casero para fiebre/tos  | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 148 | H37O     | Tomó Analgésico, antiinflamatorio para fiebre/tos  | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 149 | H37P     | CS otro para fiebre/tos  | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 150 | H37X     | Tomó otro para fiebre/tos  | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 151 | H37Y     | No tomó nada para fiebre/tos   | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 152 | H37Z     | Tomó algo para fiebre/tos: No sabe   | N                | 1        | 0:1                | 0<br>1                          | No<br>Si  |     |
| 153 | H38      | Le dió usted la misma cantidad de bebidas que antes de la diarrea, más bebidas o menos bebidas     | N                | 1        | 0, 2:5, 8          | 0<br>2<br>3<br>4<br>5<br>8      | Nada para beber<br>Mucho menos<br>Algo menos<br>Sobre lo mismo<br>Más<br>No sabe                      |     |
| 154 | H39      | Le dió usted la misma cantidad de comida que antes de la diarrea, le dió más o le dió menos comida | N                | 1        | 0:5, 8             | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>8 | Nada de comer<br>Nunca dió comida<br>Mucho menos<br>Algo menos<br>La misma cantidad<br>Más<br>No sabe |     |
| 155 | H40      | Recibió Vitamina A (2da más reciente)  | N                | 1        | 0:3, 8             | 0<br>1<br>2<br>3<br>8           | No<br>Vacc. fecha en la tarjeta<br>Reportado por la madre<br>Vacc. marcado en la tarjeta<br>No sabe   |     |
| 156 | H40D     | Día de la vitamina A2  | N                | 2        | 1:31               |                                 |   |     |
| 157 | H40M     | Vitamina A2 mes  | N                | 2        | 1:12, 98           |                                 |   |     |
| 158 | H40Y     | Vitamina A2 año  | N                | 4        | 2012:2017, 9998    |                                 |   |     |
| 159 | H41A     | Recibió vitamina A después de la tarjeta más reciente  | N                | 1        | 0:1, 8             | 0<br>1<br>8                     | No<br>Si<br>No sabe   |     |
| 160 | H41B     | Alguna vez recibió la dosis de vitamina A  | N                | 1        | 0:1, 8             | 0<br>1<br>8                     | No<br>Si<br>No sabe   |     |
| 161 | H42      | Tomando píldoras de hierro, jarabe   | N                | 1        | 0:1, 8             | 0<br>1<br>8                     | No<br>Si<br>No sabe   |     |
| 162 | H43      | Medicamentos para parásitos intestinales en los últimos 6 meses                                    | N                | 1        | 0:1, 8             | 0<br>1<br>8                     | No<br>Si<br>No sabe   |     |
|     |          |  |                  |          |                    | 11                              | Hospital MINSA  |     |

| Nº  | VARIABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES                                       | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN          | VALORES  | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS   | OBS |
|-----|----------|--|------------------|----------|-----------------------------|--|---|-----|
| 163 | H44A     | Primer lugar buscado tratamiento para la diarrea                   | N                | 2        | 11:18, 21:24, 31:34, 96, 98 | 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>21<br>22<br>23<br>24<br>31<br>32<br>33<br>34<br>96<br>98       | Hospital ESSALUD<br>Hospital FF. AA. y PNP<br>Centro de salud MINSA<br>Puesto de salud MINSA<br>Policlinico/Centro/Posta ESSALUD<br>Promotor de la salud<br>Hospital/Otros de la Municipalidad<br>Clínica privada<br>Médico privado<br>Botiquín popular<br>Farmacia<br>Amigo/pariente<br>Curandero tradicional<br>Clínica/posta de ONG<br>Hospital/Otros de la Iglesia<br>Otro<br>No sabe puede establecer            |     |
| 164 | H44B     | Cuántos días después de que la diarrea buscó consejo o tratamiento | N                | 2        | 0:45                        |  |   |     |
| 165 | H44C     | Todavía tiene diarrea  | N                | 1        | 0:1, 8                      | 0<br>1<br>8  | No<br>Si<br>No sabe   |     |
| 166 | H45      | Veces que le dieron zinc   | N                | 2        |                             |  |   |     |
| 167 | H46A     | Lugar en el que se busca el tratamiento para la fiebre             | N                | 2        | 11:17, 21:24, 31:32, 96, 98 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>21<br>22<br>23<br>24<br>31<br>32<br>33<br>34<br>96<br>98 | Hospital MINSA<br>Hospital ESSALUD<br>Hospital F.F. AA.y PNP<br>Centro de salud MINSA<br>Puesto de salud MINSA<br>Centro/publicar ESSALUD<br>Trabajador de la salud<br>Hospital/Otros de la Municipalidad<br>Clínica privada<br>Médico privado<br>Botiquín popular<br>Farmacia<br>Amigo/pariente<br>Curandero tradicional<br>Clínica/posta de ONG<br>Hospital/Otros de la Iglesia<br>Otro<br>No sabe puede establecer |     |
| 168 | H46B     | Días después de que la fiebre buscara consejo o tratamiento        | N                | 2        | 0:45                        |  |   |     |